

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

الترم الاول





ملخص منهج الفصل الدراسي الأول

ملخص

القيمة المكانية وقيمة الرقم:

6	3	↓	1	5	7
عشرات	آحاد	علامة عشرية	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
60	3		0.1	0.05	0.007

القيمة المكانية: جزء من ألف : 0.007
جزء من مائة : 0.05
جزء من عشرة : 0.1
علامة عشرية
آحاد : 3
عشرات : 60
قيمة الرقم :

مقارنة الأعداد العشرية:

- عند المقارنة بين أي عددين عشريين يجب توحيد عدد أرقام الجزء العشري في العددين بإضافة أصفار على يمين العدد، ثم نبدأ المقارنة من جهة اليسار.
- فمثلاً: قارن بين العددين العشريين: 23.57 و 23.7

$$23.57 < 23.70 \quad \left\{ \begin{array}{l} 23.70 \\ 23.57 \end{array} \right.$$

قواعد التقريب:

- عند تقريب أي عدد ننظر إلى الخانة السابقة للخانة المطلوب التقريب إليها (على يمينها)، فإذا كانت...

5 فأكثر (5، 6، 7، 8، 9)

نضيف 1 إلى الرقم الموجود في الخانة المطلوب التقريب إليها، ونحذف جميع الأرقام التي على يمينه، فمثلاً:

$$54.1\overset{1+5<7}{7}8 \approx 54.2 \text{ (لأقرب جزء من عشرة)}$$

أقل من 5 (0، 1، 2، 3، 4)

نترك الرقم الموجود في الخانة المطلوب التقريب إليها كما هو، ونحذف جميع الأرقام التي على يمينه، فمثلاً:

$$65.4\overset{5>1}{7}1 \approx 65.47 \text{ (لأقرب جزء من مائة)}$$

جمع وطرح الكسور العشرية:

- لإيجاد ناتج جمع أو طرح الكسور العشرية: نكتب الكسور العشرية رأسياً، ونؤخذ عدد أرقام الجزء العشري بإضافة أصفار على يمين الجزء العشري، ثم نبدأ الجمع أو الطرح من اليمين إلى اليسار.

الطرح

$$\begin{array}{r} 0.6\overset{5}{4} \\ - 0.2\overset{14}{5} \\ \hline 0.39 \end{array}$$

الجمع

$$\begin{array}{r} 0.56 \\ + 0.1\overset{1}{8} \\ \hline 0.74 \end{array}$$



الجُمْل (العبارات) الرياضية:

معادلة

هي جملة رياضية **تحتوي** على علامة يساوي (=).

مثك: $3.65 + 6.25 = m$

أو $7.5 - 6.2 = 1.3$

تعبير رياضي

هو جملة رياضية **لا تحتوي** على علامة يساوي (=).

مثك: $2.5 + 4.25$

أو $23 - n$

• **حل المعادلة:** يُقصد به إيجاد قيمة المجهول الذي تحتويه المعادلة.

فمثلاً: حل المعادلة التالية:

$$a + 5.32 = 9.47$$

$$a = 9.47 - 5.32$$

$$a = 4.15$$

العوامل:

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ.)

(ع.م.أ.) للعددين: 6، 12


$$\begin{array}{r} 6 = 2 \times 3 \\ 12 = 2 \times 3 \times 2 \\ \hline 2 \times 3 = 6 \end{array}$$

وبالتالي فإن: (ع.م.أ.) للعددين: 6، 12 هو: 6

تحليل العدد إلى عوامله الأولية

هو كتابة العدد في صورة حاصل ضرب عوامله

الأولية فقط، **فمثلاً:**



$$12 = 3 \times 2 \times 2$$

العوامل الأولية للعدد 12 هي:

$$3, 2, 2$$

المضاعفات:

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ.)

هو أصغر مضاعف مشترك بين عددين أو أكثر (بخلاف الصفر)

فمثلاً: (م.م.أ.) للعددين: 3، 6

$$\begin{array}{r} 3 = 3 \\ 6 = 3 \times 2 \\ \hline 3 \times 2 = 6 \end{array}$$

وبالتالي فإن: (م.م.أ.) للعددين: 3، 6 هو: 6

المضاعفات والمضاعفات المشتركة

لإيجاد مضاعفات أي عدد:

نضرب العدد في الأعداد: 0، 1، 2، 3، ...

فمثلاً:

$$2 \times 2 = 4 \quad 2 \times 1 = 2 \quad 2 \times 0 = 0$$

مضاعفات العدد 2 هي: 0، 2، 4، 6، ...

المضاعفات المشتركة:

مضاعفات العدد 2: 0، 2، 4، 6، 8، ...

مضاعفات العدد 3: 0، 3، 6، 9، ...

المضاعفات المشتركة: 0، 6، ...

• العدد 1 عامل مشترك لكل الأعداد، بينما العدد 0 مضاعف مشترك لكل الأعداد.

• العوامل منتهية، بينما المضاعفات غير منتهية.



الأعداد الأولية والأعداد متعددة العوامل:

الأعداد متعددة العوامل

هي أعداد أكبر من 1 ولها أكثر من عاملين ،
مثلاً: 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، ...

الأعداد الأولية

هي أعداد أكبر من 1 ولها عاملان فقط هما 1
والعدد نفسه، مثلاً: 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، ...

• العدد 2 هو أصغر عدد أولي ، وهو العدد الوحيد الأولي والزوجي.

• جميع الأعداد الأولية أعداد فردية عدا 2

الضرب في عدد مكوّن من رقمين:

• لإيجاد حاصل ضرب: $2,154 \times 36$ باستخدام الخوارزمية المعيارية نتبع الخطوات التالية:

3 نجمع النواتج

$$\begin{array}{r} 2,154 \\ \times \quad 36 \\ \hline 12,924 \\ + 64,620 \\ \hline 77,544 \end{array}$$

2 نضرب العشرات

نضرب 3 عشرات في العدد 2,154

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \textcircled{1} \\ 2,154 \\ \times \quad 36 \\ \hline 12,924 \\ 64,620 \end{array}$$

1 نضرب الآحاد


نبدأ الضرب من اليمين ، فنضرب
6 آحاد في العدد 2,154

$$\begin{array}{r} \textcircled{3} \textcircled{2} \\ 2,154 \\ \times \quad 36 \\ \hline 12,924 \end{array}$$

القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية:

• لإيجاد خارج قسمة: $1,340 \div 14$ باستخدام الخوارزمية المعيارية:

نبدأ عملية القسمة من اليسار، ثم نتبع الخطوات التالية:



$$\begin{array}{r} 0095 \\ 14 \overline{) 1,340} \\ \underline{- 126} \\ 0080 \\ \underline{- 70} \\ 10 \end{array}$$

وبالتالي تنتهي عملية القسمة ، وباقي القسمة يساوي 10 ، $14 > 10$

وبالتالي فإن: $1,340 \div 14 = 95$ (والباقي 10)



! انتبه

• يمكننا التحقق من خارج قسمة: $1,340 \div 14$ باستخدام عملية الضرب ، كما يلي:

$$(14 \times 95) + 10 = 1,340$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 المقسوم عليه خارج القسمة باقى القسمة المقسوم

الضرب في قوى العدد 10 والقسمة عليها:

القسمة على (10، 100، 1,000، ...)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليسار حسب عدد الأصفار في العامل، فمثلاً:

$$56.13 \div 10 = 5.613$$

الضرب في (10، 100، 1,000، ...)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليمين حسب عدد الأصفار في العامل، فمثلاً:

$$47.63 \times 100 = 4,763$$

القسمة على (0.1، 0.01، 0.001، ...)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليمين لكل مكان عشري في المقسوم عليه، فمثلاً:

$$6.231 \div 0.01 = 623.1$$


الضرب في (0.1، 0.01، 0.001، ...)

العلامة العشرية تتحرك إلى اليسار لكل مكان عشري في العامل، فمثلاً:


$$741.2 \times 0.001 = 0.7412$$

الكسور العشرية والنظام المتري:


وحدات قياس الطول



وحدات قياس السعة



وحدات قياس الكتلة



بصفة عامة

- للتحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نقوم بالضرب في (10، 100، 1,000، ...)
- للتحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقوم بالضرب في (0.1، 0.01، 0.001، ...)



ضرب الأعداد العشرية:

• لإيجاد ناتج ضرب: 5.41×3.2 باستخدام الخوارزمية المعيارية: نوجد ناتج الضرب بدون العلامة العشرية، ثم نضع العلامة العشرية بالناتج من جهة اليمين بعدد من الخانات يساوي مجموع الخانات العشرية بالعدين معًا.

$$\begin{array}{r} 5.41 \\ \times 3.2 \\ \hline 17.312 \end{array}$$

العلامة العشرية بعد رقمين عشريين.

العلامة العشرية بعد رقم عشري واحد.

العلامة العشرية بعد ثلاثة أرقام عشرية.

$$\begin{array}{r} 541 \\ \times 32 \\ \hline 1082 \\ + 16230 \\ \hline 17312 \end{array}$$

قسمة الكسور العشرية:

قسمة عدد عشري
على كسر عشري

$$1.47 \div 0.07 = 147 \div 7$$

$\times 100$ $\times 100$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 7 \overline{) 147} \\ - 14 \\ \hline 07 \\ - 7 \\ \hline 0 \end{array}$$

التعبير عن باقي القسمة
كعدد عشري

$$\begin{array}{r} 3.4 \\ 5 \overline{) 17.0} \\ - 15 \\ \hline 20 \\ - 20 \\ \hline 00 \end{array}$$

قسمة عدد عشري
على عدد صحيح

$$\begin{array}{r} 14.6 \\ 21 \overline{) 306.6} \\ - 21 \\ \hline 96 \\ - 84 \\ \hline 126 \\ - 126 \\ \hline 000 \end{array}$$

العلامة العشرية بعد رقم واحد

خطوات ترتيب إجراء العمليات الحسابية (+, -, ×, ÷):

3 إجراء عمليات الجمع أو الطرح
من اليسار إلى اليمين.

2 إجراء عمليات الضرب أو القسمة
من اليسار إلى اليمين.

1 إجراء العمليات داخل
الأقواس إذا وجدت.

فمثلاً: لإيجاد قيمة التعبير العددي: $15.98 - 3.94 \times 4 + 8.52 \div 0.01$ نتبع التالي:

$$15.98 - 3.94 \times 4 + 8.52 \div 0.01 \quad \leftarrow \text{1 نُجري عملية الضرب}$$

$$= 15.98 - 15.76 + 8.52 \div 0.01 \quad \leftarrow \text{2 نُجري عملية القسمة}$$

$$= 15.98 - 15.76 + 852 \quad \leftarrow \text{3 نُجري عملية الطرح}$$

$$= 0.22 + 852 = 852.22 \quad \leftarrow \text{4 نُجري عملية الجمع}$$



مراجعة ليلة الامتحان



س1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 2.175 هي
 أ أحاد ب جزء من عشرة ج جزء من مائة د جزء من ألف
- ② $30 + 5 + 0.01 + 0.004 =$
 أ 35.104 ب 53.014 ج 35.014 د 35.14
- ③ $\frac{842}{1,000} =$
 أ 8.42 ب 84.2 ج 0.428 د 0.842
- ④ العدد: 8 آحاد، و3 أجزاء من عشرة، و9 أجزاء من ألف يُكتب
 أ 3.809 ب 8.309 ج 8.39 د 8.390
- ⑤ قيمة الرقم 2 في العدد 14.25 تساوي
 أ 0.02 ب 0.2 ج 2 د 20
- ⑥ سبعة وعشرون، وستة وستون جزءًا من ألف يُكتب بالصيغة القياسية
 أ 270.66 ب 27.066 ج 66.27 د 27.66
- ⑦ الرقم الموجود في الجزء من الألف في العدد العشري 4.871 هو
 أ 1 ب 7 ج 8 د 4
- ⑧ (لأقرب عدد صحيح) $3.94 \approx$
 أ 3 ب 4 ج 5 د 9
- ⑨ ناتج تقدير: $0.97 - 0.82$ باستخدام التقريب لأقرب جزء من عشرة هو
 أ 0.1 ب 0.2 ج 0.5 د 0.6
- ⑩ الرقم الذي يُوَضَّع مكان المربع لتكون جملة المقارنة: $17.4 \square 17.482$ صحيحة هو
 أ 9 ب 7 ج 6 د 5
- ⑪ أي الأعداد التالية تكون فيه قيمة الرقم 4 تساوي 0.004 ؟
 أ 0.415 ب 4.015 ج 0.541 د 0.154
- ⑫ ناتج تقدير: $25.9 + 24.15$ باستخدام التقدير من خلال أول رقم من جهة اليسار هو
 أ 40 ب 50.05 ج 49.195 د 49
- ⑬ القيمة العددية المميزة للكسر العشري 0.9 هي
 أ 1 ب 9 ج 0 د 0.5

- ١٤) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين: 5.2 ، 5.3 هو
- أ 5.21 ب 5.25 ج 5.24 د 525
- ١٥) (لأقرب جزء من مائة) ≈ 18.585
- أ 18.58 ب 18 ج 18.59 د 19
- ١٦) إذا كانت القيمة المكانية للرقم 3 هي أحاد ، فإن قيمته تساوي
- أ 0.03 ب 0.3 ج 3 د 30
- ١٧) الجملة الرياضية: $8.03 + a = 25.91$ تمثل
- أ متغيراً ب تعبيراً رياضياً ج معادلة د غير ذلك
- ١٨) العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 2 ، 5 هو
- أ 20 ب 30 ج 9 د 15
- ١٩) $5.9 \square 5.785$
- أ > ب = ج < د غير ذلك
- ٢٠) أصغر عدد أولي فردي هو
- أ 5 ب 1 ج 2 د 3
- ٢١) كل الأعداد التالية أولية ، ما عدا
- أ 11 ب 24 ج 19 د 17
- ٢٢) من مضاعفات العدد 9 هو
- أ 14 ب 15 ج 18 د 16
- ٢٣) (ع.م.أ) للعددين: 14 ، 21 هو
- أ 1 ب 7 ج 14 د 21
- ٢٤) أي عددين مما يلي يكون العامل المشترك الأكبر بينهما هو 8 ؟
- أ 4 ، 2 ب 6 ، 2 ج 16 ، 8 د 26 ، 8
- ٢٥) لإيجاد قيمة x في المعادلة: $8.25 - x = 2.5$ نقوم بعملية
- أ الجمع ب الضرب ج القسمة د الطرح
- ٢٦) الأعداد التي لها عاملان فقط تُسمى أعداداً
- أ أولية ب متعددة العوامل ج زوجية د فردية

٢٧ إذا كان: $48 \times 32 = 1,536$ ، فإن: باقي قسمة: $1,539 \div 48$ هو

- أ 2 ب 3 ج 4 د 5

٢٨ أي من الأعداد التالية ليس مضاعفًا مشتركًا للعددين: 3، 7، 6؟

- أ 63 ب 42 ج 21 د 18

	200	50	10
	3,120	720	120
12	-2,400	-600	-120
	720	120	000

٢٩ من نموذج مساحة المستطيل المقابل: خارج القسمة يساوي

- أ 122 ب 250

- ج 251 د 260

٣٠ $0.34 \times 100 =$

- أ 43 ب 34 ج 3.4 د 0.0034

٣١ 82 جرامًا = كيلوجرام.

- أ 82 ب 0.82 ج 820 د 0.082

	20	30	4
20	7	600	80
7	140	210	28

٣٢ العدد المجهول في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو

- أ 40 ب 400

- ج 4,000 د 44,000

٣٣ إذا كان عدد البداية في النمط هو 3، وقاعدة النمط هي $n + 3$ ، فإن العدد الرابع في النمط هو

- أ 6 ب 9 ج 12 د 1٤

٣٤ $3,375 \div 25$ $3,375 \div 15$

- أ < ب > ج = د غير ذلك

٣٥ ناتج تقدير: 41×89 باستخدام إستراتيجية التقدير من خلال أول رقم من اليسار هو

- أ 2,300 ب 3,200 ج 3,600 د 6,300

٣٦ $65 \times 34 = (60 \times 30) + (60 \times 4) + (5 \times 30) + (\dots)$

- أ 5×30 ب 5×60 ج 5×4 د 5×5

7.45
a 2.51

٣٧ من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المجهول a تساوي

- أ 9.96 ب 9.95 ج 5.14 د 4.94

٣٨ للتحقق من الإجابة لمسألة القسمة: (هالباقي 8) $756 \div 22 = 34$ نستخدم

- أ 22×34 ب 22×756 ج $(22 \times 34) + 8$ د 22×8



	100	5
2	200	10
10	1,000	50

39) من نموذج مساحة المستطيل المقابل: ناتج عملية الضرب =

أ 1,200 ب 1,250

ج 1,260 د 2,260

40) 574.9 ملل = لتر.

أ $574.9 \times 1,000$ ب 574.9×0.01 ج 574.9×100 د 574.9×0.001

41) الخطوة الأولى لإيجاد قيمة التعبير العددي: $2 + 7.1 - 9.6 + 4.8 \times 2.5$ هي إيجاد قيمة

أ 4.8×2.5 ب $2.5 + 9.6$ ج 4.8×12.1 د $9.6 - 7.1$

42) إذا كان المُدخل 45 والمُخرج هو 9، فإن قاعدة النمط هي:

أ $n \times 5$ ب $n + 8$ ج $n + 5$ د $n \div 5$

43) باقي قسمة: $543 \div 4$ هو

أ 5 ب 4 ج 3 د 2

44) قيمة التعبير العددي: $10 \times 3.5 - 60$ تساوي

أ 565 ب 35 ج 5.65 د 25

45) العدد 9.5 مضافاً إليه عدد ما يساوي 11.3 يُمثّل بالمعادلة

أ $9.5 + f = 11.3$ ب $11.3 + f = 9.5$

ج $11.3 + 9.5 = f$ د $f \times 9.5 = 11.3$

46) العدد الذي إذا قُسم على 14 كان خارج القسمة 271 والباقي 6 هو

أ 3,008 ب 3,800 ج 3,794 د 3,802

47) إذا كان: $3 \times 15 = 45$ ، فإن: 0.3×0.15 يساوي

أ 4.5 ب 0.45 ج 0.045 د 0.0045

48) 5 أجزاء من مائة - 24 جزءاً من ألف = جزءاً من ألف.

أ 74 ب 26 ج 29 د 19

49) ناتج تقدير خارج قسمة: $1,901 \div 19$ هو

أ 1,000 ب 100 ج 10 د 1,009

50) التعبير العددي لـ (اجمع 17.35 مع ناتج ضرب 24.5 في 0.1 ثم اطرح 12.04) هو

أ $17.35 + 245 - 12.04$ ب $17.35 + (24.5 \times 0.1) - 12.04$

ج $17.35 - 24.5 \times 0.01 - 12.04$ د $17.35 + 24.5 \div 0.1 - 12.04$

① أوجد ناتج كل مما يلي:

أ $66.483 + 27.43 =$
 ب $0.9 \times 0.7 =$
 ج $8,129 \div 65 =$
 د $43.2 \times 0.24 =$
 هـ $150 \div 60 =$
 و $8.3 \div 0.05 =$

② أوجد: (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين: 12 ، 10

③ حلّ المعادلة: $47.75 = c - 12.25$ باستخدام النماذج الشريطية.

④ عدنان الفرق بينهما 3.24 وكان العدد الأكبر 9.31، فما العدد الأصغر؟

⑤ ما العدد الذي إذا ضرب في 94 كان الناتج 1,974 ؟

⑥ اكتب أول 5 مضاعفات للعدد 6 بخلاف الصفر.

⑦ حلّ العدد 12 إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

⑧ أوجد حاصل ضرب: 32×24 باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

⑨ رتب تصاعدياً: 3.041 ، 3.034 ، 2.892 ، 2.351 ، 3.401



⑩ اكتب تعبيراً عددياً يطابق المسألة التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي.

(اجمع 3.3 و 4.2 ، ثم اضرب الناتج في 100)

⑪ قالبان من الزبدة ، كتلة الأول 3.89 كجم ، وكتلة الثاني 6.008 كجم. ما الفرق بين كتلتي قالبين؟

⑫ فندق به 14 طابقاً ، كل طابق به 356 نزيلًا. أوجد العدد الكلي للنزلاء في الفندق.


⑬ لدى رجل قطعة أرض مساحتها 625 مترًا مربعًا ، يريد تقسيمها إلى 5 أجزاء متساوية. أوجد مساحة الجزء الواحد.

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9




خطوة 1




خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)

الترم الاول





بنك أسئلة الترميز علي الفصل الدراسي الأول

تشمل أسئلة الوزارة واختبارات المحافظات

اختر الاجابة الصحيحة

السؤال الأول

- 1 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 13 هو
 (f) 11 (ب) 17 (ج) 15 (د) 19
- 2 العامل المشترك الأكبر للعددين 20 ، 30 هو
 (f) 4 (ب) 5 (ج) 10 (د) 20
- 3 اصغر عدد أولي فردي + 2 =
 (f) 5 (ب) 3 (ج) 2 (د) 4
- 4 اى من الاعداد التالية ليس مضاعف للعدد 3 ؟
 (f) 9 (ب) 31 (ج) 27 (د) 30
- 5 إناء سعته 2,700 مليلتر تكون سعته باللترات =
 (f) 7 (ب) 27 (ج) 2.7 (د) 0.27
- 6 $20 + 0.07 + 0.008 = \dots\dots\dots$
 (f) 20.078 (ب) 20.78 (ج) 20.708 (د) 20.807
- 7 $(85 \times 4) + (85 \times 2) = \dots\dots\dots \times 85$
 (f) 24 (ب) 42 (ج) 8 (د) 6
- 8 خمسة ، سبعة واربعون جزءاً من الألف =
 (f) 57.40 (ب) 5.740 (ج) 5.47 (د) 5.047
- 9 العوامل الأولية للعدد 12 هي
 (f) 2,2,3 (ب) 2,3,3 (ج) 6 , 242 (د) 21 , 31
- 10 قيمة المتغير X في المعادلة : $4 = X - 2.5$ هي
 (f) 1.5 (ب) 6.5 (ج) 5.6 (د) 5.1
- 11 العدد الغير أولي من الاعداد الاتية هو
 (f) 7 (ب) 13 (ج) 15 (د) 5



12 اشترت لارا 12 متراً من القماش ، بمبلغ 264 جنيهاً فإن ثمن المتر الواحد من القماش جنيهاً

16

د

32

ج

22

ب

14

أ

13 $14.14 \times 0.1 = \dots\dots\dots$

1.441

د

4.101

ج

1.014

ب

1.414

أ

14 $360 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

3600

د

3.6

ج

360

ب

36

أ

15 $69 \times 0.001 = \dots\dots\dots$

0.609

د

6.9

ج

0.69

ب

0.069

أ

16 10,470 ملل = لتر

100.4

د

10.047

ج

10.47

ب

10.74

أ

17 3,540 سم = متر

3.54

د

354

ج

35.4

ب

34.5

أ

18 $150.8 \div \dots\dots\dots = 150,800$

0.0001

د

0.001

ج

0.01

ب

0.1

أ

19 قيمة التعبير العددي $10 \times 0.1 + 3.5$ هي

45

د

36

ج

3.6

ب

4.5

أ

20 $2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02 = \dots\dots\dots$

0.48

د

5.390

ج

17.48

ب

27.98

أ

21 7 ، 11 ، 15 ،

18

د

17

ج

19

ب

16

أ

22 قيمة الرقم 5 في العدد 4.265 هي

0.005

د

0.5

ج

0.05

ب

500

أ

23 من عوامل العدد 16

5

د

9

ج

8

ب

6

أ

24 العدد 288.54 مقرباً لأقرب جزء من عشرة يساوي

289

د

288.4

ج

288.5

ب

280

أ



25 قيمة R في المعادلة $R = 32.5 + 5.223$ هي

- 73.723 (أ) 32.723 (ب) 37.723 (ج) 37.703 (د)

26 = $187.12 + 321.1$

- 508.22 (أ) 508.02 (ج) 228.52 (ب) 508 (د)

27 العامل المشترك الأكبر للعددين 18 ، 24 هو

- 3 (أ) 6 (ب) 9 (ج) 36 (د)

28 في المعادلة $1.6 + x = 5.6$ المتغير هو

- 1.6 (أ) 5.6 (ب) x (ج) 4 (د)

29 $85.3 \times \frac{1}{10} = \dots\dots\dots$

- 853 (أ) 8.53 (ب) 0.853 (ج) 85.03 (د)

30 العدد هو عامل لجميع الاعداد .

- 0 (أ) 2 (ب) 1 (ج) 10 (د)

31 $53.77 - 12.63 = \dots\dots\dots$

- 41.14 (أ) 14.41 (ب) 4.41 (ج) 41.4 (د)

32 تقريب العدد العشري 32.6 لأقرب عدد صحيح هو

- 32 (أ) 32.5 (ب) 33 (ج) 33.6 (د)

33 ارادت بسمة ان تكتب معادلة بمتغير لتمثيل (12.5 زائد عدد يساوي 15) أي معادلة مما يلي ستكون صحيحة ؟

- $12.5 + 15 = x$ (أ) $12.5 + x = 15$ (ب) $15 + x = 12.5$ (ج) $15 - x = 12.5$ (د)

34 الجملة الرياضية $y + 12$ تسمى

- تعبيراً رياضياً (أ) معادلة (ب) القيمة المكانية (ج) أ ، ب معاً (د)

35 من مضاعفات العدد 6

- 15 (أ) 9 (ب) 24 (ج) 17 (د)

36 العدد الذي له قيمة مميزة للكسر 0.9 هو

- 0.5 (أ) 0 (ب) 1 (ج) 1.5 (د)

37 أي مما يلي يمثل تعبيراً رياضياً ؟

- $k = 3.2 + 7.5$ (أ) $3.9 - 12.4$ (ب) $k + 2.5 = 5.5$ (د) $9.36 = 2.12 + 7.25$ (ج)



38 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 12.239 هي

- أ جزء من عشرة ب جزء من ألف ج جزء من مائة د أحاد

39 العدد 10 له عوامل .

- أ 4 ب 3 ج 2 د 5

40 = 0.58 + 0.35

- أ 0.39 ب 1.39 ج 0.93 د 0.95

41 العدد 4 و 5 من عوامل العدد

- أ 19 ب 33 ج 40 د 44

42 ثلاثة وخمسون ، وخمسمائة وأربعة عشر جزءاً من ألف تكتب بالأرقام

- أ 53.415 ب 514.93 ج 53.514 د 35.514

43 الاعداد الأولية لها فقط

- أ عامل واحد ب عاملان ج ثلاثة عوامل د أربعة عوامل

44 العدد الذي عوامله الأولية هي (3 ، 2 ، 5) هو

- أ 16 ب 30 ج 24 د 15

45 قرب 35.46 الي أقرب جزء من عشرة .

- أ 40 ب 35.5 ج 35.4 د 35

46 القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 1.803 هي

- أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د غير ذلك

47 العدد المميز للكسر 0.001 هو

- أ 0.5 ب 1 ج 0 د 1.5

48 في أي الاعداد التالية تكون قيمة الرقم 9 هي 0.9

- أ 0.159 ب 0.915 ج 9.15 د 0.195

49 = 0.8

- أ 80 ب 8 ج 0.08 د 0.800

50 الصيغة الممتدة (1 + 0.7 + 0.07) تمثل العدد العشري

- أ 1.77 ب 1.07 ج 7.11 د 1.71



51. $10 \times 67 = \dots\dots\dots$
- 6.7 (أ) 7.6 (ب) 670 (ج) 67 (د)
52. يريد أحمد توزيع 24 لعبة علي 6 من أصدقائه فيكون نصيب كل صديق من الألعاب ؟
- 4 (أ) 6 (ب) 24 (ج) 28 (د)
53. تقريب العدد 0.921 لأقرب عدد صحيح هو
- 3 (أ) 2 (ب) 1 (ج) 4 (د)
54. كل الاعداد التالية اعداد أولية ، ماعدا
- 2 (أ) 3 (ب) 5 (ج) 1 (د)
55. أي الاعداد العشرية التالية هو الأكبر ؟
- 2.60 (أ) 2.59 (ب) 2.70 (ج) 2.599 (د)
56. ما ناتج ضرب 9.0×10 ؟
- 0.9 (أ) 9 (ب) 19 (ج) 90 (د)
57. اذا كان ثمن ساندويتش برجر 10 جنية فإن ثمن 10 سندوتشات برجر = جنية
- 10 (أ) 100 (ب) 1,000 (ج) 10,000 (د)
58. عند ضرب 7 في 1,000 يكون الناتج
- 70 (أ) 700 (ب) 7,000 (ج) 70,000 (د)
59. $36 \times 62 = \dots\dots\dots$
- 1232 (أ) 2,232 (ب) 3,232 (ج) 3,322 (د)
60. $16 \times 25 = \dots\dots\dots$
- 300 (أ) 400 (ب) 500 (ج) 600 (د)
61. $(13 \times 5) + (13 \times 10) + (13 \times 100) = 13 \times \dots\dots\dots$
- 110 (أ) 115 (ب) 120 (ج) 125 (د)
62. $0.1 \times 0.69 = \dots\dots\dots$
- 0.69 (أ) 9.6 (ب) 6.9 (ج) 0.069 (د)
63. أوجد مجموع $5.46 + 4.578 = \dots\dots\dots$
- 9 (أ) 10.038 (ب) 10 (ج) 51.24 (د)



ما قيمة $34.397 - 1.26$ ؟

34.271



33.137



24.137



21.797



64

8 أجزاء من مائة تكافئ جزءاً من ألف

800



80



180



18



65

$80 + 5 + 0.01 + 0.003 = \dots\dots\dots$

85.13



83.013



85.013



85.103



66

..... هو المضاعف المشترك لكل الأعداد.

2



10



1



صفر



67

سيارة رياضية طولها 276 سم. قامت الشركة ببناء نموذج لعبة يبلغ طوله 6 سم. كم مرة تكون السيارة الرياضية أطول من الموديل؟

64



46



32



16



68

$29 \times \dots\dots\dots = 0.29$

0.001



0.01



0.1



10



69

يركض تامر في نادي للركض. في المتوسط، يركض لمسافة 46 كيلومترًا في الأسبوع، كم سيجري تامر في أربعة اسابيع؟

144



188



184



148



70

$8 \times \dots\dots\dots = 8,000$

10,000



1,000



100



10



71

تقدير حاصل ضرب $16 \times 1,245$ باستخدام أول رقم من اليسار هو

100,000



10,000



1000



100



72

$\dots\dots\dots \times 10,000 = 90,000$

7



9



10



8



73

أي تعبير رياضي مما يلي ناتج ضربه 3,000 ؟

$30 \times 1,000$



$3 \times 1,000$



3×100



3×10



74

$1,000 \times 4.03 = \dots\dots\dots$

3,040



4.03



40.3



4,030



75

إذا قسمنا 18 ثمرة برقوق بالتساوي علي 3 أكياس فما عدد البرقوق في كل كيس ؟

6



5



4



3



76



77 ما التقدير الأكثر معقولية لنتاج الضرب التالي 8.25×79 ؟

- 640 (أ) 64 (ب) 460 (ج) 46 (د)

78 $0.001 \times 7 = \dots\dots\dots$

- 0.7 (أ) 0.007 (ب) 0.07 (ج) 7000 (د)

79 $30 \div \dots\dots\dots = 6$

- 4 (أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د)

80 أي مما يلي يكون تقديراً معقولاً لنتاج عملية ضرب العددين 654×112

- 6,500 (أ) 650,000 (ب) 70,000 (ج) 700,000 (د)

81 $349 \times 35 = \dots\dots\dots$

- 12,000 (أ) 12,205 (ب) 12,125 (ج) 12,215 (د)

82 اشترى سيف 14 كيلو برقو بمبلغ 112 جنية ، فإن ثمن كيلو البرقو يساوي

- 6 (أ) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د)

83 $14 \times 12 = \dots\dots\dots$

- 154 (أ) 150 (ب) 158 (ج) 168 (د)

84 $5.4 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

- 0.54 (أ) 0.054 (ب) 0.5 (ج) 5.4 (د)

85 $4,000 \div 20 = \dots\dots\dots$

- 100 (أ) 400 (ب) 20 (ج) 200 (د)

86 يذهب اشرف الي عمله مشياً علي الاقدام مرة في الأسبوع ، تبلغ المسافة 1,228 متراً ، كم متراً يمشيه أشرف في 12 اسبوعاً ؟

- 2,456 (أ) 7,368 (ب) 14,736 (ج) 29,472 (د)

87 ذهب 456 تلميذاً في رحلة مدرسية إلى المتحف. كل مشرف كان مسئولاً عن 8 تلاميذ في الرحلة. فما هو عدد المشرفين في الرحلة ؟

- 55 (أ) 56 (ب) 57 (ج) 58 (د)

88 قيمة الرقم 4 في العدد 3.514 هي

- 0.4 (أ) 400 (ب) 0.004 (ج) 40,000 (د)

89 قيمة المتغير X في المعادلة : $X + 3.5 = 8$ هي

- 3.5 (أ) 5.4 (ب) 4.5 (ج) 5.5 (د)



- 90 جميع الأعداد التالية أولية ماعدا
 2 (أ) 5 (ب) 7 (ج) 9 (د)
- 91 الجملة الرياضية $m + 2$ تسمى
 تعبيراً رياضياً (أ) معادلة (ب) القيمة المكانية (ج) أ ، ب معاً (د)
- 92 $18.58 \approx$ لأقرب عدد صحيح
 59 (أ) 19 (ب) 18 (ج) 18.6 (د)
- 93 إذا كانت قيمة الرقم 7 هي 0.07 فإن قيمته المكانية هي
 جزء من مائة (أ) جزء من ألف (ب) جزء من عشرة (ج) احاد (د)
- 94 5 احاد و 7 أجزاء من ألف تساوى
 75 (أ) 5.7 (ب) 5.007 (ج) 5.07 (د)
- 95 5 أجزاء من عشرة
 0.47 (أ) < (ب) > (ج) = (د) غير ذلك
- 96 في النمط التالي 3 ، 5 ، 7 → القاعدة هي
 $n-2$ (أ) $n+2$ (ب) $n \times 2$ (ج) $n \div 2$ (د)
- 97 العدد متعدد العوامل من الأعداد التالية هو
 7 (أ) 3 (ب) 15 (ج) 5 (د)
- 98 23 م = سم
 23 (أ) 230 (ب) 2,300 (ج) 230,000 (د)
- 99 العامل المشترك الأكبر للأعداد 12 ، 16
 2 (أ) 4 (ب) 6 (ج) 18 (د)
- 100 يقرأ عماد يومياً 25 صفحة لحساب عدد الصفحات التي يقرأها في 30 يوم نستخدم عملية
 الجمع (أ) الطرح (ب) القسمة (ج) الضرب (د)
- 101 $(34 \times 10) + (34 \times 7) = 34 \times \dots$
 70 (أ) 34 (ب) 17 (ج) 41 (د)
- 102 تقدير خارج قسمة $2,730 \div 21$ باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار هو
 20 (أ) 10 (ب) 100 (ج) 1000 (د)
- 103 العدد الذي إذا قسم على 6 كان خارج القسمة 7 والباقي 3 هو
 67 (أ) 45 (ب) 27 (ج) 25 (د)



104 $350 \div 7 \dots\dots\dots 320 \div 8$

أ. < ب. > ج. = د. غير ذلك

105 القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 2.043 هي

أ. جزء من عشرة ب. جزء من مائة ج. جزء من ألف د. غير ذلك

106 0.009 لتر = ميليلترات

أ. 9 ب. 900 ج. 90 د. 0.9

107 $357 \div 100 = 357 \times \dots\dots\dots$

أ. 0.1 ب. 0.01 ج. 0.001 د. 100

108 عند جمع العدد 3.1 مع ناتج ضرب العدد 2 في 4.62 فإن التعبير العددي هو

أ. $(4.62+3.1) \times 2$ ب. $2 \times 4.6 + 3.1$ ج. $4.62 + 2 \times 3.1$ د. $4.62 + 2 + 3.1$

109 العدد الذي يمثل المقسوم عليه في مسألة القسمة $215 \div 43 = 5$ هو

أ. 43 ب. 34 ج. 5 د. 215

110 $105.7 + \dots\dots\dots = 213.2$

أ. 318.9 ب. 107.5 ج. 138.9 د. 105.7

111 $60 + 8 + 0.02 + 0.004 = \dots\dots\dots$

أ. 68.204 ب. 68.024 ج. 86.024 د. 86.204

112 يبلغ طول حبل 9.3 متر تم تقطيعه الى 3 قطع متساوية ، فإن طول القطعة الواحدة = متر

أ. 2.79 ب. 3.3 ج. 4 د. 3.1

113 $10 \div 345 = \dots\dots\dots 34.5 \dots\dots\dots$

أ. 33 ب. 34 ج. 34.5 د. 35.4

114 العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 15 ، 6 هو

أ. 3 ب. 6 ج. 15 د. 90

115 $78.94 \times \dots\dots\dots = 7.894$

أ. 1 ب. 0.1 ج. 0.01 د. 0.001

116 عدد عوامل العدد 25 = عوامل

أ. 2 ب. 3 ج. 4 د. 5

117 المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 4 ، 6 هو :

أ. 4 ب. 6 ج. 12 د. 18



العدد عوامله الأولية هي 3 ، 3 ، 5

118

45 (د)

15 (ج)

5 (ب)

3 (أ)

العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل

119

45	20	5
30		150
2	40	10

50 (د)

60 (ج)

600

6 (أ)

اجب عن الاسئلة الآتية

السؤال الثالث

أحسب قاعدة النمط " مستخدماً متغيراً لكتابة القاعدة " :

المدخلات	1	2	3	4	5
المخرجات	9	18	27	36	45

1

حلل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة

2

يريد معلم توزيع 280 جائزة علي 7 فصول بالتساوي فكم عدد الجوائز لكل فصل ؟

3

اشترت سيلا قطعة قماش طولها 3.1 متر ، فإذا كان ثمن المتر الواحد 7.5 جنيه ، فما ثمن القماش الذي اشترته سيلا ؟

4

يريد معلم توزيع 180 جائزة علي 3 فصول بالتساوي ، فكم عدد الجوائز التي سيحصل عليها كل فصل ؟

5

يمتلك عماد 4.5 متر من السلك ، وهي مقطعة الي 30 قطعة ذات أطوال متساوية ، أوجد طوله كل قطعة من السلك ؟

6

تبيع رنا في المقهى الخاص بها كعكات خُبزت في أحد المخابز. تلقت رنا طلباً لتسليم 350 كعكة. وضعت رنا الكعكات في أكياس وفي كل كيس 12 كعكة. أوجد عدد الأكياس ، وما عدد القطع المتبقية بعد ملء الكيس ؟

7

تستخدم سيلا 1133 جراماً من السكر يومياً لتحضير عصير الليمون في مطعمها ، فما كمية السكر التي تستخدمها سيلا في 30 يوماً ؟

8



9 يمشي سيف في اليوم مسافة 6 كيلومترات ، فإذا مشي 187 يوماً في السنة فكم كيلومتراً مشاها ؟

10 اصطاد محمود سمكتين طول إحدهما 37.15 سم وطول الأخرى 15.15 سم ، أكتب المعادلة التي تعبر عن الفرق بينهما

11 يمتلك عمر شركة سياحية لنقل الزوار عبر جبال الصحراء الشرقية ، لدي عمر 12 اتوبيساً يمكن ، لكل أتوبيس ان يحمل 25 راكباً . كم راكباً يمكن لعمر نقله اذا كل اتوبيس كامل العدد ؟

12 يسافر 168 راكباً الي السويس بالميكروباص ، فإذا كان عدد الركاب في كل ميكروباص 12 راكب ، فما عدد الميكروباصات اللازمة لنقل جميع الركاب ؟

13 أشرتت لارا 12 قلماً ، سعر القلم الواحد 1.45 جنيه ، ما المبلغ الذي دفعته لارا ؟

14 اشترى أستاذ صلاح 810 من أقلام التلوين لحصة الرسم. جاءت الأقلام في عبوات تحتوي كل عبوة على 18 قلم. كم عبوة أقلام اشتراها أستاذ صلاح؟ أكتب معادلة القسمة التي تمثل ما يحدث في المسألة

15 يريد مازن السفر لرحلة من القاهرة الي وادي الريان فإذا كانت المسافة بين المدينتين 147.72 كم فقرب هذه المسافة لأقرب جزء من عشرة .

16 اشترى ضياء 5 كيلو جرام من الدقيق ، اذا كان كل كيلو جرام يحتوي علي 1000 جرام ، فكم تبلغ كتلة الدقيق بالجرامات .

17 قام سيف بتوزيع 115 قطعة حلوي علي 5 من أصدقائه بالتساوي فما نصيب كل صديق من الحلوي ؟

18 تدخر لارا 1200 جنية في الشهر فما المبلغ الذي تدخره لارا في 10 شهور ؟

19 اذا كانت كتلة سيف 24.68 كجم وكانت كتلة لارا 24.608 كجم ، فأيهما أثقل ؟

20 ذهب رشاد و والده في رحله لصيد الأسماك الي بحيرة ناصر . اصطاد كل منهما سمكة قط عملاقة ، بلغت كتلة السمكة الأولى 53.25 كيلو جرام ، وبلغت كتلة السمكة الثانية 46.8 كيلوجرام ، فما كتلة السمكتين معاً ؟



21 أشتري احمد 9 أقلام من نفس النوع سعر القلم الواحد 4.5 جنيهاً ، فما المبلغ الكلي الذي سيدفعه أحمد ؟

22 أوجد قيمة: $20 \times (1.2 + 2.8 - 2)$

23 رتب تصاعدياً

0.444 ، 0.04 ، 0.4 ، 0.44

24 إذا كان ثمن 10 لعب من نفس النوع 287.5 جنيه فما ثمن اللعبة الواحدة ؟

25 استخدم ترتيب العمليات الحسابية لإيجاد قيمة

$158 \div 2 + 6 \times (0.5 - 0.05)$

26 رتب تنازلياً

3.041 ، 2.351 ، 2.89 ، 3.034 ، 3.401

27 عدنان حاصل ضربهما 7956 فإذا كان احدهما 34 فما العدد الاخر ؟

28 حل العددين 4 ، 10 الى عواملهم الأولية ثم اوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ)

29 اكتب العدد 65.75 بالصيغة اللفظية

30 إذا كان طول كوبرى قصر النيل 3.5 كيلو متر وطول كوبرى تحيا مصر 16.7 اوجد الفرق بين طوليها .

31 لدى يوسف 14 قلماً ، 42 كراسة يريد توزيعها على أصدقائه بالتساوى فما اكبر عدد من الأصدقاء يمكنه التوزيع عليهم ؟ وهل يحتاج الى استخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ) ؟

32 استخدم خاصية التوزيع 17×3

33 قطعة ارض مستطيلة الشكل بعدها 0.5 كم ، 0.9 كم اوجد مساحتها



34 قامت احدى الجامعات الخيرية بتوزيع 8525 جنيه على 11 اسرة بالتساوي فما نصيب كل اسرة ؟

35 حدد العدد الأكبر : (1.30 - 1.401 - 1.440 - 1.055 - 1.28 - 1.49)

36 ايهما اصغر 60.6 أم 60.06 ؟

37 قاعدة النمط 11 ، 22 ، 33 هي ؟

38 أكتب العدد العشري 45.347 بالصيغة اللفظية ؟

39 اذا كان المدخل 2 والقاعدة $m+4$ فإن المخرج هو ؟

40 اكتب المعادلة التي تعبر عن (عدد مضاف اليه 3.45 فيكون الناتج 5) ؟

تم بحمد الله ،

بسم الله الرحمن الرحيم " إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا " صدق الله العظيم





بنك أسئلة التميز علي الفصل الدراسي الأول

تشمل أسئلة الوزارة واختبارات المحافظات

اختر الإجابة الصحيحة

السؤال الأول

- 1 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 13 هو
 (f) 11 (ب) 17 (ج) 15 (د) 19
- 2 العامل المشترك الأكبر للعددين 20 ، 30 هو
 (f) 4 (ب) 5 (ج) 10 (د) 20
- 3 اصغر عدد أولي فردي $+ 2 =$
 (f) 5 (ب) 3 (ج) 2 (د) 4
- 4 أي من الأعداد التالية ليس مضاعف للعدد 3 ؟
 (f) 9 (ب) 31 (ج) 27 (د) 30
- 5 إناء سعته 2,700 مليلتر تكون سعته باللترات =
 (f) 7 (ب) 27 (ج) 2.7 (د) 0.27
- 6 $20 + 0.07 + 0.008 =$
 (f) 20.078 (ب) 20.78 (ج) 20.708 (د) 20.807
- 7 $(85 \times 4) + (85 \times 2) = \dots \times 85$
 (f) 24 (ب) 42 (ج) 8 (د) 6
- 8 خمسة ، سبعة وأربعون جزءاً من الألف =
 (f) 57.40 (ب) 5.740 (ج) 5.47 (د) 5.047
- 9 العوامل الأولية للعدد 12 هي
 (f) 2, 2, 3 (ب) 2, 3, 3 (ج) 6 , 242 (د) 21 , 31
- 10 قيمة المتغير X في المعادلة $X - 2.5 = 4$ هي
 (f) 1.5 (ب) 6.5 (ج) 5.6 (د) 5.1
- 11 العدد الغير أولي من الأعداد الآتية هو
 (f) 7 (ب) 13 (ج) 15 (د) 5



12 اشترت لارا 12 متراً من القماش ، بمبلغ 264 جنيهاً فإن ثمن المتر الواحد من القماش جنيهاً

16



32

22

14



13 $14.14 \times 0.1 = \dots\dots\dots$

1.441



4.101



1.014

1.414

14 $360 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

3600

3.6

360



36



15 $69 \times 0.001 = \dots\dots\dots$

0.609



6.9



0.69

0.069

16 10,470 ملل = لتر

100.4



10.047

10.47

10.74



17 3,540 سم = متر

3.54



354

35.4

34.5



18 $150.8 \div \dots\dots\dots = 150,800$

0.0001

0.001

0.01



0.1



19 قيمة التعبير العددي $10 \times 0.1 + 3.5$ هي

45



36



3.6

4.5

20 $2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02 = \dots\dots\dots$

0.48



5.390

17.48

27.98



21 7 ، 11 ، 15 ،

18



17

19

16



22 قيمة الرقم 5 في العدد 4.265 هي

0.005

0.5



0.05



500



23 من عوامل العدد 16

5



9

8

6



24 العدد 288.54 مقرباً لأقرب جزء من عشرة يساوي

289



288.4

288.5

280



25 قيمة R في المعادلة $R = 32.5 + 5.223$ هي

- 37.703 (د) 37.723 (ج) 32.723 (ب) 73.723 (أ)

26 = $187.12 + 321.1$

- 508 (د) 508.02 (ج) 228.52 (ب) 508.22 (أ)

27 العامل المشترك الأكبر للعددين 18 ، 24 هو

- 36 (د) 9 (ج) 6 (ب) 3 (أ)

28 في المعادلة $x + 1.6 = 5.6$ المتغير هو

- 4 (د) x (ج) 5.6 (ب) 1.6 (أ)

29 $85.3 \times \frac{1}{10} = \dots\dots\dots$

- 85.03 (د) 0.853 (ج) 8.53 (ب) 853 (أ)

30 العدد هو عامل لجميع الاعداد .

- 10 (د) 1 (ج) 2 (ب) 0 (أ)

31 $53.77 - 12.63 = \dots\dots\dots$

- 41.4 (د) 4.41 (ج) 14.41 (ب) 41.14 (أ)

32 تقريب العدد العشري 32.6 لأقرب عدد صحيح هو

- 33.6 (د) 33 (ج) 32.5 (ب) 32 (أ)

33 ارادت بسمة ان تكتب معادلة بمتغير لتمثيل (12.5 زائد عدد يساوي 15) أي معادلة مما يلي ستكون صحيحة ؟

- 15-x=12.5 (د) 15+x=12.5 (ج) 12.5+x=15 (ب) 12.5+15 = x (أ)

34 الجملة الرياضية $y + 12$ تسمى

- (د) أ ، ب معاً القيمة المكانية (ج) تعبيراً رياضياً (ب) معادلة (أ)

35 من مضاعفات العدد 6

- 17 (د) 24 (ج) 9 (ب) 15 (أ)

36 العدد الذي له قيمة مميزة للكسر 0.9 هو

- 1.5 (د) 1 (ج) 0 (ب) 0.5 (أ)

37 أي مما يلي يمثل تعبيراً رياضياً ؟

- 3.9-12.4 (ب) $k = 3.2 + 7.5$ (أ) $k + 2.5 = 5.5$ (د) $9.36 = 2.12 + 7.25$ (ج)



- 38 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 12.239 هي
 أ جزء من عشرة ب جزء من ألف ج جزء من مائة د أحاد
- 39 العدد 10 له عوامل .
 أ 4 ب 3 ج 2 د 5
- 40 $0.58 + 0.35 = \dots\dots\dots$
 أ 0.39 ب 1.39 ج 0.93 د 0.95
- 41 العدد 4 و 5 من عوامل العدد
 أ 19 ب 33 ج 40 د 44
- 42 ثلاثة وخمسون ، وخمسمائة وأربعة عشر جزءاً من ألف تكتب بالأرقام
 أ 53.415 ب 514.93 ج 53.514 د 35.514
- 43 الاعداد الأولية لها فقط
 أ عامل واحد ب عاملان ج ثلاثة عوامل د أربعة عوامل
- 44 العدد الذي عوامله الأولية هي (3 ، 2 ، 5) هو
 أ 16 ب 30 ج 24 د 15
- 45 قرب 35.46 الي أقرب جزء من عشرة .
 أ 40 ب 35.5 ج 35.4 د 35
- 46 القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 1.803 هي
 أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د غير ذلك
- 47 العدد المميز للكسر 0.001 هو
 أ 0.5 ب 1 ج 0 د 1.5
- 48 في أي الاعداد التالية تكون قيمة الرقم 9 هي 0.9
 أ 0.159 ب 0.915 ج 9.15 د 0.195
- 49 $\dots\dots\dots = 0.8$
 أ 80 ب 8 ج 0.08 د 0.800
- 50 الصيغة الممتدة ($1 + 0.7 + 0.07$) تمثل العدد العشري
 أ 1.77 ب 1.07 ج 7.11 د 1.71



51. $10 \times 67 = \dots\dots\dots$ (أ) 6.7 (ب) 7.6 (ج) 670 (د) 67
52. يريد أحمد توزيع 24 لعبة علي 6 من أصدقائه فيكون نصيب كل صديق من الألعاب ؟ (أ) 4 (ب) 6 (ج) 24 (د) 28
53. تقريب العدد 0.921 لأقرب عدد صحيح هو (أ) 3 (ب) 2 (ج) 1 (د) 4
54. كل الاعداد التالية اعداد أولية ، ماعدا (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 1
55. أي الاعداد العشرية التالية هو الأكبر ؟ (أ) 2.60 (ب) 2.59 (ج) 2.70 (د) 2.599
56. ما ناتج ضرب 9.0×10 ؟ (أ) 0.9 (ب) 9 (ج) 19 (د) 90
57. اذا كان ثمن ساندويتش برجر 10 جنية فإن ثمن 10 سندوتشات برجر = جنية (أ) 10 (ب) 100 (ج) 1,000 (د) 10,000
58. عند ضرب 7 في 1,000 يكون الناتج (أ) 70 (ب) 700 (ج) 7,000 (د) 70,000
59. $36 \times 62 = \dots\dots\dots$ (أ) 1232 (ب) 2,232 (ج) 3,232 (د) 3,322
60. $16 \times 25 = \dots\dots\dots$ (أ) 300 (ب) 400 (ج) 500 (د) 600
61. $(13 \times 5) + (13 \times 10) + (13 \times 100) = 13 \times \dots\dots\dots$ (أ) 110 (ب) 115 (ج) 120 (د) 125
62. $0.1 \times 0.69 = \dots\dots\dots$ (أ) 0.69 (ب) 9.6 (ج) 6.9 (د) 0.069
63. أوجد مجموع $5.46 + 4.578 = \dots\dots\dots$ (أ) 9 (ب) 10.038 (ج) 10 (د) 51.24



ما قيمة $34.397 - 1.26$ ؟

34.271

33.137

24.137



21.797



64

8 أجزاء من مائة تكافئ جزءاً من ألف

800

80

180



18



65

 $80 + 5 + 0.01 + 0.003 = \dots\dots\dots$

85.13



83.013

85.013

85.103



66

..... هو المضاعف المشترك لكل الأعداد.

2



10



1

صفر

67

سيارة رياضية طولها 276 سم. قامت الشركة ببناء نموذج لعبة يبلغ طوله 6 سم. كم مرة تكون السيارة الرياضية أطول من الموديل؟

64

46

32



16



68

 $29 \times \dots\dots\dots = 0.29$

0.001

0.01

0.1



10



69

يركض تامر في نادي للركض. في المتوسط، يركض لمسافة 46 كيلومترًا في الأسبوع، كم سيجري تامر في أربعة اسابيع؟

144



188

184

148



70

 $8 \times \dots\dots\dots = 8,000$

10,000

1,000

100



10



71

تقدير حاصل ضرب $16 \times 1,245$ باستخدام أول رقم من اليسار هو

100,000

10,000

1000



100



72

 $\dots\dots\dots \times 10,000 = 90,000$

7

9

10



8



73

أي تعبير رياضي مما يلي ناتج ضربه 3,000 ؟

 $30 \times 1,000$  $3 \times 1,000$  3×100  3×10 

74

 $1,000 \times 4.03 = \dots\dots\dots$

3,040



4.03



40.3

4,030

75

إذا قسمنا 18 ثمرة برقوق بالتساوي علي 3 أكياس فما عدد البرقوق في كل كيس ؟

6

5



4



3



76



77 ما التقدير الأكثر معقولية لنتاج الضرب التالي 8.25×79 ؟

- ☐ أ 640 ☐ ب 64 ☐ ج 460 ☐ د 46

78 $0.001 \times 7 = \dots\dots\dots$

- ☐ أ 0.7 ☐ ب 0.007 ☐ ج 0.07 ☐ د 7000

79 $30 \div \dots\dots\dots = 6$

- ☐ أ 4 ☐ ب 5 ☐ ج 6 ☐ د 7

80 أي مما يلي يكون تقديراً معقولاً لنتاج عملية ضرب العددين 654×112

- ☐ أ 6,500 ☐ ب 650,000 ☐ ج 70,000 ☐ د 700,000

81 $349 \times 35 = \dots\dots\dots$

- ☐ أ 12,000 ☐ ب 12,205 ☐ ج 12,125 ☐ د 12,215

82 اشترى سيف 14 كيلو برقو بمبلغ 112 جنية ، فإن ثمن كيلو البرقو يساوي

- ☐ أ 6 ☐ ب 7 ☐ ج 8 ☐ د 9

83 $14 \times 12 = \dots\dots\dots$

- ☐ أ 154 ☐ ب 150 ☐ ج 158 ☐ د 168

84 $5.4 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

- ☐ أ 0.54 ☐ ب 0.054 ☐ ج 0.5 ☐ د 5.4

85 $4,000 \div 20 = \dots\dots\dots$

- ☐ أ 100 ☐ ب 400 ☐ ج 20 ☐ د 200

86 يذهب اشرف الي عمله مشياً علي الاقدام مرة في الأسبوع ، تبلغ المسافة 1,228 متراً ، كم متراً يمشيه أشرف في 12 اسبوعاً ؟

- ☐ أ 2,456 ☐ ب 7,368 ☐ ج 14,736 ☐ د 29,472

87 ذهب 456 تلميذاً في رحلة مدرسية إلى المتحف. كل مشرف كان مسئولاً عن 8 تلاميذ في الرحلة. فما هو عدد المشرفين في الرحلة ؟

- ☐ أ 55 ☐ ب 56 ☐ ج 57 ☐ د 58

88 قيمة الرقم 4 في العدد 3.514 هي

- ☐ أ 0.4 ☐ ب 400 ☐ ج 0.004 ☐ د 40,000

89 قيمة المتغير X في المعادلة : $X + 3.5 = 8$ هي

- ☐ أ 3.5 ☐ ب 5.4 ☐ ج 4.5 ☐ د 5.5



- 90 جميع الاعداد التالية أولية ماعدا
 2 (أ) 5 (ب) 7 (ج) 9 (د)
- 91 الجملة الرياضية $m + 2$ تسمى
 تعبيراً رياضياً (أ) معادلة (ب) القيمة المكانية (ج) أ ، ب معاً (د)
- 92 $18.58 \approx$ لأقرب عدد صحيح
 59 (أ) 19 (ب) 18 (ج) 18.6 (د)
- 93 اذا كانت قيمة الرقم 7 هي 0.07 فإن قيمته المكانية هي
 جزء من مائة (أ) جزء من الف (ب) جزء من عشرة (ج) احاد (د)
- 94 5 احاد و 7 أجزاء من الف تساوى
 75 (أ) 5.7 (ب) 5.007 (ج) 5.07 (د)
- 95 5 أجزاء من عشرة
 0.47 (أ) < (ب) > (ج) = (د) غير ذلك
- 96 في النمط التالي 3 ، 5 ، 7 → القاعدة هي
 $n-2$ (أ) $n+2$ (ب) $n \times 2$ (ج) $n \div 2$ (د)
- 97 العدد متعدد العوامل من الاعداد التالية هو
 7 (أ) 3 (ب) 15 (ج) 5 (د)
- 98 23 م = سم
 23 (أ) 230 (ب) 2,300 (ج) 230,000 (د)
- 99 العامل المشترك الأكبر للأعداد 12 ، 16
 2 (أ) 4 (ب) 6 (ج) 18 (د)
- 100 يقرأ عماد يومياً 25 صفحة لحساب عدد الصفحات التي يقرأها في 30 يوم نستخدم عملية
 الجمع (أ) الطرح (ب) القسمة (ج) الضرب (د)
- 101 $(34 \times 10) + (34 \times 7) = 34 \times \dots$
 70 (أ) 34 (ب) 17 (ج) 41 (د)
- 102 تقدير خارج قسمة $2,730 \div 21$ باستخدام استراتيجية اول رقم من اليسار هو
 20 (أ) 10 (ب) 100 (ج) 1000 (د)
- 103 العدد الذى اذا قسم على 6 كان خارج القسمة 7 والباقي 3 هو
 67 (أ) 45 (ب) 27 (ج) 25 (د)



$$350 \div 7 \dots\dots\dots 320 \div 8$$

غير ذلك ☐ ☐ = ☐ > ☐ < ☐

القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 2.043 هي

جزء من عشرة ☐ ☐ جزء من ألف ☐ ☐ جزء من مائة ☐ ☐ غير ذلك ☐

0.009 لتر = ميليلترات

0.9 ☐ 90 ☐ 900 ☐ 9 ☐

$$357 \div 100 = 357 \times \dots\dots$$

100 ☐ 0.001 ☐ 0.01 ☐ 0.1 ☐

عند جمع العدد 3.1 مع ناتج ضرب العدد 2 في 4.62 فإن التعبير العددي هو

4.62+2+3.1 ☐ 4.62 + 2×3.1 ☐ 2 × 4.6 + 3.1 ☐ (4.62+3.1)×2 ☐

العدد الذي يمثل المقسوم عليه في مسألة القسمة $215 \div 43 = 5$ هو

215 ☐ 5 ☐ 34 ☐ 43 ☐

$$105.7 + \dots\dots\dots = 213.2$$

105.7 ☐ 138.9 ☐ 107.5 ☐ 318.9 ☐

$$60 + 8 + 0.02 + 0.004 = \dots\dots\dots$$

86.204 ☐ 86.024 ☐ 68.024 ☐ 68.204 ☐

يبلغ طول حبل 9.3 متر تم تقطيعه الى 3 قطع متساوية ، فإن طول القطعة الواحدة = متر

3.1 ☐ 4 ☐ 3.3 ☐ 2.79 ☐

$$\dots\dots\dots 34.5 \dots\dots\dots = 10 \div 345$$

35.4 ☐ 34.5 ☐ 34 ☐ 33 ☐

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 15 ، 6 هو

90 ☐ 15 ☐ 6 ☐ 3 ☐

$$78.94 \times \dots\dots\dots = 7.894$$

0.001 ☐ 0.01 ☐ 0.1 ☐ 1 ☐

عدد عوامل العدد 25 = عوامل

5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 4 ، 6 هو :

18 ☐ 12 ☐ 6 ☐ 4 ☐



العدد عوامله الأولية هي 3 ، 3 ، 5

118

45 (د)

15 (ج)

5 (ب)

3 (أ)

العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل

119

20	5
30	150
2	40
	10

50 (د)

60 (ج)

600

6 (أ)

اجب عن الاسئلة الآتية

السؤال الثالث

أحسب قاعدة النمط " مستخدماً متغيراً لكتابة القاعدة " :

5	4	3	2	1	المدخلات
45	36	27	18	9	المخرجات

قاعدة النمط $9 \times x$ أو $9 \times n$

حلل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة

$$0.007 + 0.5 + 80 = 80.507$$

يريد معلم توزيع 280 جائزة علي 7 فصول بالتساوي فكم عدد الجوائز لكل فصل ؟

$$280 \div 7 = 40 \text{ جائزة}$$

اشترت سيلا قطعة قماش طولها 3.1 متر ، فإذا كان ثمن المتر الواحد 7.5 جنيه ، فما ثمن القماش الذي اشترته سيلا ؟

$$\text{ثمن القماش : } 7.5 \times 3.1 = 23.25 \text{ جنيه}$$

يريد معلم توزيع 180 جائزة علي 3 فصول بالتساوي ، فكم عدد الجوائز التي سيحصل عليها كل فصل ؟

$$180 \div 3 = 60 \text{ جائزة}$$

يمتلك عماد 4.5 متر من السلك ، وهي مقطعة الي 30 قطعة ذات أطوال متساوية ، أوجد طوله كل قطعة من السلك ؟

$$\text{طول قطعة السلك : } 4.5 \div 30 = 0.15 \text{ متر}$$

تبيع رنا في المقهى الخاص بها كعكات خُبرت في أحد المخابز. تلقت رنا طلباً لتسليم 350 كعكة. وضعت رنا الكعكات في أكياس وفي كل كيس 12 كعكة. أوجد عدد الأكياس ، وما عدد القطع المتبقية بعد ملء الكيس ؟

$$350 \div 12 = 29 \text{ كيس (كعكة الباقي 2)}$$

تستخدم سيلا 1133 جراماً من السكر يومياً لتحضير عصير الليمون في مطعمها ، فما كمية السكر التي تستخدمها سيلا في 30 يوماً ؟

$$1,133 \times 30 = 33,990 \text{ جرام}$$



9 يمشي سيف في اليوم مسافة 6 كيلومترات ، فإذا مشي 187 يوماً في السنة فكم كيلومتراً مشاها ؟

$$187 \times 6 = 1,122 \text{ كيلومتر}$$

10 اصطاد محمود سمكتين طول إحدهما 37.15 سم وطول الأخرى 15.15 سم ، أكتب المعادلة التي تعبر عن الفرق بينهما

$$37.15 - 15.15 = x$$

11 يمتلك عمر شركة سياحية لنقل الزوار عبر جبال الصحراء الشرقية ، لدي عمر 12 اتوبيساً يمكن ، لكل أتوبيس ان يحمل 25 راكباً . كم راكباً يمكن لعمر نقله اذا كل اتوبيس كامل العدد ؟

$$12 \times 25 = 300 \text{ راكب}$$

12 يسافر 168 راكباً الي السويس بالميكروباص ، فإذا كان عدد الركاب في كل ميكروباص 12 راكب ، فما عدد الميكروباصات اللازمة لنقل جميع الركاب ؟

$$168 \div 12 = 14 \text{ ميكروباص}$$

13 أشرتت لارا 12 قلماً ، سعر القلم الواحد 1.45 جنيه ، ما المبلغ الذي دفعته لارا ؟

$$12 \times 1.45 = 17.4 \text{ جنية}$$

14 اشترى أستاذ صلاح 810 من أقلام التلوين لحصة الرسم. جاءت الأقلام في عبوات تحتوي كل عبوة على 18 قلم. كم عبوة أقلام اشتراها أستاذ صلاح؟ أكتب معادلة القسمة التي تمثل ما يحدث في المسألة

$$810 \div 18 = 45 \text{ عبوة اقلام}$$

15 يريد مازن السفر لرحلة من القاهرة الي وادي الريان فإذا كانت المسافة بين المدينتين 147.72 كم فقرب هذه المسافة لأقرب جزء من عشرة .

$$147.7 \text{ كم}$$

16 اشترى ضياء 5 كيلو جرام من الدقيق ، اذا كان كل كيلو جرام يحتوي علي 1000 جرام ، فكم تبلغ كتلة الدقيق بالجرامات .

$$5 \times 1,000 = 5,000 \text{ جرام}$$

17 قام سيف بتوزيع 115 قطعة حلوي علي 5 من أصدقائه بالتساوي فما نصيب كل صديق من الحلوي ؟

$$115 \div 5 = 23 \text{ قطعة حلوي}$$

18 تدخر لارا 1200 جنية في الشهر الواحد فما المبلغ الذي تدخره لارا في 10 شهور ؟

$$10 \times 1,200 = 12,000 \text{ جنية}$$

19 اذا كانت كتلة سيف 24.68 كجم وكانت كتلة لارا 24.608 كجم ، فأيهما أثقل ؟

$$24.68 < 24.608 \text{ كتلة سيف هي الأكبر لأن}$$

20 ذهب رشاد و والده في رحله لصيد الأسماك الي بحيرة ناصر . اصطاد كل منهما سمكة قط عملاقة ، بلغت كتلة السمكة الأولى 53.25 كيلو جرام ، وبلغت كتلة السمكة الثانية 46.8 كيلوجرام ، فما كتلة السمكتين معاً ؟

$$53.25 + 46.8 = 100.05 \text{ كيلو جرام}$$



21 اشتري احمد 9 أقلام من نفس النوع سعر القلم الواحد 4.5 جنيهاً ، فما المبلغ الكلي الذي سيدفعه أحمد ؟

المبلغ الكلي الذي سيدفعه أحمد = جنيهاً $9 \times 4.5 = 40.5$

22 أوجد قيمة: $20 \times (1.2 + 2.8 - 2)$

..... 40

رتب تصاعدياً

0.444 ، 0.04 ، 0.4 ، 0.44

الترتيب 0.04 ، 0.4 ، 0.44 ، 0.444

24 إذا كان ثمن 10 لعب من نفس النوع 287.5 جنيه فما ثمن اللعبة الواحدة ؟

$287.5 \div 10 = 28.75$

25 استخدم ترتيب العمليات الحسابية لإيجاد قيمة

$158 \div 2 + 6 \times (0.5 - 0.05)$

$158 \div 2 + 6 \times 0.45$

$= 79 + 2.7$

81.7

رتب تنازلياً

3.041 ، 2.351 ، 2.89 ، 3.034 ، 3.401

الترتيب 3.401 ، 3.041 ، 3.034 ، 2.89 ، 2.351

27 عددان حاصل ضربهما 7956 فإذا كان احدهما 34 فما العدد الاخر ؟

$7956 \div 34 = 234$

28 حل العددين 4 ، 10 الى عواملهم الأولية ثم اوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ)



ع.م.أ = 2

م.م.أ = 20

$4 = 2 \times 2$
 $10 = 2 \times 5$

29 اكتب العدد 65.75 بالصيغة اللفظية

خمسة وستون وخمسة وسبعون جزء من مائة

30 إذا كان طول كوبرى قصر النيل 3.5 كيلو متر وطول كوبرى تحيا مصر 16.7 اوجد الفرق بين طوليها .

$16.7 - 3.5 = 13.2$



لدى يوسف 14 قلمًا ، 42 كراسة يريد توزيعها على أصدقائه بالتساوي فما أكبر عدد من الأصدقاء يمكنه التوزيع عليهم ؟ وهل يحتاج الى استخدام (ع.م.أ) أم (م.م.أ) ؟

31

ع.م.أ عدد الأصدقاء هو 7

استخدم خاصية التوزيع 17×3

32

$$(10 \times 3) + (7 \times 3) = 30 + 21 = 51$$

قطعة ارض مستطيلة الشكل بعدها 0.5 كم ، 0.9 كم اوجد مساحتها

33

$$0.9 \times 0.5 = 0.45^2 \text{ كم}$$

قامت احدى الجامعات الخيرية بتوزيع 8525 جنيه على 11 اسرة بالتساوي فما نصيب كل اسرة ؟

34

$$8525 \div 11 = 775$$

حدد العدد الأكبر : (1.30 - 1.401 - 1.440 - 1.055 - 1.28 - 1.49)

35

.....1.49.....

ايهما اصغر 60.6 أم 60.06 ؟

36

العدد الأصغر هو60.06.....

قاعدة النمط 11 ، 22 ، 33 هي ؟

37

.....n+11.....

أكتب العدد العشري 45.347 بالصيغة اللفظية ؟

38

..... خمسة وأربعون و ثلاثمائة وسبعة وأربعون جزءاً من ألف

إذا كان المدخل 2 والقاعدة 4 + m فإن المخرج هو ؟

39

.....6.....

اكتب المعادلة التي تعبر عن (عدد مضاف اليه 3.45 فيكون الناتج 5) ؟

40

$$m + 3.45 = 5$$

تم بحمد الله ،

بسم الله الرحمن الرحيم " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا " صدق الله العظيم



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (3)

الترم الاول





مراجعة شاملة



اختر الإجابة الصحيحة

السؤال الأول

1 المقسوم عليه في المسألة $428 \div 2 = 214$ هو

2	(ب)	214	(أ)
824	(د)	428	(ج)

2 $37 \times 10 = \dots\dots\dots$

3.7	(ب)	0.37	(أ)
370	(د)	37	(ج)

3 تقدير حاصل ضرب 502×12 هو ؟

9,112	(ب)	5,000	(أ)
5,004	(د)	8,500	(ج)

4 اوجد الناتج $748 \div 22 = \dots\dots\dots$

24	(ب)	34	(أ)
30	(د)	36	(ج)

5 اشترت كارما 25 من القماش بسعر 2,350 جنيها أوجد ثمن المتر الواحد من القماش ؟

94	(ب)	54	(أ)
93	(د)	84	(ج)

6 $16 \times 35 = \dots\dots\dots$

500	(ب)	300	(أ)
700	(د)	400	(ج)

7 المقسوم عليه في مسألة القمسه $2,623 \div 43 = 61$ هو

2623	(ب)	16	(أ)
43	(د)	34	(ج)

8 $375 \div 25 = \dots\dots\dots$

(أ)	17	(ب)	15
(ج)	51	(د)	18

9 اشترت جني 625 قلما سعر القلم 4 جنيها ما المبلغ الكلي الذي تدفعه ؟

(أ)	2,300	(ب)	6,500
(ج)	2,500	(د)	3,200

10 $82 \times 62 = \dots\dots\dots$

(أ)	5,166	(ب)	6,155
(ج)	6,166	(د)	5,150

11 باقي القسمه في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو

20	9
350	110
240	108
110	2

12

(أ)	90
(ب)	2
(ج)	20
(د)	0

12 $755 \div 5 = \dots\dots\dots$

(أ)	151	(ب)	120
(ج)	100	(د)	10

13 قيمة الرقم 4 في العدد 3.124 هي

(أ)	4	(ب)	0.04
(ج)	0.4	(د)	0.004

14 هو عامل مشترك لجميع الأعداد.

(أ)	0	(ب)	1
(ج)	2	(د)	3

15 قيمة المتغير y في المعادلة $y + 3.1 = 5.5$ هي

(أ)	2.4	(ب)	2.3
(ج)	0.5	(د)	1.5

16 $8.68 \approx \dots\dots\dots$ لأقرب جزء من عشرة

(أ)	8.6	(ب)	8.7
(ج)	8.8	(د)	9

17 العدد الذي قيمة مميزة للكسر 0.9

(أ)	0	(ب)	1
(ج)	2	(د)	0.5

18 $5 \times 3 \times 3 = \dots\dots\dots$

(أ)	45	(ب)	11
(ج)	15	(د)	30

19 $12 \times 11 = \dots\dots\dots$

(أ)	135	(ب)	132
(ج)	213	(د)	312

20 $3.025 = 3 + 0.02 + \dots\dots\dots$

(أ)	0.05	(ب)	0.005
(ج)	5	(د)	0.5

21 $2.3 \times 10 \dots\dots\dots$

(أ)	230	(ب)	0.23
(ج)	23	(د)	2.3

22 $1600 \div 32 = \dots\dots\dots$

(أ)	52	(ب)	50
(ج)	53	(د)	51

23 المتغير في المعادلة $50 = k + 30$ هو

(أ)	30	(ب)	k
(ج)	50	(د)	K+30

24 $545 \div 100 = \dots\dots\dots$

(أ)	5.45	(ب)	0.545
(ج)	5.54	(د)	5450

25 $5.8 \times 7.4 = \dots\dots\dots$

9.422	(ب)	92.42	(أ)
924.2	(د)	42.92	(ج)

26 4 أمتار = $\dots\dots\dots$ سم

400	(ب)	4	(أ)
0.4	(د)	40	(ج)

27 $0.9 \times 0.5 = \dots\dots\dots$

4.5	(ب)	45	(أ)
0.15	(د)	0.45	(ج)

28 $10.1 \dots\dots\dots 10.011$

<	(ب)	>	(أ)
$\leq$	(د)	=	(ج)

29 باقي قسمة $552 \div 5 = \dots\dots\dots$

3	(ب)	2	(أ)
5	(د)	4	(ج)

30 $105.7 + \dots\dots\dots = 213.2$

107.5	(ب)	318.9	(أ)
105.7	(د)	138.9	(ج)

31 عند ضرب العدد العشري في 100 فإن العلامة تتحرك

يسار	(ب)	يمين	(أ)
غير ذلك	(د)	تبقى ثابتة	(ج)

32 أي مما يلي يمثل معادلة $\dots\dots\dots$

$4+y=6$	(ب)	$a-2$	(أ)
$3-b$	(د)	$7 \div 7$	(ج)

33 جميع الأعداد أولية عدا $\dots\dots\dots$

23	(ب)	2	(أ)
11	(د)	24	(ج)

34] ناتج تقدير 3.99 – 5.09 باستخدام التقريب لأقرب عدد صحيح هو

1	(ب)	25	(أ)
1.50	(د)	6	(ج)

35] النموذج المقابل يعبر عن مسألة الضرب

6		68×13	(ب)	6.8×1	(أ)
0.8		8.6×1.3	(د)	1.3×6.8	(ج)

36] $16 \times 25 = \dots\dots\dots$

400	(ب)	300	(أ)
500	(د)	600	(ج)

37] $720 \div 7 \dots\dots\dots 720 \div 9$

$>$	(ب)	$<$	(أ)
غير ذلك	(د)	$=$	(ج)

38] إذا كان $w - 2.7 = 0.27$ فإن قيمة $w = \dots\dots\dots$

2.34	(ب)	0.027	(أ)
2.43	(د)	0.234	(ج)

39] $190 \div 20 = \dots\dots\dots$

9.5	(ب)	19	(أ)
0.095	(د)	0.95	(ج)

40] $69 \times 0.001 = \dots\dots\dots$

0.609	(ب)	0.069	(أ)
6.9	(د)	0.69	(ج)

41] المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 ، 10 هو

10	(ب)	5	(أ)
50	(د)	15	(ج)



42 $345 \div 15 = \dots\dots\dots$

15	(ب)	23
32	(د)	345

43 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 5.2 ، 5.3 هو

5.24	(ب)	5.21	(أ)
525	(د)	5.25	(ج)

44 الأعداد الزوجية تنتج النمط

$n-1$	(ب)	$n \times 2$	(أ)
$n+2$	(د)	$n+1$	(ج)

45 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 5 فقط هو

45	(ب)	25	(أ)
30	(د)	50	(ج)

46 قيمة التعبير العددي $1.5 + 0.3 \times 2$

6.3	(ب)	1.3	(أ)
2.1	(د)	3.6	(ج)

47 $(3 \times 8) + (20 \times 8) + (3 \times 70) + (20 \times 70)$

23×78	(ب)	32×87	(أ)
30×70	(د)	32×78	(ج)

48 $2.2 \times 9.1 = \dots\dots\dots$

21.65	(ب)	20.02	(أ)
2.25	(د)	2.275	(ج)

49 $24.5 \times 0.001 = \dots\dots\dots$

0.245	(ب)	0.0245	(أ)
245	(د)	254	(ج)

50 $6.2 \times \dots\dots\dots = 0.062$

0.01	(ب)	0.001	(أ)
10	(د)	100	(ج)

51 8.1×10 8.1×0.1

>	(ب)	<	(أ)
≤	(د)	=	(ج)

52 كم مره يجب ضرب العدد 10 في نفسه يساوي 1000 ؟

مرتان	(ب)	مرة واحدة	(أ)
4 مرات	(د)	3 مرات	(ج)

53 اي التعبيرات العددية تساوي 50,000 ؟

5×100	(ب)	5×10	(أ)
5×10000	(د)	5×1000	(ج)

54 $3 \times$ جزأين من الف =

0.002	(ب)	0.003	(أ)
3000	(د)	0.006	(ج)

55 اشترت مايا هاتف وقسط ثمنه علي 12 شهراً بحيث تدفع 842 جنيها شهريا فما ثمن الهاتف ؟

10104	(ب)	11040	(أ)
1140	(د)	10440	(ج)

56 تستخدم كارما 137 جم من السكر يوميا ، كم جرام تستخدم في 35 يوماً ؟

4675	(ب)	4395	(أ)
3495	(د)	4795	(ج)

57 قدر خارج القسمة $2,852 \div 24$ ؟ (باستخدام اول رقم من اليسار)

103	(ب)	100	(أ)
10	(د)	1000	(ج)

58 أوجد ناتج الضرب باستخدام الحساب العقلي $45 \times 99 = \dots\dots\dots$

9955	(ب)	5544	(أ)
450	(د)	4455	(ج)

59 $76.5 \times \frac{1}{10} = \dots\dots\dots$

7600	(ب)	7.65	(أ)
0.765	(د)	765	(ج)

60 10 أمثال العدد 4.2 = $\dots\dots\dots$

420	(ب)	0.42	(أ)
4200	(د)	42	(ج)

61 $0.9 \times 1,000 = \dots\dots\dots$

90	(ب)	900	(أ)
9	(د)	9000	(ج)

62 $0.8 \times 0.9 = \dots\dots\dots$

0.27	(ب)	0.72	(أ)
2.7	(د)	7.2	(ج)

63 إذا كان $5 \times 4 = 20$ فإن $0.5 \times 4 = \dots\dots\dots$

200	(ب)	20	(أ)
2	(د)	0.2	(ج)

64 عند ضرب أي عدد صحيح غير الصفر في 100 تتحرك أرقام العدد جهة اليسار

خانتين	(ب)	خانه واحدة	(أ)
أربع خانات	(د)	ثلاث خانات	(ج)

65 تقدير حاصل ضرب ($9,001 \times 28$) مستخدم التقريب لاعلي قيمة مكانية هو.....

270,000	(ب)	18,000	(أ)
2,700	(د)	27,000	(ج)

66 $26.1 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

26.1	(ب)	261	(أ)
2.61	(د)	0.261	(ج)

67 $(13 \times \dots) = (100 \times 3) + (7 \times 3) + (100 \times 10) + (7 \times 10)$

700	(ب)	307	(أ)
107	(د)	100	(ج)

68 0.2×2 0.2×0.2

<	(ب)	>	(أ)
≤	(د)	=	(ج)

69 $(80 \times 20) + (80 \times 9) + (4 \times 20) + (4 \times 9)$

84×29	(ب)	44×29	(أ)
$84 + 29$	(د)	29×99	(ج)



	3	0.6
2	6	1.2
0.5	1.5	M

70 قيمة M في نموذج مساحة المستطيل المقابل

0.30	(أ)
3.0	(ب)
0.31	(ج)
1.20	(د)

71 $8,858 \div 43 = \dots$

206	(ب)	26	(أ)
62	(د)	602	(ج)

72 تباع رنا في المقهي الخاص كعكات خبز تلقت طلبا لتسليم 350 كعكة وضعت الكعكات في أكياس كل كيس في 12 كعكة أوجد عدد الاكياس؟

23	(ب)	29	(أ)
30	(د)	31	(ج)

73 $3,126 \div 89 \dots 7,895 \div 89$

>	(ب)	<	(أ)
غير ذلك	(د)	=	(ج)

74 باقي قسمه $205 \div 25$ هو

(أ)	10	(ب)	1
(ج)	5	(د)	9

75 $0.7 = \dots\dots\dots$

(أ)	70	(ب)	7
(ج)	0.07	(د)	0.70

76 $212 \text{ سم} = \dots\dots\dots \text{ متر}$

(أ)	2.12	(ب)	1.22
(ج)	12.2	(د)	22.1

77 الصيغة العددية مائة وسبعة وثلاثون جزء من ألف تكتب بالصيغة القياسية

(أ)	137	(ب)	0.137
(ج)	100.37	(د)	1.37

78 تسلسل مما يلي يمثل نمطاً عددياً

(أ)	1, 12, 6, 4, 2	(ب)	2, 3.5, 5, 6.5, 8
(ج)	1, 2.5, 4, 6.5, 8	(د)	1, 5, 11, 19, 25

79 العدد المجهول في النمط 1.3 ، 2.4 ، 3.5 ، ، 5.7

(أ)	3.9	(ب)	5.1
(ج)	4.8	(د)	4.6

80 أصغر عدد أولي زوجي

(أ)	2	(ب)	4
(ج)	3	(د)	6

81 الرقم الذي يوضح مكان المربع لتكون جملة المقارنة صحيحة : $17.482 < 17.4 \dots\dots\dots 2$

(أ)	9	(ب)	8
(ج)	7	(د)	6

82 $7.135 \text{ سم} = \dots\dots\dots \text{ متر}$

(أ)	7.235×0.01	(ب)	7.135×0.1
-----	---------------------	-----	--------------------

(ج)	7.135×0.001	(د)	7.135×10
-----	----------------------	-----	-------------------

83 $30 + 5 + 0.01 + 0.004 = \dots\dots\dots$

(أ)	35.014	(ب)	30.514
(ج)	351.4	(د)	35.15

84 العدد التالي في النمط الذي بدايته 7 وقاعدته $1 - (n \times 2)$

(أ)	15	(ب)	13
(ج)	3	(د)	12

85 ما العدد الذي إذا قسم علي 65 كان الناتج 25 وباقي 6 ؟

(أ)	1622	(ب)	1625
(ج)	1631	(د)	1632

86 $33 \times 9 = (\dots\dots\dots \times 9) + (3 \times 9)$

(أ)	300	(ب)	30
(ج)	3	(د)	0.3

87 $3.94 \approx \dots\dots\dots$ لأقرب عدد صحيح.

(أ)	4	(ب)	5
(ج)	9	(د)	3

88 عدد عوامل 4 هو

(أ)	2	(ب)	3
(ج)	6	(د)	4

89 أي الأعداد التالية يكون فيه 4 هي 0.04

(أ)	3.425	(ب)	4.523
(ج)	2.345	(د)	5.423

90 عند قسمه $55 = 111 \div 2$ باقي القسمة هو

(أ)	1	(ب)	5
(ج)	2	(د)	0

91 رقم الآحاد في العدد الناتج من ضرب 37×124 هو

(أ)	8	(ب)	2
-----	---	-----	---

(ج)	4	(د)	5
-----	---	-----	---

92 $53 \times 59 = (53 \times 60) -$

(أ)	56	(ب)	53
(ج)	59	(د)	60

93 9 أجزاء من مائة تكافئ جزء من ألف

(أ)	9	(ب)	0.9
(ج)	90	(د)	0.09

94 $\times 0.01 = 0.05$

(أ)	50	(ب)	0.5
(ج)	5	(د)	0.05

95 235×81 19,035

(أ)	>	(ب)	<
(ج)	=	(د)	غير ذلك

96 القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 834.7

(أ)	0.7	(ب)	0.07
(ج)	70	(د)	7

97 أي الأعداد التالية أكبر

(أ)	4.200	(ب)	2.400
(ج)	4.202	(د)	40.20

98 عند ضرب 17 في $\frac{1}{10}$ فإن قيمة الرقم 7 تصبح

(أ)	0.7	(ب)	0.07
(ج)	70	(د)	700

99 يقود علي سيارته لمسافة 60 كم كل يوم ، كم كيلو مترا سيقود سيارته في خلال 187 يوماً ؟

(أ)	12,200	(ب)	11,220
(ج)	11,200	(د)	11,330



العمل مايلي

السؤال الثاني

(1) $10 - 0.8 = \dots\dots\dots$

(2) الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي $\frac{17}{100}$ هو $\dots\dots\dots$

(3) عدد الأجزاء من عشرة في الكسر العشري 0.51 يساوي $\dots\dots\dots$

(4) العوامل الأولية للعدد 16 هو $\dots\dots\dots$

(5) العد بالقفز طريقة ليجاد $\dots\dots\dots$

(6) إذا كان 1 ، 15 زوجًا من أزواج عوامل عدد ما فما هو العدد.....و أذكر له زوجًا آخر من عوامله $\dots\dots\dots$

(7) اكتب أول 5 مضاعفات للعدد 4 ماعدا الصفر $\dots\dots\dots$

(8) في المعادلة : $Z = 2.4 + 1.8$ فإن قيمة $Z = \dots\dots\dots$

(9) يعمل موظف 450 دقيقة يوميًا لمعرفة عدد الدقائق التي يعملها في 9 أيام تجري عملية

(10) العدد الذي إذا قسم على 7 كان خارج القسمة 5 والباقي 4 هو

(11) ترغب جنى في تقسيم مبلغ 8,700 جنيهاً على 15 شخص بالتساوي فما نصيب كلاً منهم؟

(12) مسألة الضرب التي تؤكد مسألة القسمة : $32 = 1,376 \div 43$ هي

(13) اشترت هنا زجاجة سعتها لتران ، فإن سعتها بالمليمترات $\dots\dots\dots$

(14) $3.015 \approx \dots\dots\dots$ لأقرب 0.01

(15) العدد الناقص في نموذج المستطيل المقابل هو $\dots\dots\dots$

	300	20	5
20	600	400	100
4	1200	?	20

(16)	العدد الذي مجموع عوامله 3 هو عدد
(17)	$3 \times$ جزأين من ألف =
(18)	عند ضرب جزء من عشرة في جزء من عشرة يكون الناتج
(19)	$1.3 \times 1.2 =$
(20)	$2.38 \times 0.005 =$
(21)	$1.5 \times 0.37 =$
(22)	$21.6 \times 3.6 =$
(23)	الأعداد الأولية هي التي لها من العوامل
(24)	حدد العدد الأكبر في : (1.45 - 14.5 - 1.54 - 1.45) هو
(25)	عند ضرب العدد العشري في 0.01 تتحرك العلامة ناحية
(26)	المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 ، 6 هو
(27)	العدد الذي الفرق بين عوامله 12 هو العدد
(28)	إذا كانت كتلة هنا 25.34 كجم فإن الكتلة بالجرام
(29)	ما العدد الذي إذا ضرب في 94 كان الناتج 1,974
(30)	العوامل الأولية للعدد 42 هي
(31)	م.م.أ للعددين 5 ، 7 هو
(32)	المتغير في المعادلة : $L + 30 = 50$ هو
(33)	لايجاد قيمة التغير العددي $22.5 \div (2 - 1.5) \times 0.1 + 2.5$ تقوم بعملية أولاً.
(34)	إذا كان $45 \times 10 = 450$ فإن $45 \times 9 =$
(35)	اكمل باستخدام الخوازميه المعيارية $17 \times 2,625 =$ 17 2,625
(36)	تبلغ كتلة صندوق الخضار 6 كيلو جرام ، فكم تبلغ 7 صناديق
(37)	يتكون قطار أسوان من 15 عربة ، تضم كل عربة 50 مقعدا ، فإن عدد المقاعد في القطار

(16)	العدد الذي مجموع عوامله 3 هو عدد
(17)	$3 \times$ جزأين من ألف =
(18)	عند ضرب جزء من عشرة في جزء من عشرة يكون الناتج
(19)	$1.3 \times 1.2 =$
(20)	$2.38 \times 0.005 =$
(21)	$1.5 \times 0.37 =$
(22)	$21.6 \times 3.6 =$
(23)	الأعداد الأولية هي التي لها من العوامل
(24)	حدد العدد الأكبر في : (1.450 – 14.5 – 1.54 – 1.45) هو
(25)	عند ضرب العدد العشري في 0.01 تتحرك العلامة ناحية
(26)	المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 ، 6 هو
(27)	العدد الذي الفرق بين عوامله 12 هو العدد
(28)	إذا كانت كتلة هنا 25.34 كجم فإن الكتلة بالجرام
(29)	ما العدد الذي إذا ضرب في 94 كان الناتج 1,974
(30)	العوامل الأولية للعدد 42 هي
(31)	م.م.أ للعددين 5 ، 7 هو
(32)	المتغير في المعادلة : $L + 30 = 50$ هو
(33)	لايجاد قيمة التغير العددي $22.5 \div (2 - 1.5) \times 0.1 + 2.5$ تقوم بعملية أولاً.
(34)	إذا كان $45 \times 10 = 450$ فإن $45 \times 9 =$
(35)	اكمل باستخدام الخوازميه المعيارية $17 \times 2,625 =$ 17 2,625
(36)	تبلغ كتلة صندوق الخضار 6 كيلو جرام ، فكم تبلغ 7 صناديق
(37)	يتكون قطار أسوان من 15 عربة ، تضم كل عربة 50 مقعدا ، فإن عدد المقاعد في القطار

(38)	التقدير المعقول لحاصل الضرب 61×71 هو
(39)	العدد الذي إذا قسم علي 16 كان الناتج 21 وباقي 3 هو
(40)	$355 = (25 \times 14) + 5$ هي معادلة لتحقق من عمليه قسمه علي 25
(41)	$1,498 \div 17 = \dots\dots\dots$
(42)	$5600 \div 70 = \dots\dots\dots$
(43)	$325 \div \dots\dots\dots = 13$
(44)	$24.5 \times 0.014 = \dots\dots\dots$
(45)	$13.5 \times 0.1 = \dots\dots\dots$
(46)	$75 \times 24 = \dots\dots\dots$
(47)	$2.5 \times 4 = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$
(48)	$132 \times 100 = \dots\dots\dots$
(49)	$10 \times \dots\dots\dots = 9000$
(50)	$3.29 \times \dots\dots\dots = 0.329$
(51)	إذا كان $4 \times 60 = 240$ فإن $400 \times 600 = \dots\dots\dots$
(52)	$0.35 \times 5 = \dots\dots\dots$
(53)	$6 \times (200 + 30 + 7) = \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots$
(54)	$1.245 \times 100 = \dots\dots\dots$
(55)	مسألة القسمه التي تعبر عن النموذج

	100	50
9	1350 900--	450 - 450
	450	000



(56)	$2.5 \times 3 = \dots\dots\dots$
(57)	$1.3 \times 6.8 = \dots\dots\dots$
(58)	$1.9 \times 0.37 = \dots\dots\dots$
(59)	$\dots\dots\dots \times 0.7 = 7000$
(60)	اوجد حاصل ضرب باستخدام الاستراتيجيه التي تفضلها $234 \times 12 =$
(61)	ما العدد الذي إذا ضرب في 26 كان الناتج 1,196 هو
(62)	ما العدد الذي إذا قسم علي 15 كان الناتج 22 وباقي القسمة 6 ؟
(63)	العدد الذي إذا ضرب في 45 كان الناتج 3,015 ؟
(64)	اقسم 36 على 3 ثم أضف الناتج للعدد --12.3.....
(65)	$4.7 \div \dots\dots\dots = 4.7 \times 10$
(66)	اكتب العملية عمليتي الضرب والقسمة لاجاد 312 ملل=.....لتر
(67)	$3.56 - 3.1 = \dots\dots\dots$
(68)	$25 - 0.13 = \dots\dots\dots$
(69)	$43.25 - 2.1 = \dots\dots\dots$
(70)	$0.2 - 0.02 = \dots\dots\dots$
(71)	$24 - 0.3 = \dots\dots\dots$
(72)	6 جزء من عشرة + = 1
(73)	8 جزء من مائة - = 2 جزء من مائة.
(74)	59 جزء من مائة - 1 جزء من عشرة.....
(75)	3 جزء من مائة - 13 جزء من ألف
(76)	$\dots\dots\dots + 0.005 = 1$
(77)	$0.85 + \dots\dots\dots = 1$
(78)	ما زيادة 3.9 عن 1.456 ؟



(79) ما نقص 0.12 عن 0.4 ؟

(80) اكتب العدد بصيغة الوحدات 231.42

(81) صنف العبارات الرياضية الي (تعبير رياضي) (معادلة) :-

$L+23$ $Y+3=5.3$ $14.3+3.2$ $5.8=2+6.5$

(82) اكتب معادلة باستخدام متغير عدد اذا طرح من 8.12 كان الناتج 4.28

(83) قاعدة النمط في الجدول هي

مدخل	مخرج
28	4
35	5
42	6

(84) اكتب قوي 10 الذي تحقق العملية العكسية

• $901.2 = \dots \times 9.012$ $901.2 = \dots \div 9.012$

• $52.3 = \dots \times 5.23$ $52.3 = \dots \div 5.23$

• $4.232 = \dots \times 42.32$ $4.232 = \dots \div 42.32$

مستمرون في السعي رغم العدم الرغبة

بس بنعيط



اجب عما يلي

السؤال الثالث

1 حل العدد 3 بثلاث طرق مختلفة 25.46 ؟

.....
.....

..

2 اكتب الكسر بالصيغة اللفظية 0.120

.....

3 رتب الأعداد العشرية تصاعدياً :
 (0.09 ، 5.9 ، 0.9 ، 9 ، 9.9)

.....

4 اكتب الصيغة القياسية للعدد خمسة وعشرون ، وستة وسبعون جزء من ألف .

.....

5 إذا كان راتب معاذ 75.35 في 10 أيام فكم يكون راتبه في اليوم الواحد؟

.....

6 يقول مالك ان ارتفاع منزله يساوي 16.2 متر فقال له معاذ أنه يستطيع تحليل العدد الذي يعبر عن ارتفاع المنزل بالصيغة الممتدة فقط فهل توافقه أم لا مع اعطاء السبب ؟

.....

7 عندما تتحرك أرقام العدد في اتجاه اليمين في جدول القيمة المكانية فإن قيمة العدد تزداد أم تقل

8 اكتب عددين عشرين أصغر من العدد العشري 6.502

.....

9 قرب العدد العشري إلى أقرب 5.812 لأقرب عدد صحيح.

.....

10 قدر الناتج (باستخدام القيمة المميزة) $23.85 + 19.2$

.....

11 قدر الناتج الجمع لأقرب جزء من عشرة $2.3 + 0.85 =$

.....

12 اكتب التعبير الذي يمثل (طرح 3.1 من 4.62 ، ثم اضرب في 2)

.....

13 حديقة على شكل مستطيل بعذاها 40 متر و 25 متر ، أوجد مساحتها ؟

14 اشترى حمزة 3.7 كجم من التفاح ، إذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد 12.5 جنيه ما يدفعه حمزة.....

15 أوجد قيمة التعبير الآتية : $5 \div 15.5 + (72.1 + 60.3)$

16 $1.4 \div 0.2 + 3 \times (2.5 - 0.6)$

17 $5.05 \div 0.1 + [11.34 + (34 \times 5)]$

18 أكمل نموذج المستطيل

	200	20	6
30			
3			

19 يمشي علي في اليوم مسافة 6 كيلو مترات ، فإذا مشي 145 يوماً في السنة فكم كيلومتراً مشاها؟.....

20 لدي خديجة 15 قطعة شيكولاته و 12 عبوة عصير ترغب في توزيعها علي أكياس بالتساوي.

21 مستخدماً خاصية التوزيع أوجد حاصل ضرب : 12×18

22 مستخدماً خاصية التوزيع أوجد حاصل ضرب : 42×58

23 مع محمود 714 جنيه يريد شراء كشاكيل سعر الواحد 51 جنيه كم عدد الكشاكيل التي يستطيع محمود شرائها من نفس النوع؟

24 مستخدماً الخوازمية المعيارية اوجد حاصل ضرب 324×51

25 اوجد حاصل الضرب مستخدماً نموذج مساحة المستطيل : 732×16

26 تستخدم جنى 1.133 جراماً من السكر يومياً . كم جراماً من السكر تستخدمه في 30 يوم؟

27 اشترت كارما 9 كجم من الدقيق ، و 11 كجم من السكر فإذا كان سعر الكيلو جرام من الدقيق او السكر 25 جنيهاً فاحسب اجمالي ما دفعته كارما ؟

28 اوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل $2400 \div 80$ ؟

29 قدر خارج القسمة باستخدام بالتقريب اعلي قيمة مكانية $6,159 \div 29$ ؟

30 اوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل $1,395 \div 5$ ؟

31 تمتلك مايا مطعمًا في مدينة القصير ، باعت في شهر فبراير 204 قطعة كباب ، وفي مارس باعت 753 قطعة تحتوي كل قطعة كباب علي 83 جراماً من اللحم . كم جراماً من اللحم استخدمته مايا في فبراير ومارس ؟

32] اوجد الناتج باستخدام الخوارزمية المعيارية 18×65 ؟

.....

.....

.....

33] يقول يوسف إن ضرب 75×59 سيعطي نفس ناتج المسألة $75 - (60 \times 75)$ هل توافقه ولماذا؟

.....

.....

.....

34] اوجد ناتج الضرب باستخدام الحساب العقلي 36×99 ؟

.....

.....

.....

35] يحتاج وائل إلى 250 مليلتر من العسل و 15 مليلتر من مستخلص البرتقال و 30 مليلتر من عصير الليمون لكل وصفة ليحضر شراب البقلاوة . ما عدد الملilitرات من المكونات السائلة التي سيحتاج إليها وائل لتحضير الشراب إذا احتاج إلى صنع 18 وصفة من الشراب ؟

.....

.....

.....

36] استخدم احد مصانع النسيج في عام واحد 11,650 متراً من اقمشة القطن ، واستخدام من أقمشة الحرير أقل من أقمشة القطن بمقدار 4,950 متراً ، واستخدام من أقمشة الصوف أقل من أقمشة الحرير بمقدار 3,500 متر ، فما إجمالي ما استخدمه المصنع من الأنواع الثلاثة

.....

.....

.....

37] استخدمت هنا 12 عبوة من القطع المربعة لصنع لحاف ، كل عبوة بها 18 قطعة ، صنعت لنا لحافا اخر بعرض 13 قطعة مربعة وطول 13 قطعة مربعة ، كم تقل عدد القطع المربعة التي استخدمتها لنا في لحافها عن التي استخدمتها هنا ؟

.....

.....

.....

32] اوجد الناتج باستخدام الخوارزمية المعيارية 18×65 ؟

.....

.....

.....

33] يقول يوسف إن ضرب 75×59 سيعطي نفس ناتج المسألة $75 - (60 \times 75)$ هل توافقه ولماذا؟

.....

.....

.....

34] اوجد ناتج الضرب باستخدام الحساب العقلي 36×99 ؟

.....

.....

.....

35] يحتاج وائل إلى 250 مليلتر من العسل و 15 مليلتر من مستخلص البرتقال و 30 مليلتر من عصير الليمون لكل وصفة ليحضر شراب البقلاوة . ما عدد الملilitرات من المكونات السائلة التي سيحتاج إليها وائل لتحضير الشراب إذا احتاج إلى صنع 18 وصفة من الشراب ؟

.....

.....

.....

36] استخدم احد مصانع النسيج في عام واحد 11,650 متراً من أقمشة القطن ، واستخدام من أقمشة الحرير أقل من أقمشة القطن بمقدار 4,950 متراً ، واستخدام من أقمشة الصوف أقل من أقمشة الحرير بمقدار 3,500 متر ، فما إجمالي ما استخدمه المصنع من الأنواع الثلاثة

.....

.....

.....

37] استخدمت هنا 12 عبوة من القطع المربعة لصنع لحاف ، كل عبوة بها 18 قطعة ، صنعت لنا لحافاً آخر بعرض 13 قطعة مربعة وطول 13 قطعة مربعة ، كم تقل عدد القطع المربعة التي استخدمتها لنا في لحافها عن التي استخدمتها هنا ؟

.....

.....

.....

38 يعمل مهندس معماري علي تصميم جسر ، فإذا كان لديه خياران للحصول علي المواد اللازمة للبناء الخيار الاول شركة الصلب القوي تقدم 5 طنا من الصلب مقابل 100,000 جنيه ، والخيار الثاني شركة الصلب الفضي تقدم 3 طنا من الصلب مقابل 70,000 جنيه ، فإذا كان المهندس يحتاج إلي 15 طنا من الصلب ، فأي شركة افضل وكم سيوفر المهندس ؟

39 باع ناجي 30 صندوقا من القمصان الرياضية في متجره يوم الاثنين ، تحتوي هذه الصناديق قمصان خاصة بلعبة كرة السلة وكرة القدم فقط ، يحتوي كل صندوق علي 25 قميصاً ، وقد ربح ناجي 3 جنيهات مقابل كل قميص باعه ، ربح ناجي 1,134 جنيهاً مقابل بيع قمصان كرة القدم . كم ربح ناجي من النقود مقابل بيع قمصان كرة السلة ؟



40 سيذهب مالك وعائلته لمنزل جدته الذي يبعد مسافة 825 كم ، يوم الجمعة سيقطعون مساحة 237 كم ، ويوم السبت سيقطعون مسافة 275 كم ، كم كيلومتراً سيقطعونها يوم الاحد للوصول إلي منزل جدته ؟

41 باعت مكتبة عالم الكمبيوتر 925 رزمة من الورق ، وباعت مكتبة النجاح 3 امثال كمية الورق التي باعتها مكتبة عالم الكمبيوتر ، وما باعتها مكتبة النجاح أكثر من الرزم التي باعها مركز مستلزمات المكتبات بمقدار 125 رزمة ، فما عدد الرزم التي باعتها المكتبات الثلاثة؟



ازيك ..
لو الفترة دي مش
ألطف حاجة بتمر بيها
رفقا بنفسك كفاية
إنك بتحاول محاولاتك
هتوصل للنور

نموذج (1)

اختر الإجابة الصحيحة:-

(1) $(65 \times 4) + (65 \times 2) = \dots \times$

- (أ) 24 (ب) 42 (ج) 8 (د) 6

(2) الصيغة العددية خمسة ، وسبعة وأربعون جزءًا من ألف تكتب

- (أ) 57.40 (ب) 5.740 (ج) 5.47 (د) 5.047

(3) $7.284 \approx \dots$ لأقرب جزء من مائة

- (أ) 7.29 (ب) 7 (ج) 7.2 (د) 7.28

(4) إذا كان المدخل 7 والقاعدة $2 - (n \times 3)$ فإن المخرج

- (أ) 18 (ب) 17 (ج) 19 (د) 20

(5) أوجد قيمة المتغير في المعادلة التالية : $x + 2.3 = 6.3$

- (أ) 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 3.1

(6) ع . م . أ للعددين 12 ، 18 هو

- (أ) 6 (ب) 3 (ج) 2 (د) 9

(7) $0.23 = \dots \times 23$

- (أ) 100 (ب) 0.1 (ج) 0.01 (د) 0.001

(8) $15.2 \div 0.1 = \dots$

- (أ) 12.5 (ب) 1.25 (ج) 152 (د) 1.52

(9) عدد أولي مكون من رقمين

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 23 (د) 11

أكمل:-

(1) رتب الأعداد تنازليًا : 5.009 ، 50.9 ، 500.9 ، 5.09 ، 50.09

(2) اكتب التعبير العددي (اجمع 2.3 من 4.62) ثم اضرب الناتج في 5 ثم أوجد قيمته.

(3) أوجد الناتج باستخدام نموذج المستطيل

$$2240 \div 35$$

(4) تبلغ كتلة صندوق من العنب 12 كجم ما كتلة 100 صندوق من نفس النوع ؟

(5) العدد الذي له قيمة مميزة للكسر 0.99

(6) إذا كان ثمن القلم الواحد 4.75 جنية وقام محمود بدفع مبلغ 61.75 جنية لشراء وعدد من الاقلام فكم عدد الاقلام التي اشترها محمود ؟

(7) أوجد ناتج 42×13 بالاستراتيجية التي تفضلها.

هل لديكم أي أسئلة؟



اجابات اختر الاجابة الصحيحة:-

5,000 (3)	370 (2)	428 (1)
560 (6)	94 (5)	34 (4)
2,500 (9)	15 (8)	43 (7)
151 (12)	2 (11)	5,166 (10)
2.4 (15)	1 (14)	0.004 (13)
45 (18)	1 (17)	8.7 (16)
23 (21)	0.005 (20)	132 (19)
5.45 (24)	K (23)	50 (22)
0.45 (27)	400 (26)	42.92 (25)
107.5 (30)	2 (29)	> (28)
24 (33)	$4+y=6$ (32)	يسار (31)
400 (36)	8.6×1.3 (35)	1 (34)
9.5 (39)	2.43 (38)	> (37)
23 (42)	10 (41)	0.069 (40)
30 (45)	$n+2$ (44)	5.25 (43)
20.02 (48)	32×87 (47)	3.6 (46)
> (51)	0.01 (50)	0.0245 (49)
0.006 (54)	5×10000 (53)	3 مرات (52)
100 (57)	4795 (56)	10104 (55)
42 (60)	7.65 (59)	4455 (58)
2 (63)	0.72 (62)	900 (61)
0.261 (66)	270,000 (65)	خانتين (64)
84×29 (69)	> (68)	107 (67)
30 (72)	206 (71)	0.30 (70)

اجابات اختر الاجابة الصحيحة:-

5,000 (3)	370 (2)	428 (1)
560 (6)	94 (5)	34 (4)
2,500 (9)	15 (8)	43 (7)
151 (12)	2 (11)	5,166 (10)
2.4 (15)	1 (14)	0.004 (13)
45 (18)	1 (17)	8.7 (16)
23 (21)	0.005 (20)	132 (19)
5.45 (24)	K (23)	50 (22)
0.45 (27)	400 (26)	42.92 (25)
107.5 (30)	2 (29)	> (28)
24 (33)	$4+y=6$ (32)	يسار (31)
400 (36)	8.6×1.3 (35)	1 (34)
9.5 (39)	2.43 (38)	> (37)
23 (42)	10 (41)	0.069 (40)
30 (45)	$n+2$ (44)	5.25 (43)
20.02 (48)	32×87 (47)	3.6 (46)
> (51)	0.01 (50)	0.0245 (49)
0.006 (54)	5×10000 (53)	3 مرات (52)
100 (57)	4795 (56)	10104 (55)
42 (60)	7.65 (59)	4455 (58)
2 (63)	0.72 (62)	900 (61)
0.261 (66)	270,000 (65)	خانتين (64)
84×29 (69)	> (68)	107 (67)
30 (72)	206 (71)	0.30 (70)

0.70 (75)	5 (74)	< (73)
8 ، 6.5 ، 5 ، 3.5 ، 2 (78)	0.137 (77)	12.2 (76)
9 (81)	2 (80)	4.6 (79)
13 (84)	35.014 (83)	0.01×7.235 (82)
4 (87)	30 (86)	1631 (85)
1 (90)	2.345 (89)	3 (88)
90 (93)	53 (92)	8 (91)
0.7 (96)	= (95)	5 (94)
11,220 (99)	0.7 (98)	40.20 (97)



اجابات اكمل ما يلي:-

5 اجزاء	3	0.17	2	9.2	1
(3،5) & 15	6	المضاعفات	5	2،2،2،2	4
ضرب	9	4.2	8	(20،16،12،8،4)	7
43×32	12	580	11	39	10
80	15	3.02	14	2,000	13
جزء من مائة	18	0.006	17	2	16
0.555	21	0.0119	20	1.56	19
14.5	24	عاملان	23	77.76	22
13	27	30	26	يسار	25
(2،3،4)	30	21	29	25340	28
الطرح التي بداخل الاقواس	33	L	32	35	31
42 كجم	36	154 باقي 7	35	405	34
339	39	4200	38	750	37
80	42	88 وباقي 2	41	355	40
1.35	45	0.343	44	25	43

13200	48	$2.5+2.5+2.5+2.5$	47	1800	46
240000	51	0.1	50	900	49
124.5	54	237×6	53	1.75	52
8.84	57	7.5	56	$1350 \div 9 = 150$	55
2808	60	10000	59	0.703	58
67	63	336	62	46	61
$0.001 \times$ $1000 \div$	66	0.01	65	$(36 \div 3) + 12.3$	64
41.15	69	24.87	68	0.46	67
4 أجزاء من عشرة	72	23.7	71	0.18	70
0.017	75	0.49	74	6 جزء من عشرة	73
2.444	78	0.15	77	0.995	76
2 منات و 3 عشرات 1 احاد و 4 جزء من عشرة و 2 جزء من مائة			80	0.28	79
معادلة ($Y+3=5.3$ ، $6.5+2=8.5$) تعبير رياضي ($L+23$ ، $14.3+3.2$)			81		
$0.01 \div$ $100 \times$ $0.1 \div$ $10 \times$ $10 \div$ $0.1 \times$	84	$7 \times N$	83	$8.12 - L = 4.28$	82



اجب عما يلي

$0.06+0.4+5+20$ $0.46+5+20$ $0.6+0.4+25$	(1)
مائة وعشرون جزء من ألف	(2)
9.9 9 5.9 0.9 0.09	(3)
25.067	(4)
7.535	(5)
لا لانه يمكن تحليل العدد باكثر من طريقة وهي الصيغ التحليل وصيغة الوحدات	(6)
تقل	(7)

13200	48	$2.5+2.5+2.5+2.5$	47	1800	46
240000	51	0.1	50	900	49
124.5	54	237×6	53	1.75	52
8.84	57	7.5	56	$1350 \div 9 = 150$	55
2808	60	10000	59	0.703	58
67	63	336	62	46	61
$0.001 \times$ $1000 \div$	66	0.01	65	$(36 \div 3) + 12.3$	64
41.15	69	24.87	68	0.46	67
4 أجزاء من عشرة	72	23.7	71	0.18	70
0.017	75	0.49	74	6 جزء من عشرة	73
2.444	78	0.15	77	0.995	76
2 منات و 3 عشرات 1 احاد و 4 جزء من عشرة و 2 جزء من مائة			80	0.28	79
معادلة ($Y+3=5.3$ ، $6.5+2=8.5$) تعبير رياضي ($L+23$ ، $14.3+3.2$)			81		
$0.01 \div$ $100 \times$ $0.1 \div$ $10 \times$ $10 \div$ $0.1 \times$	84	$7 \times N$	83	$8.12 - L = 4.28$	82



اجب عما يلي

$0.06+0.4+5+20$ $0.46+5+20$ $0.6+0.4+25$	(1)
مائة وعشرون جزء من ألف	(2)
9.9 9 5.9 0.9 0.09	(3)
25.067	(4)
7.535	(5)
لا لانه يمكن تحليل العدد باكثر من طريقة وهي الصيغ التحليل وصيغة الوحدات	(6)
تقل	(7)

				5.32 & 6.2	(8)
				6	(9)
				$43 = 19 + 24$	(10)
				3.2	(11)
				$2 \times (4.62 - 3.1)$	(12)
				1000 متر مربع	(13)
				46.25	(14)
				135.5	(15)
				12.7	(16)
				231.84	(17)
					(18)
				200 20 6	
30				6000 600 180	
3				600 60 18	
				=7458	
				<u>عدد الكيلو مترات الذي يمشيها على = $6 \times 145 = 870$ كم</u>	(19)
				<u>عدد الأكياس = 3 أكياس كل كيس 5 شيكولاتة و 4 عصير</u> <u>تكتب بتعبير عددي = $3(4 + 5)$</u>	(20)
				<u>$(10 \times 10) + (2 \times 10) + (10 \times 8) + (2 \times 8)$</u> <u>216 =100 +20 + 80 + 16</u>	(21)
				<u>$(40 \times 50) + (2 \times 50) + (40 \times 8) + (2 \times 8)$</u> <u>2436 =2000 +100 + 320 + 16</u>	(22)
				<u>عدد الكشاكيل التي يستطيع محمود شرائها من نفس النوع؟</u> <u>$14 = 51 \div 714$</u>	(23)
					(24)

30

$$\begin{array}{r}
 12 \\
 324 \\
 \times 51 \\
 \hline
 + 324 \\
 16200 \\
 \hline
 16524
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 700 \quad 30 \quad 2 \\
 \hline
 4200 \quad 180 \quad 12 \\
 7000 \quad 300 \quad 20 \\
 \hline
 11,712 = 11200 + 480 + 32
 \end{array}$$

(25)

تستخدم جنى في 30 يوم $33.990 = 30 \times 1.133$ جم

(26)

(27)

.....اجمالي كارما ماتدفعه في الدقيق والسكر يساوي =
 $500 = 25 \times (11 + 9)$ جنيها

$$\begin{array}{r}
 30 \\
 80 \quad \boxed{\begin{array}{r} 2400 \\ - 2400 \\ \hline 0000 \end{array}}
 \end{array}$$

(28)

$6000 \div 30 = 200$.

(29)

استخدامات مايا في شهر مارس وفيرابر كيلو جرامات من اللحم =
 $79431 = 83 \times (753 + 204)$ جم

(30)



$$\begin{array}{r}
 44 \\
 18 \\
 \times 65 \\
 \hline
 90 \\
 + 1080 \\
 \hline
 1170
 \end{array}$$

(31)

نعم
 $4,425 = (75 \times 59)$
 $4,425 = (75 \times 60) - 75$

(32)

<u>في الاول 75 مكرره 59 مرة</u> <u>في الثانية 75 مكرره 60 مرة مطروح منها مرة (سيعطى نفس الناتج)</u>	
$324 = (36 \times 9)$ $3240 = (36 \times 90)$ $3564 =$	(33)
<u>.. سيحتاج إليها وائل لتحضير الشراب</u> $5310 = 18 \times (30+15+250)$	(34)
<u>اقمشة الحرير = 11,650 - 4950 = 6,700 متر</u> <u>اقمشة الصوف = 3,500 - 6,700 = 3,200 متر</u> <u>اجمالي الاقمشة = 11,650 + 6,700 + 3,200 = 21,550 متر</u>	(35)
<u>مربعات هنا = $(18 \times 12) = 216$ قطعة</u> <u>مربعات لنا = $(13 \times 13) = 169$ قطعة</u> <u>نقل القطع المربعة التي استخدمتها لنا في لحافها عن التي استخدمتها هنا =</u> <u>$169 - 216 = 47$ قطعة</u>	(36)
<u>العرض الاول = $3 \times 100,000 = 300,000$ جنيها</u> <u>العرض الثاني = $5 \times 70,000 = 350,000$ جنيها (العرض الاول افضل وسيوفر 50,000)</u>	(37)
<u>المكسب الكلي = $3 \times (25 \times 30) = 2,250$ جنيها</u> <u>المكسب من كرة السلة = $1,134 - 2,250 = 1,116$ جنيها</u>	(38)
<u>يوم الجمعة والسبت = $(275 + 237) = 512$ كم</u> <u>ماتبقى ليوم الاحد = $825 - (512) = 313$ كم</u>	(39)
<u>مكتبة عالم الكمبيوتر = 925 رزمة</u> <u>مكتبة النجاح = $(925 \times 3) = 2,775$ رزمة</u> <u>مكتبة مستلزمات المكتبات = $2,775 - 125 = 2,650$ رزمة</u> <u>عدد الرزم التي باعها المكتبات الثلاثة = $2,650 + 2,775 + 925 = 6,350$ رزمة</u>	(40)



اجابات نموذج الاختبار

اختر الاجابة الصحيحة:-

6	(1)						
5.047	(2)						
7.28	(3)						
19	(4)						
4	(5)						
6	(6)						
0.01	(7)						
152	(8)						
11	(9)						
5.009 ، 5.09 ، 50.09 ، 50.9 ، 500.9	(10) ←						
$5 \times (4.62 + 2.3)$	(11)						
60 4 35 <table border="1"> <tr> <td>2240</td><td>140</td></tr> <tr> <td>-2100</td><td>-140</td></tr> <tr> <td>140</td><td>000</td></tr> </table> $64 =$	2240	140	-2100	-140	140	000	(12)
2240	140						
-2100	-140						
140	000						
1200	(13)						
1	(14)						
13	(15)						
$400 = 10 \times 40$ اول رقم من اليسار	(16)						

باي!



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (4)

الترم الاول





اولاً: اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

- (1) $321 \div 3 = \dots\dots\dots$ (17 ، 71 ، 107 ، 710)
- (2) تقدير خارج القسمة $260.4 \div 22$ مستخدماً اول رقم من اليسار هو
(10 ، 100 ، 200 ، 20)
- (3) العدد الذي جميع عوامله الاولى 2 ، 3 ، 5 هو
(6 ، 10 ، 30 ، 40)
- (4) $983 \times 11 \square 448 \times 95$ (< ، > ، = ، غير ذلك)
- (5) $(3 \times 10) + (2 \times \frac{1}{10}) + (5 \times \frac{1}{1000}) = \dots\dots\dots$
(3.025 - 3.25 - 30.205 - 30.25)
- (6) الخطوة الاولى لاجاد التعبير العددي $10 - 2.1 \times (2.4 + 3.6)$ هي
($10 - 3.6$ ، 2.1×10 ، 2.1×2.4 ، $2.4 + 3.6$)
- (7) $5.7 \div 0.1 = \dots\dots\dots$ (570 ، 57 ، 0.057 ، 0.57)
- (8) $16 \div [7 + (4 - 3)] = \dots\dots\dots$ (3 ، 8 ، 2 ، 7)
- (9) المضاعف المشترك لجميع الاعداد مضاف اليه 1 يساوي
(3 ، 2 ، 1 ، 0)
- (10) العدد الذي اذا قسم على 7 كان خارج القسمة 9 والباقي 3 هو
(66 ، 56 ، 65 ، 63)
- (11) قيمة الرقم 8 في العدد العشري 3.258
(0.008 ، 0.08 ، 0.8 ، 8)
- (12) $0.7 \times 0.7 = \dots\dots\dots$ (0.049 ، 0.49 ، 4.9 ، 49)



- (13) إذا كان $26 \times 352 = 9,152$ فإن $9,152 \div 26 = \dots\dots\dots$
 (253 ، 352 ، 352 والباقي 1 ، 352 والباقي 2)
- (14) $0.214 = \dots\dots\dots - 1$
 (786 - 0.786 - 1.214 - 0.213)
- (15) المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو
 (8 ، 12 ، 24 ، 96)
- (16) أي مما يلي يمثل معادلة :
 ($3.4 - 1.2$ ، $1.3 + n = 72$ ، 4×2.2 ، $4 + 5$)
- (17) عند ضرب 6.1×100 يكون الناتج
 (0.109 ، 0.601 ، 610 ، 0.610)
- (18) $0.56 \div 8 = \dots\dots\dots$
 (70 ، 7 ، 700 ، 0.07)
- (19) $2.67 \square 3.72 - 0.05$
 ($<$ - $>$ - $=$ - غير ذلك)
- (20) تقدير خارج القسمة $2,431 \div 24$ هو (باستخدام قيمة عددية مميزة)
 (24 ، 100 ، 200 ، 2,000)
- (21) $3.65 \div 5 = \dots\dots\dots$
 (0.73 ، 73 ، 0.073 ، 7.3)
- (22) $0.23 \div 0.4 = \dots\dots\dots$
 (0.234 ، 0.815 ، 0.518 ، 0.575)
- (23) $\dots\dots\dots + 0.5 + 0.1 = 1$
 (0.4 - 0.04 - 0.06 - 0.6)
- (24) الأعداد الفردية تمثل نمط قاعدته
 ($n+1$ ، $n+2$ ، $n+3$ ، $n+4$)
- (25) $57 \times 39 = (57 \times 40) - \dots\dots\dots$
 (1 ، 39 ، 40 ، 57)



(26) عددان الفرق بينهما 3.24 وكان اكبرهما 9.31 فإن العدد الاصغر هو

(3.24 - 6.07 - 6.17 - 7.06)

(27) $60 \times 0.6 = \dots\dots\dots$

(3.6 ، 360 ، 0.36 ، 36)

(28) اذا كان $78.45 + y = 90$ فإن $y = \dots\dots\dots$

(78.45 ، 90 ، 168.45 ، 11.55)

(29) 142 سم = $142 \times \dots\dots\dots$ م

(100 ، 10 ، 0.01 ، 0.001)

(30) $\frac{1,025}{\dots\dots\dots} = 1.025$

(10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

(31) باقي قسمة $251 \div 5$ هو

(0 ، 1 ، 2 ، 3)

(32) $0.7 \text{ م} = \dots\dots\dots$ سم

(7 ، 70 ، 700 ، 7,000)

(33) $0.65 \square 0.8 \times 0.7$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(34) 2 جزء من مائه - 2 جزء من الف =

(0.18 - 18 - 0 - 0.018)

(35) (م.م.أ) للعددین 7 ، 3 هو

(4 ، 7 ، 10 ، 21)

(36) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين 4.2 ، 4.3 هو

(4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.5)

(37) اي التعبيرات التالية تساوي 80,000؟

($8 \times 10,000$ ، 80×100 ، 8×100 ، 80×10)

(38) عدد اولي الفرق بين عوامله 10 هو

(11 ، 12 ، 13 ، 73)



(39) 5 اجزاء من مائه - 41 جزءاً من الف =
(0.09 - 0.26 - 0.026 - 0.009)

(40) ناتج تقدير خارج القسمة $3,489 \div 17$
(10 ، 20 ، 40 ، 200)

(41) م.م.ا للعددين 6 ، 7 هو
(1 ، 42 ، 6 ، 7)

(42) $0.63 \div \dots = 6.3$
(0.1 ، 0.001 ، 10 ، 100)

(43) قيمة S في المعادلة $S \div 1.6 = 0.1$ هي
(160 ، 16 ، 0.016 ، 0.16)

(44) اي الارقام التالية تكون بها قيمة الرقم 3 تساوي 0.3 هي
(1.372 ، 1.732 ، 7.123 ، 3.217)

(45) $8.351 \approx 8.35$ لا قرب
(مائه - عدد صحيح - جزء من الف - جزء من مائه)

(46) $96 \times 1,000 = \dots$
(96,000 ، 990,000 ، 9,600 ، 1,600)

(47) اصغر عدد اولي فردي هو
(2 ، 3 ، 5 ، 7)

(48) عند ضرب العدد 17 في $\frac{1}{10}$ فإن قيمة الرقم 7 تصبح
(0.7 ، 0.07 ، 7.0 ، 70)

(49) $65 \square 0.65 \times 100$
(< ، > ، = ، غير ذلك)

(50) للتحقق من اجابة المسألة (والباقي 4) $1,486 \div 19 = 78$ نستخدم
(78×19 ، $(78 \times 19) \times 4$ ، $(78 \times 19) + 4$ ، 78×4)

(51) عند قسمة العدد العشري على 10 فإن قيمة العدد
(تقل ، تزيد ، لا تتغير ، تتضاعف)



52) العدد التالي في النمط الذي بدايته 7 وقاعدته $(n \times 2) - 1$ هو

(14 ، 31 ، 13 ، 15)

53) (لأقرب عدد صحيح) $6.102 \times 100 =$

(6.001 ، 601 ، 610 ، 0.106)

54) عند ضرب العدد 3.815 في 10 فإن قيمة الرقم 8 لتصبح

(80 ، 8 ، 0.08 ، 0.8)

55) العدد الغير اولي من الاعداد التالية هو

(42 ، 37 ، 29 ، 23)

56) ناتج تقدير جمع $81.001 + 42.05$ باستخدام استراتيجية اول رقم من اليسار هو

(120.05 - 120 - 93.051 - 120.006)

57) $400 \square 10 \times 44$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

58) 17.6 كجم = جم

(17,600 ، 1,760 ، 1.76 ، 0.176)

59) $75.7 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)

(70 - 57 - 76 - 75)

60) العدد الذي اذا ضرب في 21 كان الناتج 882 هو

(903 ، 162 ، 42 ، 44)

61) $26.4 \div 2 =$

(12.3 ، 13.2 ، 1.23 ، 2.13)

62) $7.4 \times$ = $7.4 \div 100$

(0.001 ، 0.01 ، 0.1 ، 10)

63) 8 اجزاء من مائة = جزء من الف

(80 ، 800 ، 18 ، 8)

64) $9.8 \times$ = 0.098

(10 ، 0.01 ، 0.1 ، 100)

(65) $34.5 > \dots$

(33.75 - 34.42 - 34.9 - 34.50)

(66) 260 م ☐ 26 سم

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(67) العدد 8.2 مضاف اليه عدد ما يساوي 13.5 يمثل بالمعادلة.....
 ($X-13.5=8.2$ ، $X+13.8=8.2$ ، $13.5+8.2=X$ ، $X+8.2=13.5$)

(68) $(60 \times 20) + (60 \times 3) + (7 \times 20) + (7 \times 3) = \dots$

(67 × 32 ، 63 × 27 ، 62 × 73 ، 67 × 23)

(69) العدد 72.953 مقرباً لأقرب جزءاً من مائه هو.....

(72 - 72.96 - 72.9 - 72.95)

(70) العدد الاول التالي مباشرة للعدد 17 هو.....

(21 ، 18 ، 19 ، 11)

(71) العدد الذي اذا قسم على 100 يكون الناتج 35 هو.....

(3,500 ، 35 ، 3.5 ، 350)

(72) عند ضرب العدد العشري في 100 فإن ارقام هذا العدد تتحرك ناحية.....

(اليمين ، اليسار ، تبقى ثابتة ، غير ذلك)

(73) العدد الذي اذا ضرب في 38 كان الناتج 912 هو.....

(42 ، 40 ، 14 ، 24)

(74) 1.8×100 ☐ 18×0.1

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(75) اي الاعداد الاتيه تكون فيه قيمة الرقم 8 هي 0.8 ؟.....

(0.185 ، 8.51 ، 0.815 ، 0.518)

(76) قاعدة النمط..... ، 23 ، 17 ، 11 ، 5 هي.....

(جمع 7 ، جمع 6 ، طرح 6 ، ضرب 2)

(77) عددان مجموعهما 16.32 ، فإذا كان احدهما 6.8 فإن العدد الاخر هو.....

(10 ، 9.43 ، 23.12 ، 9.52)



20	2
10	20
3	6

(78) العدد المجهول في المستطيل =

(2,000 ، 200 ، 20 ، 10)

(79) 5 اجزاء من مائه - 24 جزءاً من الف =

(0.009 - 0.026 - 0.26 - 0.09)

(80) $15 \times 56 = 15 \times (\dots + \dots)$

(50 + 6 ، 6 + 5 ، 50 + 60 ، 5 + 60)

(81) 4 اجزاء من عشره $\square$ 0.04

(< - > - = - غير ذلك)

(82) كل مما يأتي معادله ما عدا

($m = 1.2 + 3$ ، $2.5 + s$ ، $a \times 4 = 20$ ، $\frac{m}{2} + 6 = 12.5$)

(83) باقي قسمة $138 \div 5$ هو

(3 ، 4 ، 2 ، 5)

(84) كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 10,000

(مرة ، مرتان ، 3 مرات ، 4 مرات)

(85) $45.100 < \dots$

(45.057 - 45.10 - 45.15 - 54.001)

(86) العدد المجهول في النمط $\dots$ ، 2.4 ، 3.6 ، 4.8 هو

(6 ، 5.8 ، 5.2 ، 5)

(87) اصغر عدد اولي فردي + 2 هو

(5 ، 4 ، 3 ، 2)

(88) القياس المكافئ ل 4.5 لتر = مل

(4.5 ، 45 ، 450 ، 4,500)

(89) عند ضرب العدد العشري 6.132 في 10 فان قيمته تساوي

(6,132 ، 613.2 ، 6.133 ، 61.32)

(90) $24.36 - 13.5 \square 24.36 - 13.05$

(< - > - = - غير ذلك)



91) $(80 \times 50) + (80 \times 7) + (3 \times 50) + (3 \times 7) = \dots\dots\dots$

(67×32 ، 87×35 ، 83×57 ، 85×37)

92) اكبر عدد مكون من 4 ارقام هو 9999

(متغير ، تعبير رياضي ، معادلة ، غير ذلك)

93) العدد المميز للكسر العشري 0.82 هو

($1.5 - 0 - 0.5 - 1$)

94) $1.5 \div 15 = \dots\dots\dots$

(0.1 ، 0.01 ، 1 ، 10)

95) في المعادلة $v + 42.89 = 100.01$ لإيجاد قيمه v نقوم بعملية

(جمع ، ضرب ، قسمه ، طرح)

96) اذا كان حاصل ضرب $9 \times 45 = 405$ فإن $405 \div 9 = \dots\dots\dots$

(45 ، 36 ، 9 ، 40)

97) اي الاعداد العشرية التالية هو الاكبر ؟

($8.050 - 8.005 - 8.05 - 8.5$)

98) العامل المشترك الاكبر للعددين 5 ، 11 هو

(55 ، 11 ، 5 ، 1)

99) $8.85 \div 1.2 = 88.5 \div \dots\dots\dots$

(12 ، 1.2 ، 0.12 ، 120)

100) 5 احاد ، و 3 اجزاء من عشره و 7 اجزاء من الف تساوي

($3.075 - 5.37 - 7.035 - 5.307$)

101) 2 متر = كيلومتر

(0.002 ، 0.02 ، 0.2 ، 2)

102) العملية المستخدمه في ايجاد قيمه x في المعادلة $6.3 - x = 16$ هي عملية

(جمع ، ضرب ، قسمه ، طرح)

103) 35 سم = متر

(0.35 ، 3.5 ، 350 ، $3,500$)



(104) العدد الذي اذا قسم على 5 كان خارج القسمة 4 والباقي 2 هو

(28 ، 20 ، 22 ، 25)

(105) العدد يمكن تقريبه لاقرب جزء من الف ليكون 8.742

(8.7421 ، 8.741 ، 8.7429 ، 8.7452)

(106) العدد 50 من مضاعفات العدد

(3 ، 5 ، 6 ، 8)

(107) $9 \times$ ثلاثة اجزاء من الف =

(0.027 ، 0.270 ، 0.27 ، 21)

(108) $0.245 \times 1,000$ ☐ $24.5 \div 0.001$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(109) 0.70 تكافئ

(70 ، 0.7 ، 7 ، 0.07)

(110) م.م. للعددين 2 ، 6 هو

(6 ، 4 ، 3 ، 2)

(111) تقدير خارج القسمة $623 \div 19$ هو

(300 ، 3,000 ، 130 ، 30)

(112) 12×1.1 ☐ 1.1×11

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(113) $0.2 \times 0.8 =$

(16 ، 1.06 ، 1.6 ، 0.16)

(114) قيمة الرقم 7 في العدد 4.701 ☐ قيمة الرقم 2 في العدد 2.14

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(115) قيمة M في المعادلة $M - 3.5 = 5$ تساوي

(10.3 ، 8.5 ، 3.10 ، 1.5)

(116) للتحويل من الجرام الى الكيلوجرام نضرب في

(100 ، 1,000 ، 0.001 ، 0.01)



117) $0.5 \times 0.4 = \dots\dots\dots$

(12 ، 0.02 ، 20 ، 0.2)

118) العدد الاول الذي مجموع عوامله 8 هو

(16 ، 8 ، 7 ، 5)

119) $8 \times 420 = 8 \times (\dots\dots\dots)$

(400 + 20 ، 400 + 2 ، 40 + 20 ، 4 + 20)

120) باقي قسمة $507 \div 9$ هو

(0 ، 3 ، 4 ، 6)

121) المتغير في المعادلة $1.2 + N = 3.8$ هو

(x ، N ، 1.2 ، 3.8)

122) تقدير ناتج جمع $3.752 + 2.358$ باستخدام استراتيجية التقريب لاقرب 0.01 هو

(6.11 - 6.2 - 6.1 - 5)

123) اذا كانت كتلة صندوق المانجو 25.34 كجم فان كتلته بالجرام =

(25.34×0.001 ، 25.34×0.01 ، 25.34×10 ، $25.34 \times 1,000$)

124) اي التعبيرات العددية التالية قيمتها تساوي 9 ؟

($5 - 4 + 3 + 2$ ، $(5 + 4 \times 3) - 2$ ، $5 + 4 \times 3 - 2$ ، $5 + 4 \times (3 - 2)$)

125) $7.3 \times 0.1 \square 7.3 \times 10$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

126) $15 - 40.1 \times 0.1 + 0.01 = \dots\dots\dots$

(11 ، 10.01 ، 11.01 ، 10.98)

127) العدد 49 من مضاعفات العدد

(9 ، 8 ، 7 ، 5)

128) المضاعف المشترك الاصغر للعددين 12 ، 8

(96 ، 24 ، 12 ، 8)

129) العدد التالي في النمط هو 20 ، 15 ، 10 ،

(5 ، 4 ، 3 ، 2)



ثالثاً اجب عما يأتي :-

1- حلل العدد 92.845 بثلاث طرق مختلفة

2- حديقة على شكل مستطيل بعدها 30 مترو 15 متر . احسب مساحتها ؟

3- لدى أمنية قطعتان من القماش أحدهما عرضها 35 سم والأخرى عرضها 75 سم تريد قص كلتا القطعتين إلى شرائط متساوية في العرض ما عرض الشرائط التي يجب قصها ؟ هل يجب استخدام ع.م.أ (ام) م.م.أ وما الإجابة ؟

4- تبلغ درجة حراره الجو في احدي المدن 37.3 درجة مئوية . قرب دجه حراره الجو لاقرب عدد صحيح

5- ما العدد الذي اذا قسم على 34 كان الناتج 105 ؟

6- لدى هناء زجاجة مياه سعتها 4.2 لتر وتريد توزيعها على اكواب سعة الكوب الواحد 0.7 لتر . فما عدد الاكواب التي تملؤها ؟



7- تريد هند السير بدراجتها 40 كم في اسبوع فاذا سارت مسافة 34.99 كم يوم الخميس و 4.01 كم يوم الجمعة فقد ر ما اذا كانت حققت هدفها ام لا .

8- اوجد ع.م.أ للعددين 18 ، 27

9- اذا زادت كتلة قطعة مها بمقدار 523 جراما وكانت كتلتها قبل الزيادة 6 كجم . فكم اصبحت كتلتها بعد الزيادة ؟

10- يسير احمد بدراجته 5.25 كم في الساعة . فما المسافة التي يسيرها احمد في 2.3 ساعة ؟

11- اوجد الفرق بين العددين 10 ، 9.27 واضربه في ناتج جمع 54 ، 45 وبعد ذلك اقسم 1,168 على الناتج اكتب التعبير العددي ثم اوجد قيمته .



12- اكتب العدد 3,317.45 بالصيغة الممتدة

13- تستخدم مكي 1,133 جراماً من السكر يومياً لتحضير عصير الليمون في مطعمها .
فما كمية السكر التي تستخدمها مكي في 30 يوماً ؟

14- اوجد قيمة المتغير في المعادلة $A + 5.32 = 9.47$

15- ما تقدير ناتج طرح $14.63 - 56.36$ باستخدام استراتيجية التقريب لاقرب عدد صحيح ؟

16- اوجد خارج القسمة $2,350 \div 25$ باستخدام الخوارزمية المعيارية .

17- استخدم ترتيب العمليات الحسابية ليجاد قيمة التعبير العددي $145.42 - 7.11 \times 10$

18- اكتب خمسة مضاعفات العدد 7 بدءاً من العدد نفسه

19- ما تقدير ناتج طرح $9.99 - 7.58$ باستخدام اعداد لها قيمة عددية مميزة ؟



20- قسم مالك حبلًا من القماش طوله 9.6 متر إلى 30 قطعة ذات أطوالًا متساوية . فما طول كل قطعة ؟

21- يبلغ طول الخطوة التي تخطوها هدى 0.72 م . ما المسافة التي تمشيها هدى بعدما تخطو 1,000 خطوة بالامتار ؟

22- قدر حاصل ضرب 235×42 . ثم اوجد الناتج الفعلي

23- اكتب معادلة تعبر عن عدداً الفرق بينهما 12.15 فإذا كان أحدهما 6.7 فما هو العدد الآخر

24- اوجد ناتج $5.6 \div 3$ حتى جزء من الف

25- اكتب الصيغة القياسية للعدد 8 احاد ، و 8 اجزاء من الف



26- ما العدد الذي اذا ضرب في 29 كان الناتج 4,002 ؟

27- رأي باسم سلحفاة طولها 0.78م ورأت جني سلحفاة يزيد طولها 0.58م عن السلحفاة التي رآها باسم.

ما طول السلحفاة التي رأتها جني ؟

28- اكتب اول 5 اعداد من النمط الذي بدايته 6 وقاعدته $(2 \times n) + 2$.

29- اقسم 64 على 0.4 ثم اجمع 102.5 وبعد ذلك اقسم الناتج على 5 اكتب التعبير العددي ثم اوجد قيمته .

30- اذا كان شجرة طولها 15.2 م وفي لحظة ما كان ظلها يساوي 0.01 من طولها . ما طول ظلها في هذه اللحظة ؟

31- اذا كانت كتلة يوسف 63.75 كجم وكتلة حازم 35.5 كجم فما كتله يوسف وحازم معا ؟

32- تباع علا صناديق من التين ويحتوي كل منهما على 6 ثمرات تباع أيضا أكياس من الرمان يحتوي كل منها

على 4 ثمرات إذا باعت نفس العدد من كلتا الفاكهتين فما أصغر عدد باعتته من الفاكهتين معاً



33- مع احمد 7,000 جنيهه فاذا اشترى 17 قميص سعر القميص الواحد 180 جنيهاً اوجد المبلغ المتبقي معه ؟

34- عددان حصل ضربهم 835 احدهما 5 . فما العدد الآخر ؟

35- رتب الاعداد العشرية التالية تنازلياً 28.801 ، 27.08 ، 28.008 ، 27.808 ، 28.081

36- اشترت داليا 1.62 كجم من الموز وسعر الكيلوجرام 25 جنيهاً . فما ثمن الموز ؟

37- في السوق اشترى كمال بطيختين مجموع كتلتيهما 2.64 كجم فاذا كانت البطيخة الاولى كتلتها 1.36 كجم فما كتله البطيخة الثانية

38- اجمع 20.4 و 7.8 و 15.7 ثم اطرح الناتج من 224.7 وبعد ذلك اضرب الناتج في 100 . اكتب تعبير عددي ثم اوجد قيمته .

39- يريد حسن قطع طريق طوله 80.5 كم ، فاذا قطع حسن منه 3.156 كم فما المسافة المتبقية له ؟

40- ما قيمة العدد 2 في الكسر العشري 0.529



41- اوجد ناتج $2,523 \div 60$

42- قرية سياحية بها 12 فندقا كل فندق يستوعب نفس عدد النزلاء فاذا كان العدد الكلي للنزلاء في القرية 2,760 نزلاء . فما عدد النزلاء في كل فندق ؟ (مستخدما استراتيجيه مساحة المستطيل)

43- اوجد ع.م.ا ، م.م.ا للعددين 12 ، 15



44- اشترت هناء 35 قلماً للرسم فاذا كان ثمن القلم الواحد 15 جنيهاً فما ثمن الاقلام (مستخدماً نموذج مساحة المستطيل)

45- تسير سيارة بمعدل 25.55 كم في الساعة . فما عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في 6.5 ساعة ؟

46- اذا كان سعر عبوة العصير 12.5 جنيها . فما يكون سعر 8 عبوات من نفس النوع ؟

47- ما عدد الاجزاء من مائه في الكسر 0.8 ؟

48- منزلان مجموع ارتفاعيهما 45.12 م فاذا كان ارتفاع المنزل الاول 18.6 م .
فما ارتفاع المنزل الثاني ؟ واكتب المعادله التي تمثل المساله السابقة ؟

49- ما العدد الذي اذا قسم على 41 كان خارج القسمة 63 وباقي القسمة 6 ؟

50- اشترت مريم 5.5 كيلوجرامات من المانجو سعر الكيلوجرامات 35 جنيها . فما المبلغ الذي دفعته مريم ؟

51- رتب الاعداد العشرية التالية تصاعديا 0.03 ، 0.3 ، 0.333 ، 0.33 ، 0.033



52- اوجد قيمة التعبير العددي : $48 \div 0.24 + 0.1 \times 2.5$

53- لدى سلمى 150.5 ، اشترت 4 كتب ثمن الكتاب الواحد 35.5 . ما المبلغ المتبقي لدى سلمى ؟

54- اقسم 88 على 2 ، ثم اضرب الناتج في 0.2 وبعد ذلك اقسم الناتج على 4 (اكتب التعبير العددي)

55- تبلغ كتله صندوق المانجو 13 كجم اوجد كتله 100 صندوق من نفس النوع .

56- اشترت سعاد 8 كجم من الارز ، 12 كجم من السكر فاذا كان سعر الكيلوجرام من السكر او الارز 14 جنيها فاحسب اجمالي ما دفعته سعاد ؟

57- ما الاستراتيجية المستخدمه في تقدير عملية طرح الكسرين $0.84 - 0.35$ ليكون الناتج $0.5 = 1 - 0.5$ ؟

58- عدد ما اذا طرح منه 5 كان الناتج 10 . اكتب المعادله .



59- باعت مكتبة عالم الكمبيوتر 762 رزمة من الورق ، وباعت مكتبة النجاح 3 اضعاف كمية الورق التي باعتها مكتبة عالم الكمبيوتر و 143 رزمة اكثر من الرزم التي باعها مركز مستلزمات المكتبات .
ما عدد رزم الورق التي باعتها المكتبات الثلاثة مجتمعة ؟

60- اكتب العدد 65.75 بالصيغة اللفظية

61- تمت طباعة 2,679 ورقة اختبار ، ووضعت الاوراق في ملفات يحتوي كل ملف على 25 ورقة ، بعد تعبئة الملفات تبقى بعض الاوراق دون ملف . كم عدد الملفات الكاملة ؟ وكم ورقة تبقت ؟

62- عددان الاول عوامله الاوليه (2 ، 3) والثاني عوامله الاوليه (2 ، 3) اوجد العددين ثم اوجد ع.م.أ

63- ركض هاني في اليوم الاول مسافة 2.569 كم ، وفي اليوم الثاني ركض 1.26 كم .
فما مجموع ما ركضه هاني في اليومين معاً ؟



64- لدي احمد 780 . ذهب الى المكتبة لشراء مجموعة من الكتب فاشترى 18 كتاباً اذا كان ثمن الكتاب الواحد 35 جنيهاً فما المبلغ المتبقي مع احمد ؟

65- لدى مزارع قطعة ارض مساحتها 10.50 متر مربع يرغب في تقسيمها بالتساوي الى 5 اجزاء متساوية. فما مساحة الجزء الواحد ؟

66- يقطع قارب مسافة 384 كم في 24 ساعة . ما المسافة التي يقطعها القارب في الساعة الواحدة ؟

67- مع زياد حبل طول 4.8 م يريد تقسيمه الى 10 قطع متساوية في الطول . فما طول كل قطعة ؟

68- قرر مجلس المدينة تجميل المدينة ، وزع اشجاراً على جانب طريق طوله 2,050 . سيزرع المجلس 75 شجرة على مسافات متساوية . فما المسافة التي ستفصل بين كل شجرتين ؟



اولاً: اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

- (1) $321 \div 3 = \dots\dots\dots$ (17 ، 71 ، 107 ، 710)
- (2) تقدير خارج القسمة $260.4 \div 22$ مستخدماً اول رقم من اليسار هو $\dots\dots\dots$ (10 ، 100 ، 200 ، 20)
- (3) العدد الذي جميع عوامله الاولى 2 ، 3 ، 5 هو $\dots\dots\dots$ (6 ، 10 ، 30 ، 40)
- (4) $983 \times 11 \square 448 \times 95$ (< ، > ، = ، غير ذلك)
- (5) $(3 \times 10) + (2 \times \frac{1}{10}) + (5 \times \frac{1}{1000}) = \dots\dots\dots$ (3.025 - 3.25 - 30.205 - 30.25)
- (6) الخطوة الاولى لاجاد التعبير العددي $10 - 2.1 \times (2.4 + 3.6)$ هي $\dots\dots\dots$ ($10 - 3.6$ ، 2.1×10 ، 2.1×2.4 ، $2.4 + 3.6$)
- (7) $5.7 \div 0.1 = \dots\dots\dots$ (570 ، 57 ، 0.057 ، 0.57)
- (8) $16 \div [7 + (4 - 3)] = \dots\dots\dots$ (3 ، 8 ، 2 ، 7)
- (9) المضاعف المشترك لجميع الاعداد مضاف اليه 1 يساوي $\dots\dots\dots$ (3 ، 2 ، 1 ، 0)
- (10) العدد الذي اذا قسم على 7 كان خارج القسمة 9 والباقي 3 هو $\dots\dots\dots$ (66 ، 56 ، 65 ، 63)
- (11) قيمة الرقم 8 في العدد العشري 3.258 $\dots\dots\dots$ (0.008 ، 0.08 ، 0.8 ، 8)
- (12) $0.7 \times 0.7 = \dots\dots\dots$ (0.049 ، 0.49 ، 4.9 ، 49)



(13) اذا كان $26 \times 352 = 9,152$ فان $9,152 \div 26 =$
 (253 ، 352 ، 352 والباقي 1 ، 352 والباقي 2)

(14) $1 - \dots = 0.214$
 (786 - 0.786 - 1.214 - 0.213)

(15) المضاعف المشترك الاصغر (م.م.أ) للعددين 8 ، 12 هو
 (8 ، 12 ، 24 ، 96)

(16) اي مما يلي يمثل معادلة :
 ($3.4 - 1.2$ ، $1.3 + n = 72$ ، 4×2.2 ، $4 + 5$)

(17) عند ضرب 6.1×100 يكون الناتج
 (0.109 ، 0.601 ، 610 ، 0.610)

(18) $0.56 \div 8 =$
 (70 ، 7 ، 700 ، 0.07)

(19) $2.67 \square 3.72 - 0.05$
 ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

(20) تقدير خارج القسمة $2,431 \div 24$ هو (باستخدام قيمة عددية مميزة)
 (24 ، 100 ، 200 ، 2,000)

(21) $3.65 \div 5 =$
 (0.73 ، 73 ، 0.073 ، 7.3)

(22) $0.23 \div 0.4 =$
 (0.234 ، 0.815 ، 0.518 ، 0.575)

(23) $\dots + 0.5 + 0.1 = 1$
 (0.4 - 0.04 - 0.06 - 0.6)

(24) الاعداد الفردية تمثل نمط قاعدته
 ($n + 1$ ، $n + 2$ ، $n + 3$ ، $n + 4$)

(25) $57 \times 39 = (57 \times 40) - \dots$
 (1 ، 39 ، 40 ، 57)



(26) عددان الفرق بينهما 3.24 وكان اكبرهما 9.31 فإن العدد الاصغر هو

(3.24 - 6.07 - 6.17 - 7.06)

(27) $60 \times 0.6 = \dots\dots\dots$

(3.6 ، 360 ، 0.36 ، 36)

(28) اذا كان $78.45 + y = 90$ فإن $y = \dots\dots\dots$

(78.45 ، 90 ، 168.45 ، 11.55)

(29) 142 سم = $142 \times \dots\dots\dots$ م

(100 ، 10 ، 0.01 ، 0.001)

(30) $\frac{1,025}{\dots\dots\dots} = 1.025$

(10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

(31) باقي قسمة $251 \div 5$ هو

(0 ، 1 ، 2 ، 3)

(32) $0.7 \text{ م} = \dots\dots\dots$ سم

(7 ، 70 ، 700 ، 7,000)

(33) $0.65 \square 0.8 \times 0.7$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(34) 2 جزء من مائه - 2 جزء من الف =

(0.18 - 18 - 0 - 0.018)

(35) (م.م.أ) للعددین 7 ، 3 هو

(4 ، 7 ، 10 ، 21)

(36) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين 4.2 ، 4.3 هو

(4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.5)

(37) اي التعبيرات التالية تساوي 80,000 ؟

($8 \times 10,000$ ، 80×100 ، 8×100 ، 80×10)

(38) عدد اولي الفرق بين عوامله 10 هو

(11 ، 12 ، 13 ، 73)



(39) 5 اجزاء من مائه - 41 جزءاً من الف =

(0.009 - 0.026 - 0.26 - 0.09)

(40) ناتج تقدير خارج القسمة $3,489 \div 17$

(200 ، 40 ، 20 ، 10)

(41) م.م.ا للعددين 6 ، 7 هو

(1 ، 42 ، 6 ، 7)

(42) $6.3 \div \dots = 0.63$

(0.1 ، 100 ، 10 ، 0.001)

(43) قيمة S في المعادلة $S \div 1.6 = 0.1$ هي

(0.16 ، 0.016 ، 16 ، 160)

(44) اي الارقام التالية تكون بها قيمة الرقم 3 تساوي 0.3 هي

(3.217 ، 7.123 ، 1.732 ، 1.372)

(45) $8.351 \approx 8.35$ لا قرب

(مائه - عدد صحيح - جزء من الف - جزء من مائه)

(46) $96 \times 1,000 =$

(1,600 ، 9,600 ، 990,000 ، 96,000)

(47) اصغر عدد اولي فردي هو

(2 ، 3 ، 5 ، 7)

(48) عند ضرب العدد 17 في $\frac{1}{10}$ فإن قيمة الرقم 7 تصبح

(0.7 ، 0.07 ، 7.0 ، 70)

(49) $65 \square 0.65 \times 100$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(50) للتحقق من اجابة المسألة (والباقي 4) $1,486 \div 19 = 78$ نستخدم

(78×19 ، $(78 \times 19) \times 4$ ، $(78 \times 19) + 4$ ، 78×4)

(51) عند قسمة العدد العشري على 10 فإن قيمة العدد

(تقل ، تزيد ، لا تتغير ، تتضاعف)



52) العدد التالي في النمط الذي بدايته 7 وقاعدته $(n \times 2) - 1$ هو

(14 ، 31 ، 13 ، 15)

53) (لأقرب عدد صحيح) $6.102 \times 100 =$

(6.001 ، 601 ، 610 ، 0.106)

54) عند ضرب العدد 3.815 في 10 فإن قيمة الرقم 8 لتصبح

(80 ، 8 ، 0.08 ، 0.8)

55) العدد الغير اولي من الاعداد التالية هو

(42 ، 37 ، 29 ، 23)

56) ناتج تقدير جمع $81.001 + 42.05$ باستخدام استراتيجية اول رقم من اليسار هو

(120.05 - 120 - 93.051 - 120.006)

57) $400 \square 10 \times 44$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

58) 17.6 كجم = جم

(17,600 ، 1,760 ، 1.76 ، 0.176)

59) $75.7 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)

(70 - 57 - 76 - 75)

60) العدد الذي اذا ضرب في 21 كان الناتج 882 هو

(903 ، 162 ، 42 ، 44)

61) $26.4 \div 2 =$

(12.3 ، 13.2 ، 1.23 ، 2.13)

62) $7.4 \times$ = $7.4 \div 100$

(0.001 ، 0.01 ، 0.1 ، 10)

63) 8 اجزاء من مائة = جزء من الف

(80 ، 800 ، 18 ، 8)

64) $9.8 \times$ = 0.098

(10 ، 0.01 ، 0.1 ، 100)

(65) $34.5 >$

(34.50 - 34.9 - 34.42 - 33.75)

(66) 260 م ☐ 26 سم

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(67) العدد 8.2 مضاف اليه عدد ما يساوي 13.5 يمثل بالمعادلة

($X+13.8=8.2$ ، $X-13.5=8.2$ ، $13.5+8.2=X$ ، $X+8.2=13.5$)(68) $(60 \times 20) + (60 \times 3) + (7 \times 20) + (7 \times 3) =$ (67×32 ، 63×27 ، 62×73 ، 67×23)

(69) العدد 72.953 مقرباً لأقرب جزءاً من مائه هو

(72 - 72.96 - 72.9 - 72.95)

(70) العدد الاول التالي مباشرة للعدد 17 هو

(21 ، 18 ، 19 ، 11)

(71) العدد الذي اذا قسم على 100 يكون الناتج 35 هو

($3,500$ ، 35 ، 3.5 ، 350)

(72) عند ضرب العدد العشري في 100 فإن ارقام هذا العدد تتحرك ناحية

(اليمين ، اليسار ، تبقى ثابتة ، غير ذلك)

(73) العدد الذي اذا ضرب في 38 كان الناتج 912 هو

(42 ، 40 ، 14 ، 24)(74) 18×0.1 ☐ 1.8×100

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(75) اي الاعداد الاتيه تكون فيه قيمة الرقم 8 هي 0.8 ؟

(0.185 ، 8.51 ، 0.815 ، 0.518)

(76) قاعدة النمط ، 23 ، 17 ، 11 ، 5 هي

(جمع 7 ، جمع 6 ، طرح 6 ، ضرب 2)

(77) عددان مجموعهما 16.32 ، فإذا كان احدهما 6.8 فإن العدد الاخر هو

(10 ، 9.43 ، 23.12 ، 9.52)



10	20	2
3	60	6

(78) العدد المجهول في المستطيل =

(2,000 ، 200 ، 20 ، 10)

(79) 5 اجزاء من مائه - 24 جزءاً من الف =

(0.009 - 0.026 - 0.26 - 0.09)

(80) $15 \times 56 = 15 \times (\quad + \quad)$

(50+6 ، 6+5 ، 50+60 ، 5+60)

(81) 4 اجزاء من عشره $\square$ 0.04

(< - > - = - غير ذلك)

(82) كل مما يأتي معادله ما عدا

($m = 1.2 + 3$ ، $2.5 + s$ ، $a \times 4 = 20$ ، $\frac{m}{2} + 6 = 12.5$)

(83) باقي قسمة $138 \div 5$ هو

(3 ، 4 ، 2 ، 5)

(84) كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 10,000

(مرة ، مرتان ، 3 مرات ، 4 مرات)

(85) $45.100 <$

(45.057 - 45.10 - 45.15 - 54.001)

(86) العدد المجهول في النمط $2.4, 3.6, 4.8, \dots$ هو

(6 ، 5.8 ، 5.2 ، 5)

(87) اصغر عدد اولي فردي + 2 هو

(5 ، 4 ، 3 ، 2)

(88) القياس المكافئ ل 4.5 لتر = مل

(4.5 ، 45 ، 450 ، 4,500)

(89) عند ضرب العدد العشري 6.132 في 10 فان قيمته تساوي

(6,132 ، 613.2 ، 6.133 ، 61.32)

(90) $24.36 - 13.5 \square 24.36 - 13.05$

(< - > - = - غير ذلك)



(91) $(80 \times 50) + (80 \times 7) + (3 \times 50) + (3 \times 7) =$

(67×32 ، 87×35 ، 83×57 ، 85×37)

(92) اكبر عدد مكون من 4 ارقام هو 9999

(متغير ، تعبير رياضي ، معادلة ، غير ذلك)

(93) العدد المميز للكسر العشري 0.82 هو

($1.5 - 0 - 0.5 - 1$)

(94) $1.5 \div 15 =$

(0.1 ، 0.01 ، 1 ، 10)

(95) في المعادلة $v + 42.89 = 100.01$ لإيجاد قيمه v نقوم بعملية

(جمع ، ضرب ، قسمه ، طرح)

(96) اذا كان حاصل ضرب $9 \times 45 = 405$ فإن $405 \div 9 =$

(45 ، 36 ، 9 ، 40)

(97) اي الاعداد العشرية التالية هو الاكبر ؟

($8.050 - 8.005 - 8.05 - 8.5$)

(98) العامل المشترك الاكبر للعددين 5 ، 11 هو

(55 ، 11 ، 5 ، 1)

(99) $8.85 \div 1.2 = 88.5 \div$

(12 ، 1.2 ، 0.12 ، 120)

(100) 5 احاد ، و 3 اجزاء من عشره و 7 اجزاء من الف تساوي

($3.075 - 5.37 - 7.035 - 5.307$)

(101) 2 متر = كيلومتر

(0.002 ، 0.02 ، 0.2 ، 2)

(102) العملية المستخدمه في ايجاد قيمه x في المعادلة $6.3 - x = 16$ هي عملية

(جمع ، ضرب ، قسمه ، طرح)

(103) 35 سم = متر

(0.35 ، 3.5 ، 350 ، $3,500$)



(104) العدد الذي اذا قسم على 5 كان خارج القسمة 4 والباقي 2 هو

(28 ، 20 ، 22 ، 25)

(105) العدد يمكن تقريبه لاقرب جزء من الف ليكون 8.742

(8.7421 ، 8.741 ، 8.7429 ، 8.7452)

(106) العدد 50 من مضاعفات العدد

(3 ، 5 ، 6 ، 8)

(107) $9 \times$ ثلاثة اجزاء من الف =

(0.027 ، 0.270 ، 0.27 ، 21)

(108) $0.245 \times 1,000$ ☐ $24.5 \div 0.001$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(109) 0.70 تكافئ

(70 ، 0.7 ، 7 ، 0.07)

(110) م.م.ا للعددين 2 ، 6 هو

(6 ، 4 ، 3 ، 2)

(111) تقدير خارج القسمة $623 \div 19$ هو

(300 ، 3,000 ، 130 ، 30)

(112) 12×1.1 ☐ 1.1×11

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(113) $0.2 \times 0.8 =$

(16 ، 1.06 ، 1.6 ، 0.16)

(114) قيمة الرقم 7 في العدد 4.701 ☐ قيمة الرقم 2 في العدد 2.14

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(115) قيمة M في المعادلة $M - 3.5 = 5$ تساوي

(10.3 ، 8.5 ، 3.10 ، 1.5)

(116) للتحويل من الجرام الى الكيلوجرام نضرب في

(100 ، 1,000 ، 0.001 ، 0.01)



(117) $0.5 \times 0.4 = \dots\dots\dots$

(12 ، 0.02 ، 20 ، 0.2)

(118) العدد الاول الذي مجموع عوامله 8 هو

(16 ، 8 ، 7 ، 5)

(119) $8 \times 420 = 8 \times (\dots\dots\dots)$

(400 + 20 ، 400 + 2 ، 40 + 20 ، 4 + 20)

(120) باقي قسمة $507 \div 9$ هو

(0 ، 3 ، 4 ، 6)

(121) المتغير في المعادلة $1.2 + N = 3.8$ هو

(x ، N ، 1.2 ، 3.8)

(122) تقدير ناتج جمع $3.752 + 2.358$ باستخدام استراتيجية التقريب لاقرب 0.01 هو

(6.11 - 6.2 - 6.1 - 5)

(123) اذا كانت كتلة صندوق المانجو 25.34 كجم فان كتلته بالجرام =

(25.34×0.001 ، 25.34×0.01 ، 25.34×10 ، $25.34 \times 1,000$)

(124) اي التعبيرات العددية التالية قيمتها تساوي 9 ؟

($5 - 4 + 3 + 2$ ، $(5 + 4 \times 3) - 2$ ، $5 + 4 \times 3 - 2$ ، $5 + 4 \times (3 - 2)$)

(125) $7.3 \times 0.1 \square 7.3 \times 10$

(< ، > ، = ، غير ذلك)

(126) $15 - 40.1 \times 0.1 + 0.01 = \dots\dots\dots$

(11 ، 10.01 ، 11.01 ، 10.98)

(127) العدد 49 من مضاعفات العدد

(9 ، 8 ، 7 ، 5)

(128) المضاعف المشترك الاصغر للعددين 12 ، 8

(96 ، 24 ، 12 ، 8)

(129) العدد التالي في النمط هو 20 ، 15 ، 10 ،

(5 ، 4 ، 3 ، 2)



ثالثاً اجب عما يأتي :-

1- حلل العدد 92.845 بثلاث طرق مختلفة

$$90+2+0.8+0.04+0.005$$

$$92+0.845$$

ويوجد طرق اخرى صحيحة

$$90+2+0.845$$

2- حديقة على شكل مستطيل بعدها 30 مترو 15 متر . احسب مساحتها ؟

$$A = 30 \times 15 = 450 \text{ م}^2$$

3- لدى أمنية قطعتان من القماش أحدهما عرضها 35 سم والأخرى عرضها 75 سم تريد قص كلتا القطعتين إلى

شرائط متساوية في العرض ما عرض الشرائط التي يجب قصها ؟ هل يجب استخدام ع.م.أ (ام) م.م.أ وما الإجابة ؟

$$35 = 5 \times 7$$

$$75 = 5 \times 15$$

عرض الشريط = 5 سم

$$5 = \text{ع.م.أ}$$

4- تبلغ درجة حراره الجو في احدي المدن 37.3 درجة مئوية . قرب دجه حراره الجو لاقرب عدد صحيح

$$37.3 \approx 37 \text{ (لأقرب عدد صحيح)}$$

5- ما العدد الذي اذا قسم على 34 كان الناتج 105 ؟

$$105 \times 34 = 3,570$$

العدد هو 3,570

6- لدى هناء زجاجة مياه سعتها 4.2 لتر وتريد توزيعها على اكواب سعة الكوب الواحد 0.7 لتر .

فما عدد الاكواب التي تملؤها ؟

$$4.2 \div 0.7 = 6 \times 10$$

$$42 \div 7 = 6 \text{ اكواب}$$



7- تريد هند السير بدراجتها 40 كم في اسبوع فاذا سارت مسافة 34.99 كم يوم الخميس و 4.01 كم يوم الجمعة فقد ر ما اذا كانت حققت هدفها ام لا .

تقدير المسافة = 39 كجم تقريبا لأن $35 + 4 = 39$

∴ هند لم تحقق هدفها

8- اوجد ع.م.أ للعددين 18 ، 27

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

$$27 = 3 \times 3 \times 3$$

$$\text{ع.م.أ} = 3 \times 3 = 9$$

9- اذا زادت كتلة قطعة منها بمقدار 523 جراما وكانت كتلتها قبل الزيادة 6 كجم . فكم اصبحت كتلتها بعد الزيادة ؟

$$6,523 \text{ جرام} = 523 + 6,000 = \text{كتلة القطعة بعد الزيادة}$$

10- يسير احمد بدراجته 5.25 كم في الساعة . فما المسافة التي يسيرها احمد في 2.3 ساعة ؟

$$12.075 \text{ كم} = 5.25 \times 2.3 = \text{المسافة}$$

11- اوجد الفرق بين العددين 10 ، 9.27 واضربه في ناتج جمع 54 ، 45 وبعد ذلك اقسم 1,168 على الناتج اكتب التعبير العددي ثم اوجد قيمته .

$$1,168 \div [(10 - 9.27) \times (46 + 54)]$$

$$1,168 \div [0.73 \times 100]$$

$$1,168 \div 73 = 16$$

$$\begin{array}{r} 0016 \\ 73 \overline{) 1168} \\ \underline{73} \\ 438 \\ \underline{438} \\ 000 \end{array}$$

$$1,168$$

$$73$$

$$438$$

$$438$$

$$000$$



$$3000+300+10+7+0.4+0.05$$

12- اكتب العدد 3,317.45 بالصيغة الممتدة

13- تستخدم مكي 1,133 جراماً من السكر يومياً لتحضير عصير الليمون في مطعمها .
فما كمية السكر التي تستخدمها مكي في 30 يوماً ؟

$$33,990 \text{ جراماً} = 1,133 \times 30$$

14- اوجد قيمة المتغير في المعادلة $A + 5.32 = 9.47$

$$A = 9.47 - 5.32 = 4.15$$

15- ما تقدير ناتج طرح $56.36 - 14.63$ باستخدام استراتيجية التقريب لاقرب عدد صحيح ؟

$$56 - 15 = 41$$

16- اوجد خارج القسمة $2,350 \div 25$ باستخدام الخوارزمية المعيارية .

للتحقق

$$25 \times$$

$$94 \times$$

$$100$$

$$2250$$

$$2350$$

$$\begin{array}{r} 25 \overline{) 2350} \\ \underline{225} \\ 100 \\ \underline{100} \\ 000 \end{array}$$

$$2,350 \div 25 = 94$$

17- استخدم ترتيب العمليات الحسابية لايجاد قيمة التعبير العددي $145.42 - 7.11 \times 10$

$$145.42 - 71.1 = 74.32$$

18- اكتب خمسة مضاعفات العدد 7 بدءاً من العدد نفسه

$$35, 28, 21, 14, 7$$

19- ما تقدير ناتج طرح $9.99 - 7.58$ باستخدام اعداد لها قيمة عددية مميزة ؟

$$10 - 7.5 = 2.5$$



20- قسم مالك حبلا من القماش طوله 9.6 متر الى 30 قطعة ذات اطوالا متساوية . فما طول كل قطعة ؟

$$\begin{array}{r}
 0.32 \\
 30 \overline{) 9.60} \\
 \underline{90} \\
 60 \\
 \underline{60} \\
 00
 \end{array}$$

$$9.6 \div 30 = 0.32$$

21- يبلغ طول الخطوة التي تخطوها هدى 0.72 م . ما المسافة التي تمشيها هدى بعدما تخطو 1,000 خطوة بالامتار ؟

$$720 \text{ م} = 0.72 \times 1,000 = \text{طول المسافة}$$

22- قدر حاصل ضرب 235×42 . ثم اوجد الناتج الفعلي

$$\text{التقدير} = 200 \times 40 = 8,000$$

$$\text{الفعلي} = 235 \times 42 = 9,870$$

23- اكتب معادلة تعبر عن عددا الفرق بينهما 12.15 فاذا كان احدهما 6.7 فما هو العدد الاخر

$$\text{المعادلة: } X = 12.5 + 6.7 \text{ او } X - 6.7 = 12.5$$

24- اوجد ناتج $5.6 \div 3$ حتى جزء من الف

$$\begin{array}{r}
 1.866 \\
 3 \overline{) 5.600} \\
 \underline{3} \\
 26 \\
 \underline{24} \\
 20 \\
 \underline{18} \\
 2
 \end{array}$$

$$8.008$$

25- اكتب الصيغه القياسيه للعدد 8 احاد ، و 8 اجزاء من الف



26- ما العدد الذي اذا ضرب في 29 كان الناتج 4,002 ؟

$$\text{العدد } 138 = 4,002 \div 29 = 138$$

27- رأي باسم سلحفاة طولها 0.78م ورأت جني سلحفاة يزيد طولها 0.58م عن السلحفاة التي رآها باسم.

ما طول السلحفاة التي رأتها جني ؟

$$X = 0.78 + 0.58 = 1.36 \text{ م}$$

28- اكتب اول 5 اعداد من النمط الذي بدايته 6 وقاعدته $(2 \times n)$.

$$6, 14, 30, 62, 126$$

29- اقسم 64 على 0.4 ثم اجمع 102.5 وبعد ذلك اقسم الناتج على 5 اكتب التعبير العددي ثم اوجد قيمته .

$$[64 \div 0.4 + 102.5] \div 5$$

$$[160 + 102.5] \div 5 = 52.5$$

30- اذا كان شجرة طولها 15.2 م وفي لحظة ما كان ظلها يساوي 0.01 من طولها . ما طول ظلها في هذه اللحظة ؟

$$0.152 \text{ م} = 15.2 \times 0.01 = \text{طول الظل}$$

31- اذا كانت كتلة يوسف 63.75 كجم وكتلة حازم 35.5 كجم فما كتله يوسف وحازم معا ؟

$$63.75 + 35.50 = 99.25$$

∴ كتلة يوسف وحازم = 99.25 كجم

32- تباع علا صناديق من التين ويحتوي كل منهما على 6 ثمرات تباع أيضا أكياس من الرمان يحتوي كل منها

على 4 ثمرات إذا باعت نفس العدد من كلتا الفاكهتين فما أصغر عدد باعته من الفاكهتين معاً

$$6 = 2 \times 3$$

$$4 = 2 \times 2$$

$$12 = 2 \times 3 \times 2 = \text{أ.م.أ}$$

أصغر عدد باعته = 12 ثمرة



33- مع احمد 7,000 جنيهه فاذا اشترى 17 قميص سعر القميص الواحد 180 جنيهاً اوجد المبلغ المتبقي معه ؟

$$3,060 = 180 \times 17 = \text{ما دفعه}$$

$$3,940 \text{ جنيهاً} = 7,000 - 3,060 = \text{المتبقي}$$

34- عددان حصل ضربهم 835 احدهما 5 . فما العدد الآخر ؟

$$167 = 835 \div 5$$

35- رتب الاعداد العشرية التالية تنازلياً 28.801 ، 27.08 ، 28.008 ، 27.808 ، 28.081

$$\rightarrow 28.801 ، 28.081 ، 28.008 ، 27.808 ، 27.08$$

36- اشترت داليا 1.62 كجم من الموز وسعر الكيلوجرام 25 جنيهاً . فما ثمن الموز ؟

$$40.5 \text{ جنيهاً} = 1.62 \times 25 = \text{ثمن الموز}$$

37- في السوق اشترى كمال بطيختين مجموع كتلتيهما 2.64 كجم فاذا كانت البطيخة الاولى كتلتها 1.36 كجم فما كتله البطيخة الثانية

$$\text{المعادلة : } X + 1.36 = 2.64 \text{ او } X = 2.64 - 1.36$$

38- اجمع 20.4 و 7.8 و 15.7 ثم اطرح الناتج من 224.7 وبعد ذلك اضرب الناتج في 100 . اكتب تعبير عددي ثم اوجد قيمته .

$$[224.7 - (15.7 + 7.8 + 20.4)] \times 100$$

$$18,080 = (224.7 - 43.9) \times 100$$

39- يريد حسن قطع طريق طوله 80.5 كم ، فاذا قطع حسن منه 3.156 كم فما المسافة المتبقية له ؟

$$77.344 = 80.500 - 3.156$$

40- ما قيمة العدد 2 في الكسر العشري 0.529

$$0.02$$



41- اوجد ناتج $2,523 \div 60$ **42.05**

$$\begin{array}{r}
 0042.05 \\
 60 \overline{) 2523.00} \\
 \underline{240} \\
 123 \\
 \underline{120} \\
 300 \\
 \underline{300} \\
 000
 \end{array}$$

42- قرية سياحية بها 12 فندقا كل فندق يستوعب نفس عدد النزلاء فاذا كان العدد الكلي للنزلاء في القرية 2,760 نزىلا . فما عدد النزلاء في كل فندق ؟ (مستخدما استراتيجية مساحة المستطيل)

	200	30
12	2,760 - 2,400	360 - 360
	360	000

$$2,760 \div 12 = 230 \text{ نزىل}$$

43- اوجد ع.م.أ ، م.م.أ للعددين 12 ، 15

$$\begin{array}{l}
 12 = 2 \times 2 \times 3 \\
 15 = 3 \times 5 \\
 \hline
 \text{ع.م.أ} = 3
 \end{array}$$

$$\text{م.م.أ} = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$



44- اشترت هناء 35 قلماً للرسم فإذا كان ثمن القلم الواحد 15 جنيهاً فما ثمن الأقلام (مستخدماً نموذج مساحة المستطيل)

	5	10
30	150	300
5	25	50

$$300 + 150 + 25 + 50 = 525$$

45- تسير سيارة بمعدل 25.55 كم في الساعة . فما عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في 6.5 ساعة ؟

$$166.075 \text{ كم} = 25.55 \times 6.5 = \text{عدد الكيلومترات}$$

46- إذا كان سعر عبوة العصير 12.5 جنيهاً . فما يكون سعر 8 عبوات من نفس النوع ؟

$$100 \text{ جنيهاً} = 12.5 \times 8 = \text{سعر العبوات}$$

47- ما عدد الاجزاء من مائه في الكسر 0.8 ؟ 80 جزء من مائه

48- منزلان مجموع ارتفاعيهما 45.12 م فإذا كان ارتفاع المنزل الاول 18.6 م .
فما ارتفاع المنزل الثاني ؟ واكتب المعادله التي تمثل المساله السابقة ؟

$$\text{المعادله : } X + 18.6 = 45.12 \text{ او } X = 45.12 - 18.6$$

49- ما العدد الذي اذا قسم على 41 كان خارج القسمة 63 وباقي القسمة 6 ؟

$$\begin{array}{r} 63 \\ 41 \times \\ \hline 63 \\ 2520 \\ \hline \text{الباقى} + 6 \\ 2589 \end{array}$$

$$\text{العدد} = 2,589$$

50- اشترت مريم 5.5 كيلوجرامات من المانجو سعر الكيلوجرامات 35 جنيهاً . فما المبلغ الذي دفعته مريم ؟

$$192.5 \text{ جنيهاً} = 5.5 \times 35 = \text{ما دفعته}$$

51- رتب الاعداد العشرية التالية تصاعدياً 0.03 ، 0.3 ، 0.333 ، 0.33 ، 0.033

$$\rightarrow 0.033 ، 0.33 ، 0.3 ، 0.033 ، 0.03$$



52- اوجد قيمة التعبير العددي : $48 \div 0.24 + 0.1 \times 2.5$

$$4,800 \div 24 + 0.1 \times 2.5$$

$$200 + 0.25 = 200.25$$

53- لدى سلمى 150.5 ، اشترت 4 كتب ثمن الكتاب الواحد 35.5 . ما المبلغ المتبقي لدى سلمى ؟

$$150.5 - 4 \times 35.5$$

$$150.5 - 142 = 8.5$$

54- اقسم 88 على 2 ، ثم اضرب الناتج في 0.2 وبعد ذلك اقسم الناتج على 4 (اكتب التعبير العددي)

$$[(88 \div 2) \times 0.2] \div 4$$

55- تبلغ كتله صندوق المانجو 13 كجم اوجد كتله 100 صندوق من نفس النوع .

$$\text{كتلة 100 صندوق} = 100 \times 13 = 1300 \text{ كجم}$$

56- اشترت سعاد 8 كجم من الارز ، 12 كجم من السكر فاذا كان سعر الكيلوجرام من السكر او الارز 14 جنيها فاحسب اجمالي ما دفعته سعاد ؟

$$168 \text{ جنيهاً} = 20 \times 14 = \text{ثمن السكر}$$

$$112 \text{ جنيهاً} = 8 \times 14 = \text{ثمن الارز}$$

$$280 \text{ جنيهاً} = 168 + 112 = \text{اجمالي ما دفعته سعاد}$$

57- ما الاستراتيجية المستخدمة في تقدير عملية طرح الكسرين $0.84 - 0.35$ ليكون الناتج $0.5 = 1 - 0.5$ ؟

استراتيجية قيمة عددية مميزة

58- عدد ما اذا طرح منه 5 كان الناتج 10 . اكتب المعادله .

$$\text{المعادله : } X - 5 = 10 \text{ او } X = 5 + 10$$



59- باعت مكتبة عالم الكمبيوتر 762 رزمة من الورق ، وباعت مكتبة النجاح 3 اضعاف كمية الورق التي باعها مكتبة عالم الكمبيوتر و 143 رزمة اكثر من الرزم لتي باعها مركز مستلزمات المكتبات .
ما عدد رزم الورق التي باعتها المكتبات الثلاثة مجتمعة ؟

$$762 \text{ رزمة} = \text{مكتبة عالم الكمبيوتر}$$

$$2,286 \text{ رزمة} = 3 \times 762 = \text{مكتبة النجاح}$$

$$2,143 = 2,286 - 143 = \text{مركز مستلزمات المكتبات}$$

$$5,191 = 762 + 2,286 + 2,143 = \text{عدد الرزم مجتمعة}$$

60- اكتب العدد 65.75 بالصيغة اللفظية

خمسة وستون ، وخمسة وسبعون جزءاً من الف

61- تمت طباعة 2,679 ورقة اختبار ، ووضعت الاوراق في ملفات يحتوي كل ملف على 25 ورقة ، بعد تعبئة الملفات تبقى بعض الاوراق دون ملف . كم عدد الملفات الكاملة ؟ وكم ورقة تبقت ؟

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 7 \\ 25 \overline{) 2 \ 6 \ 7 \ 9} \\ \underline{2 \ 5} \\ 1 \ 7 \ 9 \\ \underline{1 \ 7 \ 5} \\ 0 \ 0 \ 4 \end{array}$$

للتحقق

$$\begin{array}{r} 107 \\ 25 \times \\ \hline 535 \\ 2140 \\ \hline 2679 \end{array}$$

الباقى + 4

62- عددان الاول عوامله الاوليه (2 ، 3) والثاني عوامله الاوليه (2 ، 2 ، 3) اوجد العددين ثم اوجد ع.م.أ

$$\text{ع.م.أ} = 6$$

$$\text{العددين} = 12 ، 6$$

63- ركض هاني في اليوم الاول مسافة 2.569 كم ، وفي اليوم الثاني ركض 1.26 كم .

فما مجموع ما ركضه هاني في اليومين معاً ؟

$$3.829 \text{ كم} = 2.569 + 1.260 = \text{اجمالي ما ركضه}$$



64- لدي احمد 780 . ذهب الى المكتبة لشراء مجموعة من الكتب فاشترى 18 كتاباً اذا كان ثمن الكتاب الواحد 35 جنيهاً فما المبلغ المتبقي مع احمد ؟

$$630 \text{ جنيهاً} = 18 \times 35 = \text{ما اشتراه احمد}$$

$$150 \text{ جنيهاً} = 780 - 630 = \text{ما تبقى مع احمد}$$

65- لدى مزارع قطعة ارض مساحتها 10.50 متر مربع يرغب في تقسيمها بالتساوي الى 5 اجزاء متساوية. فما مساحة الجزء الواحد ؟

$$2.1 \text{ م} = 10.50 \div 5 = \text{ما مساحة الجزء الواحد}$$

66- يقطع قارب مسافة 384 كم في 24 ساعة . ما المسافة التي يقطعها القارب في الساعة الواحدة ؟

$$16 \text{ كم} = 384 \div 24$$

67- مع زياد حبل طول 4.8 م يريد تقسيمه الى 10 قطع متساوية في الطول . فما طول كل قطعة ؟

$$0.48 \text{ م} = 4.8 \div 10 = \text{طول كل قطعة}$$

68- قرر مجلس المدينة تجميل المدينة ، وزع اشجارا على جانب طريق طوله 2,050 . سيزرع المجلس 75 شجرة على مسافات متساوية . فما المسافة التي ستفصل بين كل شجرتين ؟

$$\begin{array}{r}
 0027.333 \\
 75 \overline{) 2050.000} \\
 \underline{150} \\
 550 \\
 \underline{525} \\
 250 \\
 \underline{225} \\
 25
 \end{array}$$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (5)

الترم الاول



أولاً : أسئلة الاختيار من متعدد

1 قيمة الرقم الموجود في خانة الأجزاء من ألف في العدد العشري 9.274 هو

- أ 4 ب 0.4 ج 0.04 د 0.004

2 $\frac{1,712}{\dots\dots\dots} = 1.712$

- أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

3 في أي مما يأتي يكون الرقم الموجود بخانة الأجزاء من ألف هو 9 ؟

- أ 0.159 ب 0.915 ج 9.15 د 0.195

4 قيمة الرقم 9 في العدد 2.309 تساوي

- أ 9 ب 0.09 ج 0.009 د 900

5 $\frac{357}{1,000} = \dots\dots\dots$

- أ 3.57 ب 0.357 ج 357 د 3.57

6 خمسة ، و سبعة و أربعون جزءاً من ألف تساوي

- أ 5.047 ب 5.74 ج 5.47 د 5.074

7 الرقم الموجود في خانة الجزء من ألف في العدد العشري 7.135 هو

- أ 1 ب 3 ج 5 د 7

8 إذا كانت قيمة الرقم 7 تساوي 0.07 ، فإن قيمته المكانية هي

- أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د آحاد

9 8 أجزاء من مائة تكافئ جزءاً من ألف

- أ 80 ب 18 ج 800 د 180

10 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 5.13 هي

- أ جزء من مائة ب جزء من عشرة ج جزء من ألف د آحاد

11 قيمة الرقم 7 في العدد 4.701 قيمة الرقم 7 في العدد 7.14

- أ < ب > ج = د غير ذلك

12 عندما تتحرك أرقام العدد خانة واحدة تجاه اليسار ، فإن قيمة العدد بالضرب في 10

- أ تزداد ب تقل ج تبقى ثابتة د غير ذلك

13 الصيغة الممتدة: $0.04 + 0.5 + 3 + 60$ تمثل العدد العشري

- أ 63.54 ب 63.054 ج 63.504 د 6.354

14] 5 أحاد ، و 7 أجزاء من ألف تساوي

أ 75 ب 5.7 ج 5.007 د 5.07

15] $3.025 = 3 + 0.02 + \dots\dots\dots$

أ 0.05 ب 0.5 ج 5 د 0.005

16] عند قسمة العدد العشري على 10 فإن قيمة العدد

أ تقل ب تزيد ج لا تتغير د تتضاعف

17] $8.65 = \dots\dots\dots$

أ $8 + 56$ ب $65 + 0.8$ ج $8 + 0.6 + 0.05$ د $6 + 0.85$

18] عند ضرب العدد العشري في 10 ، فإن أرقام هذا العدد تتحرك ناحية

أ اليمين ب اليسار ج تبقى ثابتة د غير ذلك

19] $12.9 \square 17$

أ < ب > ج = د غير ذلك

20] العدد الأكبر من بين هذه الأعداد هو

أ 1.3 ب 1.30 ج 1.28 د 1.49

21] $4.15 \square 4.6$

أ < ب > ج = د غير ذلك

22] $1.50 \square 1.5$

أ < ب > ج = د غير ذلك

23] $134 + 0.56 = \dots\dots\dots$

أ 431.56 ب 314.56 ج 134.56 د 654.31

24] الرقم الذي يمثل الجزء من ألف في العدد 15.436 هو

أ 4 ب 7 ج 3 د 6

25] $\dots\dots\dots = 4 + 0.6 + 0.015$

أ 4.615 ب 6.451 ج 514.6 د 451.6

26] $\dots\dots\dots = 100 \times 524$

أ 5,240 ب 45,200 ج 52,400 د 4,250

27 $..... = 5 + 20 + 0.6 + 0.04$

أ 52.64 ب 25.64 ج 46.25 د 64.52

28 تقريب العدد العشري 23.45 لأقرب جزء من عشرة هو

أ 234.5 ب 23 ج 23.5 د 20

29 تقريب العدد العشري 9.325 لأقرب هو 9.33

أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د مائة

30 $3.649 \approx$ (لأقرب رقمين عشريين)

أ 3.74 ب 3.54 ج 3.65 د 4.6

31 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 7.235 هي

أ أحاد ب جزء من ألف ج جزء من عشرة د جزء من مائة

32 0.7 تكافئ

أ 70 ب 7 ج 0.07 د 0.700

33 القيمة التي تساوي 30.2 هي

أ 300.2 ب $30 + 0.2$ ج 30 عشرات، وجزآن من عشرة د $30 + 2$

34 أي الأعداد العشرية التالية هو الأكبر؟

أ 20.21 ب 20.9 ج 20.010 د 20.10

35 تقريب العدد 18.58 لأقرب عدد صحيح هو

أ 59 ب 18 ج 18.6 د 19

36 أي من الأعداد التالية تكون فيه قيمة الرقم 3 تساوي 0.03؟

أ 0.153 ب 0.315 ج 0.531 د 3.015

37 الكسر العشري الذي يكافئ $\frac{230}{1,000}$ هو

أ 2.3 ب 0.32 ج 2.03 د 0.23

38 $20 + 0.07 + 0.008 =$

أ 20.78 ب 20.708 ج 20.078 د 20.780

39 15.8 15.43

أ < ب > ج = د غير ذلك

40 العدد يمكن تقريبه لأقرب جزء من ألف ليكون 8.742

أ 8.7452 ب 8.7421 ج 8.741 د 8.7429

41 قيمة الرقم 4 في العدد 98.764 هي

أ $\frac{4}{10}$ ب $\frac{4}{1,000}$ ج 0.04 د 4,000

42 $4.14 + 3.05 = \dots\dots\dots$

أ 740 ب 7.19 ج 1.19 د 7.58

43 ناتج تقدير جمع: $0.5 + 0.7$ باستخدام التقريب لأقرب عدد صحيح هو

أ 1 ب 2 ج 0.3 د 1.2

44 ناتج تقدير: $63.014 + 35.672$ هو


أ 99 ب 80 ج 89.76 د 110

45 $21 + 2.4 + 1.32 = \dots\dots\dots$

أ 1.77 ب 24.36 ج 2.4 د 24.72

46 ناتج تقدير: $0.91 + 2.52$ باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو

أ 2 ب 3 ج 3.5 د 2.5



47 مسألة الجمع التي تُعبر عن النموذج المقابل هي

أ $0.34 + 0.26$ ب $0.32 + 0.2$

ج $0.24 + 0.36$ د $0.27 + 0.33$

48 ناتج تقدير جمع: $5.02 + 3.9$ هو

أ 9.5 ب 9 ج 8.1 د 5.2

49 ناتج تقدير: $49.09 - 29.98$ هو

أ 15 ب 19 ج 17 د 30

50 $45.9 - 13.33 = \dots\dots\dots$

أ 32.57 ب 20.1 ج 35.1 د 34.7

51 $2.72 - 0.05$ 2.67

أ > ب = ج < د غير ذلك

52 8 أجزاء من مائة - 5 أجزاء من مائة =

أ 3 ب 300 ج 0.3 د 0.03

53 $10 - 0.8 = \dots\dots\dots$

- أ 10.8 ب 2 ج 8 د 9.2

54 $34.397 - 1.26 = \dots\dots\dots$

- أ 21.79 ب 24.137 ج 33.137 د 34.271

55 ناتج تقدير: $25.69 + 25.45$ هو

- أ 49 ب 48 ج 52 د 51

56 $2.6 - 0.95 = \dots\dots\dots$

- أ 1.65 ب 3.55 ج 0.65 د 61.5

57 أي الأعداد التالية تكون القيمة المكانية للرقم 3 فيه هي جزء من عشرة؟

- أ 39.24 ب 43.175 ج 150.3 د 372.59

58 $100 + 20 + 0.05 + 0.009 = \dots\dots\dots$

- أ 120.059 ب 12.059 ج 120.59 د 1,200.59

59 عند قسمة العدد العشري علي 10، فإن قيمة العدد

- أ تقل ب تزيد ج لا تتغير د تتضاعف

60 $5.9 \square 6.03$

- أ < ب = ج > د غير ذلك

61 قيمة الرقم 3 في العدد 82.238 هي

- أ 30 ب 0.3 ج 0.03 د 0.003

62 $0.3 + 0.08 = \dots\dots\dots$

- أ 0.38 ب 0.11 ج 1.1 د 3.8

63 2 جزء من مائة - 2 جزء من ألف =

- أ 0.18 ب 18 ج 0 د 0.018

64 الرقم الموجود في خانة الآحاد في العدد العشري 56.79 هو

- أ 5 ب 6 ج 9 د 7

65 العدد العشري الذي يمثل الصيغة الممتدة $(1 + 0.7 + 0.07)$ هو

- أ 1.77 ب 1.07 ج 7.11 د 1.71

66 $8.65 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب وحدة)

- أ 8.6 ب 8.7 ج 8 د 9

- 67 العدد الذي له قيمة مميزة للكسر 0.9 هو
 أ 2 ب 0.0 ج 1 د 0.25
- 68 (في صورة عدد عشري) $4 \frac{125}{1,000} = \dots\dots$
 أ 4.512 ب 4.125 ج 4.152 د 4.0125
- 69 في المعادلة: $R = 3.2 - 9$ المتغير هو
 أ 9 ب R ج 3.2 د 5.8
- 70 إذا كان: $4 \times 5 = C$ فإن قيمة $C = \dots\dots\dots$
 أ 15 ب 30 ج 5 د 20
- 71 الجملة الرياضية $P + 3.4$ تمثل
 أ معادلة ب تعبيراً رياضياً ج قيمة مكانية د غير ذلك
- 72 قيمة X في المعادلة $X + 1.6 = 5.6$ هي
 أ 3 ب 5.6 ج X د 4
- 73 العملية المستخدمة في إيجاد قيمة المتغير V في المعادلة $V = 1.603 - 8.46$ هي
 أ الطرح ب الجمع ج الضرب د القسمة
- 74 العدد من مضاعفات العدد 6
 أ 15 ب 9 ج 24 د 17
- 75 العدد الأولي له فقط
 أ عامل واحد ب عاملان ج 3 عوامل د 9 عوامل
- 76 الجملة: $4.6 + 3.5 + 6.2$ تُسمى
 أ معادلة ب تعبيراً عددياً ج مُتغيراً د صيغة لفظية
- 77 أي مما يأتي يمثل تعبيراً رياضياً ؟
 أ $9 - b = 7.2$ ب $2.5 \times 3 = 7.5$ ج $x - 3.14 = 5$ د $y + 4.8$
- 78 المتغير في المعادلة: $3.7 + m = 7.3$ هو
 أ 7.3 ب m ج 3.7 د 11
- 79 الجملة الرياضية: $b + 3.5$
 أ معادلة ب متباينة ج تعبيراً رياضياً د غير ذلك
- 80 أي مما يلي يُعبر معادلة؟
 أ $5.3 + 6.4$ ب $6.9 + m = 8.9$ ج $m - 4.45$ د 2.4×8.1

81 العدد 9.5 مضافاً إليه عدد ما يساوي 11.3 يُمثل بالمعادلة

أ $9.5 + X = 11.3$ ب $9.5 + 11.3$ ج 9.5×11.3 د $9.5 + 11.3 = X$

82 أراد محمد أن يكتب معادلة باستخدام مُتغير لتمثيل 14.2 زائد عدد يساوي 35 أي معادلة مما يلي سيكون صحيحة؟

أ $35 + 14.2 = X$ ب $14.2 + X = 35$ ج $35 + X = 14.2$ د $X - 14.2 = 35$

83 المُتغير في المعادلة: $2.4 + 5.7 = C$ هو

أ $=$ ب 2.4 ج C د 5.7

84 الجملة الرياضية: $5.2 + X = 8.6$ تُمثل

أ معادلة ب متباينة ج تعبيراً رياضياً د غير ذلك

85 عدنان الفرق بينهم 15 وكان العدد الأكبر 45 ، و فإن المعادلة التي تُعبر عن العدد الأصغر هي

أ $45 - 15 = b$ ب $45 + 15 = b$ ج $45 - 15$ د $45 - b = 15$

86 سجل أحمد: $67 + 55 = X$ ليقارن بين كتلته و كتلة أخيه فإن X تُعبر عن

أ كتلة أخيه ب كتلة أحمد

ج مجموع كتلتي أحمد و أخيه د كتلة الأكبر

87 قيمة المُتغير X في المعادلة $X + 2.3 = 7.6$

أ 2.3 ب 7.6 ج 5.3 د 0.6

88 إذا كانت: $5.34 + 4.11 = P$ ، فإن قيمة P =

أ 8.45 ب 1.53 ج 7.11 د 9.45

89 قيمة المُتغير h في المعادلة: $h - 6.82 = 1.23$ هي

أ 5.57 ب 8.05 ج 7.05 د 5.37

90 قيمة المُتغير X في المعادلة: $X + 3.5 = 8$ هي

أ 3.5 ب 5.4 ج 5.5 د 4.5

91 قيمة المُتغير A في المعادلة: $A + 4.5 = 9$ هي

أ 2.5 ب 3.5 ج 4.5 د 5.5

92 قيمة المُتغير X في المعادلة: $2.342 - X = 1.924$ هي

أ 0.418 ب 0.841 ج 0.481 د 0.814

- 93 العملية المستخدمة لإيجاد قيمة المتغير X في المعادلة : $X - 2.56 = 3.5$ هي
 أ القسمه ب الضرب ج الجمع د الطرح
- 94 إذا كان : $y = 47.9 - 55.89$ ، فإن $y =$
 أ 51.1 ب 7.99 ج 55.47 د 103.79
- 95 الجملة الرياضية : $3 + X$ تُسمى
 أ معادلة ب تعبيراً رياضياً ج قيمة مكانية د غير ذلك
- 96 قيمة المتغير X في المعادلة : $X + 0.2 = 10.2$ هو
 أ 20 ب 1 ج 3 د 10
- 97 المتغير في المعادلة : $n + 2.4 = 8$
 أ 2.4 ب 5.6 ج 8 د n
- 98 قيمة المتغير b في المعادلة : $b - 5.64 = 3.65$ هو
 أ 1.99 ب 9.09 ج 9.29 د 2.01
- 99 العملية المستخدمة لإيجاد قيمة a في المعادلة : $a + 12.34 = 24.34$ هو
 أ القسمه ب الضرب ج الجمع د الطرح
- 100 المتغير في المعادلة : $6 \times b = 12$ هي
 أ 6 ب b ج 12 د 70
- 101 الجملة الرياضية : $2.07 + m = 5.57$ تمثل
 أ معادلة ب تعبيراً رياضياً ج قيمة مكانية د غير ذلك
- 102 إذا كان : $Z + 1.93 = 4.02$ فإن قيمة $Z =$
 أ 5.95 ب 3.91 ج 2.09 د 6.13
- 103 قيمة المتغير X في المعادلة : $5 - 3.2 = X$ هي
 أ 1.8 ب 8.7 ج 8.2 د 5
- 104 جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا العدد
 أ 2 ب 5 ج 7 د 9
- 105 العدد غير الأولي من الأعداد التالية هو
 أ 25 ب 29 ج 37 د 23
- 106 يُعتبر العدد هو العامل المشترك لجميع الأعداد

- 107 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 13 هو
 أ 0 ب 1 ج 2 د 3
- 108 أصغر عدد أولي هو
 أ 14 ب 15 ج 16 د 17
- 109 العوامل الأولية للعدد 12 هي
 أ 0 ب 1 ج 2 د 5
- 110 العامل المشترك الأكبر للعددين 6 ، 9 هو
 أ 2 ، 2 ، 3 ب 2 ، 3 ، 3 ج 2 ، 6 د 3 ، 4
- 111 أصغر عدد أولي فردي هو
 أ 21 ب 3 ج 36 د 29
- 112 من مضاعفات العدد 7 هو
 أ 2 ب 4 ج 5 د 3
- 113 من مضاعفات العدد 8 هو
 أ 24 ب 35 ج 26 د 20
- 114 العدد 49 من مضاعفات العدد
 أ 14 ب 19 ج 16 د 30
- 115 العدد هو مضاعفات العدد 5
 أ 5 ب 7 ج 8 د 9
- 116 العدد هو مضاعفا مشترك للعددين 3 ، 5 معًا .
 أ 53 ب 501 ج 35 د 57
- 117 أي من الأعداد التالية ليس مضاعفًا مشتركًا للعدد 5 ، 7 ؟
 أ 10 ب 8 ج 15 د 20
- 118 المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ) للعددين 3 ، 6 هو
 أ 14 ب 35 ج 70 د 105
- 119 من مضاعفات العدد 4 هو
 أ 3 ب 18 ج 6 د 24
- أ 25 ب 24 ج 27 د 41

120 جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا

- أ 5 ب 7 ج 2 د 12

121 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 5 ، 7 هو

- أ 14 ب 35 ج 70 د 10

122 في المعادلة : $n = 2 \times 2 \times 7$ قيمة n تساوي

- أ 14 ب 28 ج 32 د 40

123 (م . م . أ) للعددين 2 ، 3 هو

- أ 3 ب 2 ج 10 د 6

124 المضاعف المشترك 3 ، 4 هو

- أ 18 ب 15 ج 12 د 21

125 العوامل الأولية للعدد 18 هي

- أ 2 ، 3 ، 3 ب 3 ، 5 ، 2 ج 3 ، 3 د 2 ، 2 ، 3

126 العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 16 ، 24 هو

- أ 1 ب 5 ج 7 د 8

127 أصغر عدد أولي زوجي هو

- أ 0 ب 2 ج 3 د 5

128 من مضاعفات العدد 13 هو

- أ 39 ب 36 ج 23 د 103

129 العدد متعدد العوامل من الأعداد التالية هو

- أ 7 ب 3 ج 15 د 5

130 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 5 هو

- أ 30 ب 20 ج 10 د 15

131 إذا كان $x - 2.5 = 4$ فإن قيمة المتغير x تُعبر عن

- أ مجموع العددين ب الفرق بين العددين ج نصف العددين د ضعف العددين

132 العوامل الأولية للعدد 24 هي

- أ 2 ، 3 ، 3 ب 2 ، 14 ج 2 ، 2 ، 2 ، 3 د 4 ، 7

133 عدنان مجموعهما 2.8 فإذا كان العدد الأول 1.7 ، فإن المعادلة التي تُعبر عن هذا الموقف

هي

$x + 1.7 = 2.8$ ☐ أ

$1.7 + 2.8 = x$ ☐ ب

$1.7 \times 2.8 = x$ ☐ ج

$x - 2.8 = 1.7$ ☐ د

134 العامل المشترك لكل الأعداد أصغر عدد أولي

☐ أ

☐ ب

☐ ج

☐ د

135 العدد الأولي له فقط

☐ أ عاملان

☐ ب عامل واحد

☐ ج ثلاثة عوامل

☐ د أربعة عوامل

136 العدد 56 من مضاعفات العدد

☐ أ 5

☐ ب 6

☐ ج 8

☐ د 9

137 $(13 \times 5) + (13 \times 10) + (13 \times 100) = 13 \times \dots\dots$

☐ أ 110

☐ ب 120

☐ ج 125

☐ د 115

138 نموذج مساحة المستطيل لمسألة الضرب : 26×18 هو

	80	2
10	800	20
6	480	12

	20	6
10	200	60
8	160	48

	2	60
10	20	600
8	16	480

	2	6
1	2	6
8	16	48

	20	5
30		150
2	40	10

139 العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو

☐ أ 60

☐ ب 500

☐ ج 600

☐ د 6

140 مسألة الضرب التي تُعبر عن نموذج مساحة المستطيل المقابل هي

	50	1
90	4,500	90
9	1,800	9

99×15 ☐ أ

15×90 ☐ ب

99×51 ☐ ج

90×51 ☐ د

141 $(40 \times 85) + (2 \times 85) = \dots\dots\dots$

60×85 ☐ أ

80×85 ☐ ب

24×85 ☐ ج

42×85 ☐ د

142 $16 \times 25 = \dots\dots\dots$

☐ أ 600

☐ ب 400

☐ ج 500

☐ د 300

	50	3
30	1,500	a
8	400	24

143 في نموذج مساحة المستطيل المقابل : قيمة $a = \dots\dots\dots$

☐ أ 90

☐ ب 30

☐ ج 30

☐ د 50

	20	5
40	800	200
3	60	15

144 النموذج المقابل يُعبر عن مسألة الضرب :

د 52×34

ج 52×43

ب 25×43

أ 25×34

145 $45 \times 6 = (\dots + 6) + (5 \times 6)$

د 4

ج 0.4

ب 40

أ 400

146 تستخدم مني 120 جرامًا من الملح يوميًا ، فإن عدد الجرامات الملح الذي يستخدمه في

7 أيام =

د 840

ج 30

ب 113

أ 127

147 نموذج مساحة المستطيل لمسألة الضرب : 38×17 هو

	80	3
10	800	30
7	560	21

	30	8
10	300	80
7	210	56

	30	8
10	30	80
7	21	56

	3	8
1	3	8
7	21	56

148 تقدير حاصل ضرب : 502×12 هو

د 5,360

ج 8,500

ب 9,112

أ 5,000

149 $45 \times 33 = \dots$

د 8,154

ج 1,548

ب 1,485

أ 1,845

150 $75 \times 39 = (75 \times 40) - \dots$

د 75

ج 40

ب 39

أ 1

151 يتكون قطار الإسكندرية من 12 عربة ، كل عربة تضم 48 مقعدًا ، فإن عدد المقاعد في

القطار = مقعدًا

د 576

ج 60

ب 36

أ 4

152 تقدير حاصل ضرب : $1,245 \times 16$ باستخدام أول رقم من اليسار هو

د 100,000

ج 10,000

ب 1,000

أ 100

153 ما العدد الناقص في مسألة الضرب المقابلة ؟

ب 22

أ 21

د 24

ج 23

$$\begin{array}{r} 784 \\ \times 35 \\ \hline 3,920 \\ + \square\square, 520 \\ \hline 27,440 \end{array}$$

154 235×81 19,035

أ > ب = ج < د غير ذلك

155 تقدير حاصل ضرب: 603×97 باستخدام التقريب لأقرب عشرة هو

أ 6,000 ب 600 ج 60,000 د 7,000

156 $17 \times 51 = \dots\dots\dots$

أ 687 ب 867 ج 785 د 766

157 $30 \times \dots\dots\dots = (30 \times 12) + (30 \times 2) + (30 \times 4)$

أ 12 ب 14 ج 16 د 18

158 $168 \times 32 = \dots\dots\dots$

أ 9,056 ب 5,376 ج 3,466 د 1,348

159 $(34 \times 10) + (34 \times 7) = 34 \times \dots\dots\dots$

أ 70 ب 34 ج 17 د 41

160 تقدير حاصل ضرب: $15 \times 1,654$ باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار هو

أ 10,000 ب 20,000 ج 1,000 د 100,000

161 تقدير خارج القسمة: $205 \div 25$ هو

أ 6 ب 10 ج 7 د 9

161 في نموذج مساحة المستطيل الذي يمثل التعبير العددي $(4,239 \div 9)$ ما الذي يُمثله

الرقم الموجود علي يسار المستطيل

أ المقسوم ب المقسوم عليه ج خارج القسمة د باقي القسمة

162 $1,600 \div 32 = \dots\dots\dots$

أ 52 ب 51 ج 50 د 500

163 المقسوم في مسألة القسمة: $364 \div 6 = 60$ (والباقي 4) هو

أ 60 ب 4 ج 364 د 6

164 من النموذج المقابل خارج القسمة هو

أ 20 ب 5

ج 125 د 100

	100	20	5
	625	125	25
6	- 500	- 100	- 25
	125	25	00

165 $145 \div 7 = 20$ (و الباقي

$$\begin{array}{r} 5 \text{ د} \\ 016 \\ 45 \overline{) 720} \\ \underline{45} \\ 270 \\ \underline{270} \\ 000 \end{array}$$

166 من خلال مسألة القسمة المقابلة ، خارج القسمة هو
 أ 2 ب 3 ج 4 د 5

أ 45 ب 0 ج 16 د 720

167 $3,126 \div 89$ $7,895 \div 89$

أ < ب > ج = د غير ذلك

168 يُعبأ الخبز في أكياس ؛ بحيث يحتوي كل كيس علي 4 أرغفة ، فإن عدد الأكياس اللازمة لتعبئة 96 رغيفاً =

169 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $2,623 \div 43 = 61$ هو
 أ 18 ب 36 ج 24 د 48
 أ 61 ب 43 ج 2,623 د 2.623

170 (والباقي 8) $140 \div 12 =$

171 (باقي القسمة) $168 \div 15 = 11$
 أ 14 ب 12 ج 11 د 20

172 العدد الذي إذا قُسم علي 7 كان خارج القسمة 5 والباقي 4 هو
 أ 10 ب 11 ج 12 د 3
 أ 35 ب 39 ج 48 د 19

173 باقي قسمة : $218 \div 7$ هو

أ 4 ب 3 ج 2 د 1

174 $1,498 \div 17 =$

أ 88 ب (الباقي 2) 88 ج (الباقي 1) 89 د (الباقي 2) 89

175 $560 \div 7$ $720 \div 9$

أ < ب > ج = د غير ذلك

176 $5,600 \div 80 =$

أ 7 ب 70 ج 700 د 7,000

177 باقي قسمة : $156 \div 5$ هو

- 1 أ 10 ب 2 ج 7 د
- 178 $1,843 \div 16 = \dots\dots\dots$
- 115 أ 115(1)ب 115(2)ج 115(3)د (والباقي 3)
- 179 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $121 = 4,235 \div 35$ هو
 4,235 أ 35 ب 121 ج 1 د
- 180 $38 \times 12 = \dots\dots\dots$
- 654 أ 456 ب 564 ج 504 د
- 181 $(40 \times 50) + (40 \times 8) + (2 \times 50) + (2 \times 8) = 58 \times \dots\dots\dots$
- 42 أ 50 ب 24 ج 85 د
- 182 تقدير حاصل ضرب $2,325 \times 31$ هو
 2,000 أ 1,000 ب 40,000 ج 60,000 د
- 183 $252 \div 18 = \dots\dots\dots$
- 17.2 أ 16 ب 14 ج 15 د
- 184 اشترت جهاد 14 مترًا من القماش من نفس النوع بمبلغ 224 جنيهاً ، فيكون ثمن المتر الواحد = جنيهاً
 14 أ 61 ب 4 ج 16 د
- 185 $25 \times 10 = \dots\dots\dots$
- 25 أ 250 ب 2.5 ج 2.5 د
- 186 $0.5 \times 0.3 = \dots\dots\dots$
- 0.15 أ 1.5 ب 15 ج 5.1 د
- 187 $60 \times 90 = \dots\dots\dots$
- 1,500 أ 5,400 ب 4,500 ج 150 د
- 188 $2.5 \times 3 = \dots\dots\dots$
- 5.5 أ 7.5 ب 10 ج 2.0 د
- 189 1.9 كم = متر
- 1.9 أ 190 ب 19 ج 1,900 د
- 190 $28.06 \times 0.1 = \dots\dots\dots$
- 280.6 أ 2.806 ب 2,801 ج 0.2806 د

191 $3.1 \times 4 = \dots\dots\dots$

د 12.4

ج 13.5

ب 15.2

أ 12

192 $0.2 \times 0.7 = \dots\dots\dots$

د 1.5

ج 2.4

ب 0.14

أ 1.4

193 $25 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

د 25

ج 2.5

ب 0.25

أ 0.025

194 $100 \times 0.375 = \dots\dots\dots$

د 37.5

ج 3.75

ب 0.0375

أ 0.375

195 $76.5 \times \frac{1}{10} = \dots\dots\dots$

د 76.05

ج 0.765

ب 7.65

أ 765

196 كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 1,000 ؟

د 4 مرات

ج 3 مرات

ب مرتان

أ مرة واحدة

197 $76 \times \dots\dots\dots = 0.076$

د 0.001

ج 0.01

ب 0.1

أ 1

198 $8.4 \times 10 \square 8.4 \times 0.1$

د $\leq$

ج $=$

ب $>$

أ $<$

199 أي التعبيرات العددية التالية تساوي 50,000 ؟

د $10,000 \times 5$

ج $1,000 \times 5$

ب 100×5

أ 10×5

200 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد الناتج من حاصل ضرب 654×100 تكون

د عشرات

ج مئات الألوف

ب عشرات الألوف

أ أحاد الألوف

تابع : أسئلة الاختيار من متعدد

1 $3 \times \text{جزأين من ألف} = \dots\dots\dots$

د 6

ج 0.006

ب 0.002

أ 0.003

2 $8 \times 0.3 = \dots\dots\dots$

د 24

ج 2.4

ب 0.24

أ 0.042

3 $3 \times 1.2 = \dots\dots\dots$

4.8 د

4.5 ج

0.36 ب

3.6 أ

4 $7 \times 0.6 = \dots\dots\dots$

420 د

0.42 ج

4.2 ب

42 أ

5 $3.5 \times 6 = \dots\dots\dots$

0.12 د

21 ج

2.1 ب

210 أ

6 إذا اشترت رنا خمسة أقلام ، سعر القلم الواحد 2.15 جنيه ، فإن المبلغ الكلي الذي تدفعه رنا = ... جنيه

10.75 د

9.75 ج

9.5 ب

9 أ

7 $2.2 \times 9 = \dots\dots\dots$

28.8 د

20.8 ج

19.8 ب

18.8 أ

8 $0.8 \times 0.9 = \dots\dots\dots$

0.52 د

0.86 ج

0.9 ب

0.72 أ

9 $0.2 \times 0.2 = \dots\dots\dots$

0.04 د

40 ج

4 ب

0.4 أ

10 $0.5 \times 0.6 = \dots\dots\dots$

30 د

3.0 ج

0.30 ب

0.030 أ

11 $0.5 \times 0.7 = \dots\dots\dots$

0.035 د

0.35 ج

3.5 ب

35 أ

12 $0.8 \times 0.3 = \dots\dots\dots$

24 د

2.4 ج

0.24 ب

0.024 أ

13 إذا كان : $137 \times 34 = 4,658$ ، فإن : 13.7×3.4 يساوي

456.8 د

0.4658 ج

4.658 ب

46.58 أ

14 قيمة m في نموذج مساحة المستطيل المقابل هي

	3	0.5
2	6	1
0.6	1.8	m

3 ب

0.3 أ

7 د

0.03 ج

15 $3.8 \times 2.1 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب جزء من عشرة)

- 16 $5.8 \times 7.4 = \dots\dots\dots$
- 17 $0.63 \times 18 \square 6.3 \times 1.8$
- 18 $10,870 \text{ جم} = \dots\dots\dots \text{كجم}$
- 19 $500 \text{ م} = \dots\dots\dots \text{كم}$
- 20 $3.3 \text{ متر} = \dots\dots\dots \text{سم}$
- 21 $5.348 \text{ سم} = \dots\dots\dots \text{متر}$
- 22 $40.547 \text{ مل} = \dots\dots\dots \text{لتر}$
- 23 $1.25 \text{ كجم} = \dots\dots\dots \text{جرام}$
- 24 $6,142 \text{ سم} = \dots\dots\dots \text{م}$
- 25 $1.5 \times 4 = \dots\dots\dots$
- 26 إذا كان $35 \times 47 = 1,645$ ، فإن : $3.5 \times 0.47 = \dots\dots\dots$
- 27 $0.007 \text{ لتر} = \dots\dots\dots \text{مل}$
- 28 $38.5 \times 0.01 = \dots\dots\dots$
- أ 89 ب 98 ج 798 د 8
- أ 42.29 ب 24.29 ج 42.92 د 24.92
- أ < ب = ج > د $\geq$
- أ 1.087 ب 1.807 ج 10.87 د 1.870
- أ 5 ب 4 ج 2 د 0.5
- أ 330 ب 3,300 ج 0.33 د 33
- أ 5.348×100 ب 5.348×0.01 ج 5.348×0.001 د 5.348×0.1
- أ 405.470 ب 40.547 ج 405.47 د 0.040547
- أ 1,025 ب 12,500 ج 1,250 د 12.5
- أ 614.2 ب 61.42 ج 6.142 د 6,142
- أ 6 ب 1.20 ج 20 د 60
- أ 164.5 ب 16.45 ج 1.645 د 1,645
- أ 7 ب 700 ج 0.7 د 0.07
- أ 3.850 ب 3,850 ج 385 د 0.385

- 29 29×0.8 2.9×8 أ $>$ ب $<$ ج $=$ د غير ذلك
- 30 $4.8 \times 4.2 = \dots\dots\dots$ أ 2.016 ب 201.6 ج 20.17 د 20.16
- 31 700 جرام = كجم أ 7 ب 0.7 ج 70 د 7,000
- 32 19,629 مل = لتر أ 1,962.9 ب 196.29 ج 19.629 د 1.9629
- 33 $0.2 \times 12 = \dots\dots\dots$ أ 2.4 ب 0.024 ج 6.4 د 42
- 34 $72 \times \dots\dots\dots = 0.72$ أ 100 ب 0.1 ج 0.01 د 0.001
- 35 قطعة كتلتها 6 كجم ، فإن كتلتها بالجرامات = جرام أ 0.6 ب 60 ج 600 د 6,000
- 36 إذا كان : $7.5 \times 4.3 = 32.25$ ، فإن : $75 \times 0.43 = \dots\dots\dots$ أ 3.225 ب 32.25 ج 322.5 د 0.3225
- 37 $4.03 \times 1,000 = \dots\dots\dots$ أ 4,030 ب 40.3 ج 4.03 د 3,040
- 38 عند التحويل من متر إلى كيلومتر ، فإننا نقوم بالضرب في أ 1,000 ب 100 ج 0.001 د 0.01
- 39 $12.8 \div 0.01 = \dots\dots\dots$ أ 0.0128 ب 0.128 ج 12.8 د 1,280
- 40 قيمة S التي تجعل المعادلة صحيحة : $S \div 0.1 = 1.6$ هي أ 32 ب 16 ج 10 د 0.16
- 41 $55.23 \div 10 = \dots\dots\dots$ أ 5.523 ب 552.3 ج 5.23 د 55
- 42 $7,400 \div 100 = \dots\dots\dots$

- 470 د 740 ج 74 ب 7.4 أ
- 43 73.5 جم = كجم
- 74,500 د 7,350 ج 0.735 ب 0.0735 أ
- 42.15 ÷ 100 = 44
- 42.15 د 0.4215 ج 4.215 ب 421.5 أ
- 45 1.3 × 0.1 1.3 ÷ 10
- غير ذلك د < ج = ب > أ
- 46 4,600 ÷ = 46
- 0.1 د 0.01 ج 10 ب 100 أ
- 170 ÷ 20 = 47
- 0.085 د 0.85 ج 8.5 ب 85 أ
- 6.66 ÷ 6 = 48
- 1 د 1.11 ج 1.1 ب 111 أ
- 4.84 ÷ 4 = 49
- 121 د 0.121 ج 12.1 ب 1.21 أ
- 8.88 ÷ 8 = 50
- 1.11 د 111 ج 11.1 ب 0.111 أ
- 3.5 ÷ 0.07 = 51
- 5 د 500 ج 0.5 ب 50 أ
- 80 ÷ 0.08 = 52
- 1,000 د 100 ج 10 ب 8 أ
- 4.5 ÷ 0.9 = 53
- 50 د 6 ج 4 ب 5 أ
- 4.5 ÷ 1.5 = 54
- 30 د 0.03 ج 3 ب 0.3 أ
- 2.8 ÷ 0.001 = 55

0.28 د

2,800 ج

280 ب

28 أ

190 ÷ 20 = 56

0.095 د

0.95 ج

95 ب

9.5 أ

218 ÷ 100 = 57

0.218 د

2.18 ج

8.12 ب

21,800 أ

4.9 × 0.1 4.9 ÷ 10 58

غير ذلك د

> ج

= ب

< أ

4.8 ÷ 0.12 = ÷ 12 59

0.048 د

0.48 ج

48 ب

480 أ

سعة وعاء من الماء 15,000 ملل ، تكون سعته باللترات = لتراً 60

15 د

150 ج

1,500 ب

1.5 أ

قيمة المتغير b في المعادلة : $b \times 1.2 = 3.6$ هي 61

0.06 د

3 ج

0.3 ب

6 أ

42 ÷ 0.1 = 62

420 د

42 ج

0.42 ب

4.2 أ

150.8 ÷ = 150,800 63

0.0001 د

0.001 ج

0.01 ب

0.1 أ

1 م = كم 64

1,000 د

0.1 ج

0.01 ب

0.001 أ

عند الضرب العدد 17 في 0.1 فإن قيمة الرقم 7 تصبح 65

7 د

0.07 ج

70 ب

0.7 أ

4.9 ÷ 0.07 = 66

70 د

700 ج

0.7 ب

7 أ

$6.237 \times 100 \approx$ (لأقرب عدد صحيح) 67

3 0.2 62 د

623 ج

6,237 ب

624 أ

نموذج مساحة المستطيل المقابل يُمثل عملية الضرب : 68

2.3 × 47 د

3.2 × 74 ج

2.3 × 74 ب

3.2 × 47 أ

7,135 سم = متر 69

7,132 × 10 د

7,135 × 0.01 ج

7,135 × 0.1 ب

7,135 × 100 أ

عند ضرب 3.7 في يكون الناتج 3,700 70

أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

71 القيمة المكانية للرقم 4 في العدد الناتج من حاصل ضرب 10×473 تكون

أ أحاداً ب عشرات ج مئات د أحاد الألوف

72 9 جم = كجم

أ 9,000 ب 0.009 ج 900 د 0.09

73 $1.2 \times 2.1 =$ جزء من مائة

أ 252 ب 52 ج 2.52 د 2

74 $(6 - 5) \times 7 - 2 =$

أ 6 ب 5 ج 7 د 2

75 قيمة التعبير العددي : $2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02$ هي

أ 27.98 ب 5.390 ج 17.48 د 0.48

76 لإيجاد قيمة التعبير العددي : $2.5 + 0.1 \times (2 - 1.5) \div 22.5$ نقوم بعملية أولاً

أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة

77 $18 - 2 \times 5 + 3 =$

أ 3 ب 8 ج 9 د 11

78 أي الخطوات التي تُنفذ أولاً عند إيجاد قيمة التعبير العددي : $9 - 3 \times 0.2$ ؟

أ 3×0.2 ب $9 - 0.2$ ج 9×0.2 د 6×0.2

79 اطرح العدد 1.3 من العدد 6.42 ، ثم اضرب الناتج في 3 فيكون التعبير العددي هو

أ $6.42 - 1.3 \times 3$ ب $(6.42 - 1.3) \times 3$

ج $1.3 \times 3 + 6.42$ د $3 \times 6.42 - 1.3$

80 قاعدة النمط التالي : ، 21 ، 16 ، 11 ، 6 ، 1 هي

أ الضرب في 5 ب القسمة علي 5 ج جمع 5 د طرح 5

81 إذا كان المُدخل 14 ، و المُخرج 7 ، فإن القاعدة تكون

أ $n \div 2$ ب $n \times 7$ ج $n \times 2$ د $n \div 7$

82 قاعدة النمط التالي : ، 28 ، 21 ، 14 ، 7 ، 0 هي

أ مضاعفات 3 ب مضاعفات 5 ج مضاعفات 7 د مضاعفات 4

83 قاعدة النمط التالي : ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هي

أ $n - 2$ ب $n + 4$ ج $n \times 4$ د $n \div 4$

84 قاعدة النمط التالي : ، 85 ، 80 ، 90 ، 85 ، 90 ، 100

أ - 10 ب - 5 ج - 10 ثم 5 + د - 10 ثم 5 - 85 إذا كان المُدخل هو 5 ، و القاعدة هي : $n \times 3$ ، فإن المُخرج هو

أ - 5 ب - 15 ج - 8 د - 16 86 إذا كانت نقطة البداية 5 ، و قاعدة النمط $n + 7$ ، فإن النمط هو

أ - ... ، 13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ب - ... ، 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 5

ج - ... ، 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 7 د - ... ، 33 ، 26 ، 19 ، 12 ، 5

87 في المسألة : $2.5 \times 10 - 253.45 + 10 \div 2.2$ أول عملية حسابية مُتبعة هي

أ - الجمع ب - الطرح ج - الضرب د - القسمة

88 العدد التالي في النمط : ... ، 18 ، 12 ، 7 ، 3 ، 0

أ - 25 ب - 22 ج - 23 د - 20

89 لإيجاد قيمة التعبير العددي : $(2.2 + 4.6) \times 3.9 - 45.1$ ، يجب إجراء عملية أولاً

أ - القسمة ب - الضرب ج - فك الأقواس د - الطرح

90 الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي : $2 - 3 \times 4 + 0.5$ هي عملية

أ - الجمع ب - الطرح ج - الضرب د - القسمة

91 = $0.4 + 0.2 \times 0.3$

أ - 0.46 ب - 3.3 ج - 1.2 د - 0.5

92 قاعدة النمط التالي : ... ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 هي

أ - الضرب في 3 ب - القسمة علي 3 ج - طرح 3 د - جمع 3

92 قاعدة النمط التالي : ... ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 هي

أ - $n + 1$ ب - $n + 3$ ج - $n + 2$ د - $n + 4$

93 العدد الناتج من ضرب العدد 7.14 في 10 هو

أ - 2 ب - 0.714 ج - 71.4 د - 0.0714

94 في العدد 3.456 الرقم الذي قيمته المكانية هي أجزاء من مائة هو

أ - 3 ب - 5 ج - 6 د - 4

95 الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي $\frac{25}{1,000}$ هو

أ - 0.025 ب - 0.25 ج - 2.5 د - 25

96 عدد الأجزاء من ألف في الكسر العشري 0.513 = جزءاً

أ 0.513

ب 513

ج 5.13

د 51.3

97 ستة و ثلاثون ، و خمسة و عشرون جزءًا من مائة تكتب بالأرقام

أ 3.625

ب 362.5

ج 36.25

د 3625

98 عدد الأجزاء من مائة في الكسر العشري 0.1 يساوي أجزاء

أ 1

ب 10

ج 100

د 1,000

99 عند ضرب العدد العشري 3.2 في 10 ، فإن قيمة الرقم 3 تتغير لتصبح

أ 0.03

ب 300

ج 3

د 30

100 = $\frac{9}{1,000} + \frac{7}{100} + 0.2 + 4$ (بالصورة القياسية)

أ 4.279

ب 42.79

ج 427.9

د 42.79

101 عند ضرب العدد العشري 5.4 في 10 ، فإن قيمة الرقم 4 تتغير من 0.4 إلى

أ 0.4

ب 4

ج 40

د 400

102 عند قسمة العدد 9,000 علي العدد 10 مرتين متتاليتين ، فإن قيمته تُصبح

أ 90,000

ب 9,000

ج 90

د 9

103 $3.25 \times 10 =$

أ 325

ب 32.5

ج 0.325

د 3.25

104 $36.25 \times 10 =$

أ 3.625

ب 36.25

ج 362.5

د 0.3625

105 العدد الناتج من ضرب العدد 3.15 في العدد 10 هو

أ 315

ب 31.5

ج 3.15

د 0.315

106 $0.487 \approx$ لأقرب جزء من عشرة

أ 0.4

ب 0.49

ج 0.5

د 5

107 $125.63 \approx 126$ مقرب لأقرب

أ عدد صحيح

ب جزء من ألف

ج جزء من مائة

د جزء من عشرة

108 $2.41 + 1.72 =$

أ 41.3 ب 4.13 ج 0.413 د 0.69

109 $8.65 + 3.127 = \dots\dots\dots$

أ 11.7 ب 11.77 ج 11.777 د 5.523

110 $3.035 + 5.26 = \dots\dots\dots$

أ 829.5 ب 8295 ج 82.95 د 8.295

111 $96 + 0.066 = \dots\dots\dots$

أ 96.66 ب 96.066 ج 96.6 د 96066

112 $3.241 - 1.14 = \dots\dots\dots$

أ 2101 ب 210.1 ج 21.01 د 2.101

113 $6.81 - 5.325 = \dots\dots\dots$

أ 1.485 ب 14.85 ج 1485 د 148.5

114 عدنان مجموعهما 17.8 ، و كان أحدهما 10.6 فإن العدد الآخر هو

أ 15.256 ب 28.4 ج 72 د 7.2

115 عدنان الفرق بينهما 3.24 ، وكان أكبرهما 9.31 فإن العدد الأصغر هو

أ 6.7 ب 6.07 ج 12.55 د 1255

116 9 أجزاء من مائة - 9 أجزاء من ألف = جزءاً من ألف

أ 0 ب 18 ج 81 د 108

117 $9.659 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب جزء من مائة)

أ 9.7 ب 9.66 ج 6.650 د 9.65

118 في المعادلة : $6.32 + y = 9.54$ ، فإن قيمة $y = \dots\dots\dots$

أ 15.86 ب 322 ج 3.22 د 32.2

119 من النموذج الشرطي المقابل : قيمة المتغير $v = \dots\dots\dots$

أ 83 ب 8.3 ج 1.9 د 19

120 قيمة b في المعادلة : $b - 42.99 = 100.01$ هي

v	
5.1	3.2

- 121 إذا كان : $4.3 + b = 4.3 + 3.5$ ، فإن قيمة b تساوي
- أ 143.6 ب 143.5 ج 143 د 431
- 122 (ع . م . أ) للعددين 8 ، 16 هو
- أ 3.5 ب 4.3 ج 7.8 د 0.78
- 123 العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 3 ، 5 هو
- أ 4 ب 32 ج 16 د 8
- 124 المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو
- أ 45 ب 5 ج 9 د 40
- 125 عدد أولي ، الفرق بين عوامله 6 هو
- أ 3 ب 2 ج 0 د 1
- 126 العامل المشترك الأكبر للعددين 8 ، 4 هو
- أ 8 ب 4 ج 32 د 16
- 127 العدد الذي عوامله هي الواحد الصحيح و العدد نفسه فقط يُسمى عددًا
- أ زوجيًا ب فرديًا ج أوليًا د متعدد العوامل
- 128 (م . م . أ) للعددين 7 ، 2 هو
- أ 14 ب 2 ج 7 د 28
- 129 عدد العوامل الأولية للعدد 49 هو
- أ 5 ب 2 ج 3 د 1
- 130 مضاعف العدد 6 المحصور بين 20 ، 30 هو
- أ 20 ب 28 ج 24 د 22
- 131 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 ، 5 هو
- أ 10 ب 60 ج 40 د 30
- 132 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو

أ 12

ب 13

ج 14

د 15

133 (ع . م . أ) للعدد 12 ، 20 هو

أ 12

ب 20

ج 4

د 10

134 الأعداد 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 هي مضاعفات للعدد

أ 21

ب 18

ج 15

د 3

135 في النموذج الشريطي المقابل قيمة $y =$

أ 21.702

ب 217.02

ج 2170.2

د 21702

136 يعمل موظف 450 دقيقة يومًا . لمعرفة عدد الدقائق التي يعملها في 9 أيام نُجري عملية

أ الجمع

ب الطرح

ج الضرب

د القسمة

137 إذا كان : $450 = 45 \times 10$ ، فإن : $45 \times 9 =$

أ 10

ب 405

ج 504

د 450

138 $1,515 \div 15 =$

أ 110

ب 11

ج 101

د 1,110

139 $24 \times \dots = (20 \times 30) + (20 \times 7) + (4 \times 30) + (4 \times 7)$

أ 37

ب 4

ج 7

د 30

140 تقدير خارج قسمة : $1,901 \div 19$ هو

أ 90

ب 150

ج 100

د 200

141 تقدير خارج قسمة : $3,156 \div 62$ مستخدمًا أعداداً لها قيمة مميزة هو

أ 100

ب 50

ج 40

د 30

142 تقدير خارج قسمة : $1,530 \div 15$ هو

أ 150

ب 140

ج 120

د 100

143 $325 \div \dots = 13$

أ 22

ب 20

ج 25

د 24

144 العدد الذي إذا قُسم علي 14 كان خارج القسمة 271 و الباقي 6 هو

أ 3,800

ب 3,794

ج 3,900

د 3,700

145 $9 \times (4 + 5) \div 3 = \dots\dots\dots$

د 28

ج 30

ب 37

أ 27

146 العدد الذي إذا قُسم علي 17 كان خارج القسمة 22 هو

د 374

ج 375

ب 376

أ 377

147 $24.5 \times 0.001 = \dots\dots\dots$

د 24.5

ج 2.45

ب 0.0245

أ 0.245

148 $72 \times \dots\dots\dots = 0.72$

د 0.01

ج 0.1

ب 100

أ 10

149 $13.5 \times 0.1 = \dots\dots\dots$

د 0.135

ج 13.5

ب 1.35

أ 135

150 $\dots\dots\dots \times 7 = 70,000$

د 10,000

ج 1,000

ب 100

أ 10

151 عند ضرب جزء من عشرة في جزء من عشرة يكون الناتج

د جزء من ألف

ج جزء من مائة

ب جزء من عشرة

أ عدد صحيح

152 5,600 ملل = لتر

د 0.56

ج 5.6

ب 56

أ 560

153 2.5 لتر = ملل

د 25,000

ج 2,500

ب 250

أ 25

154 25 جرامًا = كجم

د 0.025

ج 0.25

ب 2.5

أ 25

155 73.5 جم = كجم

د 735

ج 0.0735

ب 7.35

أ 735

156 157.13 متر = سم

د 1751.3

ج 157.13

ب 15713

أ 15.713

157 عند ضرب أي عدد صحيح عدا الصفر في 1,000 ، فإن ناتج الضرب يحتوي علي أصفار

1 أ

2 ب

3 ج

4 د

158 تمتلك رنا 100 جرام من الذهب ، فإذا وصل سعر الجرام الواحد 1,645.6 جنيه ، فإن المبلغ

الذي تحصل عليه إذا باعت الذهب كله = جنيه

أ 16,456

ب 164,560

ج 1,645,600

د 16,456,000

159 $2,500 \div 0.1 = \dots\dots\dots$

أ 25

ب 250

ج 2,500

د 25,000

160 $0.64 \div 0.01 = \dots\dots\dots$

أ 6.4

ب 64

ج 0.64

د 640

161 $8.8 \div 10 = \dots\dots\dots$

أ 88

ب 8.8

ج 0.88

د 880

162 $345 \div 10 = \dots\dots\dots$

أ 34.5

ب 3.45

ج 345

د 0.345

163 1 سم = متر

أ 10

ب 100

ج 0.1

د 0.01

164 $1.44 \div \dots\dots\dots = 144$

أ 0.1

ب 0.01

ج 10

د 100

165 $569.8 \div 100 = \dots\dots\dots$

أ 56.98

ب 569.8

ج 5,698

د

166 25 م = كم

أ 0.025

ب 0.25

ج 2.5

د 0.25

167 $2 \div 0.4 = \dots\dots\dots$

أ 50

ب 5

ج 0.5

د 0.05

168 $2.8 \div 0.7 = \dots\dots\dots$

أ 0.4

ب 0.04

ج 4

د 40

169 $6.6 \div 1.1 = \dots\dots\dots$

- أ 0.06 ب 0.6 ج 60 د 6
- 170 $6.4 \div 0.2 = \dots\dots\dots$
- أ 3.2 ب 32 ج 0.32 د 0.032
- 171 $2.4 \div 0.4 = \dots\dots\dots$
- أ 0.06 ب 0.6 ج 60 د 6
- 172 $42 \div 0.7 = \dots\dots\dots$
- أ 0.06 ب 0.6 ج 60 د 6
- 173 $6.4 \div 1.6 = \dots\dots\dots \div 16$
- أ 6.4 ب 64 ج 0.64 د 640
- 174 $2,567 \times 10 = 2,567 \div \dots\dots\dots$
- أ 1 ب 10 ج 0.1 د 0.01
- 175 $3.25 \times 10 + 283 \div 10 = \dots\dots\dots$
- أ 608 ب 60.8 ج 6.08 د 0.608
- 176 $3 + 4 \times 5 - 2 = \dots\dots\dots$
- أ 21 ب 20 ج 0 د 42
- 177 $80 \div 10 + 6 - 3 = \dots\dots\dots$
- أ 110 ب 1.1 ج 11 د 111
- 178 $1.6 \div 0.1 - (50 \times 0.1) + 7.3 = \dots\dots\dots$
- أ 183 ب 0.183 ج 1.83 د 18.3
- 179 الخطوة الأولى لحل لمسألة : $3.7 \times 5 + (11 + 10) \div 7$ هي
 أ الضرب ب الجمع ج القسمة د فك الأقواس
- 180 من الجدول المقابل : قاعدة النمط هي

42	35	28	المدخل
6	5	4	المخرج
- أ $n \div 7$ ب $n \times 7$ ج $n - 7$ د $n + 7$
- 181 اكتب العدد الناقص في النمط : 3.3 ، ، 2.5 ، 2.1 ، 1.7 ، 1.3
- أ 2.7 ب 2.8 ج 2.9 د 3

182 قاعدة النمط : ، 11 ، 8 ، 5 ، 2 هي

د $n+3$

ج $n-3$

ب $n \times 3$

أ $n \div 3$

183 $2 \times (10 + 5) \div 3 =$

د 30

ج 28

ب 10

أ 24

7	6	5	المدخل
28	24	20	المخرج

184 من الجدول المقابل : قاعدة النمط هي

د $n+4$

ج $n-4$

ب $n \times 4$

أ $n \div 4$

185 إذا كان المدخل مضافاً إليه 3 فإن قاعدة النمط هي

د $n+3$

ج $n-3$

ب $n \times 3$

أ $n \div 3$

186 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 6 هو

د 11

ج 7

ب 5

أ 3

187 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 ، 0 هو

د 12

ج 14

ب 16

أ 11

188 1,000 جم = كجم

د 0.1

ج 1

ب 10

أ 100

189 (م . م . أ) للعددين 5 ، 7 هو

د 35

ج 1

ب 7

أ 5

190 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 15 ، 10 ، 5 هو

د 35

ج 100

ب 25

أ 20

191 $3,500 \div 5 =$

د 100

ج 70

ب 700

أ 50

192 من عوامل العدد 18 العدد

د 20

ج 14

ب 6

أ 5

193 (ع . م . أ) للعددين 3 ، 9 هو

د 9

ج 3

ب 27

أ 1

194 0.32×100 32

أ < ب = ج > د غير ذلك

195 الوحدة المناسبة للقياس ارتفاع مبنى هي

أ ملليمتر ب سنتيمتر ج متر د كيلومتر

196 7 امتار = سم

أ 7 ب 70 ج 700 د 7,000

197 $50 \times 8 = \dots\dots\dots$

أ 80 ب 400 ج 40 د 4,000

198 $\frac{15}{100} = \dots\dots\dots$ (على صورة كسر عشري)

أ 0.15 ب 150 ج 1.5 د 15

199 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 هو

أ 16 ب 14 ج 13 د 15

200 5 أجزاء من مائة سبعة أجزاء من ألف

أ < ب = ج > د غير ذلك

تابع : أسئلة الاختيار من متعدد

1 $40 \times 30 = \dots\dots\dots \times 12$

أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

2 93 ملل = لتر

أ 93,000 ب 0.93 ج 9.3 د 0.093

3 $10 \times 2.3 = \dots\dots\dots 2.3$

أ < ب = ج > د غير ذلك

4 (ع . م . أ) للعددين 6 ، 12 هو

أ 2 ب 3 ج 6 د 12

5 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 22 ، 12 ، 2 هو

أ 42 ب 32 ج 24 د 10

6 (ع . م . أ) للعددين 5 ، 10 هو

- 7 أصغر عدد أولي مكون من رقمين هو
- 8 7 أجزاء من ألف + 53 جزء من مائة =
- 9 العدد المميز للكسر العشري 0.001 هو
- 10 (م . م . أ) لأي عددين أوليين هو حاصل
- 11 $0.9 \times \dots = 900$
- 12 قاعدة النمط التالي (..... ، 16 ، 8 ، 4 ، 2) هي
- 13 للتعبير عن الفرق بين عددين نستخدم عملية
- 14 العدد التالي مباشرة في النمط: (..... ، 5 ، 3 ، 1) هو
- 15 $8 \times 9 = 8 \times (5 + \dots)$
- 16 من مضاعفات العدد 7 العدد
- 17 $3.319 > \dots$
- 18 $45 \times 6 = (\dots \times 6) + (5 \times 6)$
- أ 50 ب 10 ج 5 د 1
- أ 10 ب 11 ج 12 د 13
- أ 60 ب 0.06 ج 0.537 د 537
- أ 0.5 ب 0 ج 1 د 0.9
- أ طرحهما ب جمعهما ج قسمتها د ضربهما
- أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000
- أ $n \div 2$ ب $n \times 2$ ج n د $n+2$
- أ الجمع ب الضرب ج القسمة د الطرح
- أ 15 ب 11 ج 7 د 9
- أ 72 ب 4 ج 9 د 5
- أ 4 ب 22 ج 14 د 15
- أ 6.402 ب 7.109 ج 3.309 د 6.91
- أ 400 ب 40 ج 0.4 د 4

19 $0.68 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)

- أ 1 ب 2 ج 0.7 د 0.6

20 $3 \times 18 = 3 \times \dots\dots\dots$

- أ 54 ب 15 ج 3 د 18

21 عدد الأجزاء من مائة في الكسر العشري 0.74 يساوي جزءاً

- أ 740 ب 74 ج 7,400 د 0.74

22 2 آحاد ، و 31 جزءاً من مائة ، و 8 أجزاء من ألف =

- أ 2.833 ب 2.318 ج 2.831 د 2318

23 إذا كان حاصل ضرب : $45 \times 9 = 405$ فإن : $405 \div 9 = \dots\dots\dots$

- أ 40 ب 9 ج 36 د 45

24 الأعداد الزوجية تتبع النمط

- أ $n \times 3$ ب $n + 2$ ج $n + 1$ د $n - 1$

25 (لأقرب 0.01) ≈ 3.015

- أ 3.01 ب 3.02 ج 3.1 د 3.11

26 الرقم الذي يُوضع مكان المربع لتكون جملة : $17.4 \square 2 < 17.482$ صحيحة هو

- أ 6 ب 7 ج 8 د 9

27 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 5.2 ، 5.3 هو

- أ 5.21 ب 5.24 ج 5.25 د 525

28 العدد الذي عوامله الأولية هي 2 ، 2 ، 2 هو

- أ 4 ب 16 ج 6 د 8

29 28,000 متر = كم

- أ 2,800 ب 280 ج 28 د 2.8

30 $3,600 \div 6 = \dots\dots\dots$

- أ 600 ب 100 ج 6 د 60

31 العدد 20 مضاعف مشترك للعددين :

- 32 (لأقرب عدد صحيح) ≈ 6.399 ☐ أ 3 ، 2 ☐ ب 4 ، 3 ☐ ج 5 ، 2 ☐ د 6 ، 2
- 33 عند ضرب العدد 0.47 في العدد فإن الناتج هو 47 ☐ أ 6 ☐ ب 6.3 ☐ ج 6.4 ☐ د 7
- 34 3,000 ملل = لتر ☐ أ 1 ☐ ب 10 ☐ ج 100 ☐ د 1,000
- 35 5 أجزاء من ألف + 63 جزءًا من مائة = جزءًا من ألف ☐ أ 300 ☐ ب 30 ☐ ج 0.3 ☐ د 3
- 36 العدد المحصور بين العددين : 9 ، 12 هو ☐ أ 10 ☐ ب 12 ☐ ج 9 ☐ د 11
- 37 (ع . م . أ) للعددين 2 ، 7 هو ☐ أ 14 ☐ ب 1 ☐ ج 2 ☐ د 7
- 38 العدد 50 من مضاعفات العدد : ☐ أ 3 ☐ ب 4 ☐ ج 5 ☐ د 8
- 39 العدد التالي في النمط : ، 25 ، 5 ، 1 تساوي ☐ أ 30 ☐ ب 40 ☐ ج 50 ☐ د 125
- 40 العوامل الأولية للعدد 27 هي ☐ أ $3 \times 3 \times 5$ ☐ ب $3 \times 3 \times 3$ ☐ ج $2 \times 3 \times 2$ ☐ د $2 \times 3 \times 5$
- 41 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 3 هو ☐ أ 2 ☐ ب 5 ☐ ج 4 ☐ د 6
- 42 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 5 ، 11 هو ☐ أ 18 ☐ ب 55 ☐ ج 22 ☐ د 110
- 43 جملة رياضية تحتوي على علامة (=) هي ☐ أ متباينة ☐ ب معادلة ☐ ج تعبير رياضي ☐ د غير ذلك

44 إذا كان $\frac{b}{2} = 4$ فإن قيمة $b = \dots\dots\dots$

- أ 12 ب 2 ج 4 د 8

45 إذا كان المُدخل 4 و المُخرج 6 فإن القاعدة هي $\dots\dots\dots$

- أ $n \times 2$ ب $n + 2$ ج $n \div 2$ د $n - 2$

46 الفرق بين (م . م . ا) ، (ع . م . ا) للعددين : 5 ، 7 = $\dots\dots\dots$

- أ 35 ب 1 ج 34 د 36

47 زوج عوامل العدد $\dots\dots\dots$ هو واحد و العدد نفسه

- أ العامل ب ناتج الضرب ج الواحد د الأولى

48 القياس المكافئ لـ 2.5 لتر هو $\dots\dots\dots$ ملل

- أ 2,500 ب 250 ج 25 د 0.52

49 500 مليلتر = $\dots\dots\dots$ لتر

- أ 2 ب $\frac{1}{5}$ ج $\frac{1}{2}$ د 5

ثانياً : الأسئلة المقالية

1 حل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة

الـ

2 رتب تنازلياً الكسور الآتية : 0.44 ، 0.4 ، 0.04 ، 0.444

الـ

3 رتب تصاعدياً الكسور الآتية : 9.08 ، 1.2 ، 6.5 ، 13.5 ، 5.3

الـ

4 رتب تصاعدياً الكسور الآتية : 0.005 ، 5.05 ، 1.55 ، 0.55

الـ

5] تبلغ درجة الحرارة الجو في مدينة ما 37.3 درجة مئوية . قرب درجة حرارة الجو لأقرب عدد صحيح

الـ

6] طريق طوله 65.9 كم ، قطع منه القطار مسافة 32 كم . فما عدد الكيلومترات المُتبقية ؟

الـ

7] لدي مزارع قطعة أرض مساحتها 80.74 متر مربع ، قام بزراعة جزء منها مساحته 53.2 متر مربع . احسب مساحة الجزء المُتبقى من قطعة الأرض .

الـ

8] مشي رامي من المدرسة إلي المنزل مسافة طولها 24.15 متر . ثم مشي من منزله إلي النادي مسافة طولها 15.346 متر . فما المجموع المسافات التي مشاها رامي ؟

الـ

9] مع رنا 12.25 جنيه ، و مع أخيها أحمد 15.75 جنيه . أوجد مجموع ما معهما .

الـ

10] إذا كان طول خالد 1.25 م ، و كان محمود أقصر منه بـ 0.4 م ، فكم يبلغ طول محمود ؟

الـ

11] اشترى محمد قميصًا بمبلغ 203.5 جنيه بعد الخصم وكان سعره قبل الخصم 213.7 جنيه ما الفرق بين سعر القميص قبل و بعد الخصم ؟

الـ

12] اشترى أحمد آيس كريم بمبلغ 9.25 جنيه ، و اشترى حلوي بمبلغ 6.75 جنيه ، ودفع ورقة فئة عشرين جنيهاً . كم تبقى معه ؟

الـ

13 مع أحمد 9.75 جنيه ، و مع أخيه 6.5 جنيه . كون معادلة تُعبر عن الفرق بين ما معهما ، ثم حلها

الـ

14 أوجد قيمة a في المعادلة : $a + 1.23 = 7.5$

الـ

15 اكتب معادلة التي تُعبر عن الفرق بين العددين : 9.7 ، 0.8 باستخدام مُتغير

الـ

16 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 18 ، 24

الـ

17 عددان أحدهما عوامله الأولية 3،3،2 والآخر عوامله الأولية 2،7 ، فما العددان ؟ أوجد ع.م.م؟

الـ

18 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ) للعددين 20 ، 30

الـ

19 أوجد مضاعف العدد 3 المحصور بين العددين 20 ، 23

الـ

20 أوجد (م . م . أ) للعددين 6 ، 9 مُستخدمًا تحليل العددين إلى عواملها الأولية .

الـ

21 أوجد (م . م . أ) للعددين 14 ، 21

الـ

22 أوجد (ع . م . أ) ، (م . م . أ) للعددين 9 ، 15

الـ

23 أوجد (ع . م . أ) ، (م . م . أ) للعددين 6 ، 12

الـ

24 يتدرب أحمد كل 10 أيام ، بينما يتدرب أنس كل 15 يومًا ، و كل من الصديقين يتدربان

معًا اليوم ، فكم يومًا سيمضي حتي يتدربا معًا مرة أخرى ؟ هل تحتاج إلي استخدام

(ع . م . أ) أم (م . م . أ) ؟

الـ

25] لدي أيمن 16 قلمًا و 32 مسطرة ، و يريد توزيعها علي أصدقائه بالتساوي . ما أكبر عدد من الأصدقاء يمكنه التوزيع عليهم ؟ هل تحتاج إلي استخدام (ع . م . أ) ، (م . م . أ) ؟

الـ

26] أوجد (ع . م . أ) ، (م . م . أ) للعددين 15 ، 45 مُستخدمًا تحليل العدد إلي عوامله الأولية

الـ

27] باستخدام نموذج مساحة المستطيل أوجد ناتج : 336×17

الـ

27 باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج : 56×34

الـ

28 يدفع محمد قسطاً بمبلغ 4,320 جنيهاً شهرياً . فما المبلغ الذي يدفعه محمد في السنة ؟

الـ

29 تستخدم مني 1,133 جراماً من السكر يومياً . كم جراماً تستخدمه في 30 يوماً ؟

الـ

30 إذا كان ثمن صندوق فاكهة 345 جنيهاً ، فما ثمن 25 صندوقاً من نفس النوع ؟

الـ

31 حديقة علي شكل مستطيل بُعدها 40 متراً، 25 متراً . احسب مساحتها .

الـ

32 أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل

24	$\begin{array}{r} 10,944 \\ - \dots\dots\dots \\ \hline \dots\dots\dots \end{array}$	
----	--	--

$$10,944 \div 24 = \dots\dots\dots$$

الـ

الحمد لله

الـ لـ

الحل

الحد ل

الـ د ل

38] وزع مازن مبلغ 1,395 جنيته علي 31 أسرة بالتساوي ، فما نصيب كل أسرة

الحل

39] تبلغ كتلة صندوق المانجو 9 كيلوجرامات . فما كتلة 100 صندوق من نفس النوع ؟

الحل

40] الكيلومتر يساوي 1,000 متر ، يجري حسام 6 كم كل يوم ، ما عدد الأمتار التي يجريها

الحل

حسام كل يوم ؟

41] إذا كان سعر عبوة العصير الواحدة 14.5 جنيته ، فكم يكون سعر 8 عبوات من نفس النوع ؟

الحل

42] اشترى خالد 3.7 كجم من التفاح ، فإذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد 12.5 جنيته فاحسب

ما يدفعه خالد .

الحل

43] إذا كان ثمن 10 لعب أطفال من نفس النوع يساوي 287.5 جنيته ، فما ثمن اللعبة الواحدة؟

الحل

44 قطع أمير و والدته 134.4 كيلومتر علي مدار 3 أيام بنفس المسافة كل يوم . كم كيلومترًا قطعها أمير و والدته في يوم واحد ؟

الـ

45 إذا كان ثمن الوجبة الواحدة 4.5 جنية ، وقامت رنا بدفع 99 جنية نظير عددٍ من الوجبات فما عدد الوجبات التي اشترتها رنا ؟

الـ

46 أوجد ناتج ما يلي باستخدام خوارزمية المعيارية : $2.47 \div 1.3 = \dots\dots\dots$

الـ

47 أوجد قيمة التعبير العددي : $(72.1 - 60.3) + 15.5 \div 5$

الـ

48 أوجد قيمة التعبير العددي : $7.2 \times 0.2 + (10.5 - 9.6) \div 0.01$

الـ

49 اكتب التعبير العددي للمسائل التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي :

٢ اقسم 36 علي 3 ، ثم اصف الناتج للعدد 12.3

الـ

ب اضرب 7.6 في 100 ، ثم اطرح 43.4 ، ثم اجمع 21.3 ، بعد ذلك اقسم الناتج 0.01

الـ

ح اجمع 3.7 و 4.4 ، ثم اضرب الناتج في 5

الـ

د اقسم 93 علي 0.3 ، ثم اجمع 114.7 ، بعد ذلك اقسم الناتج علي 5

الـ

50 يسير محمد بدراجته مسافة 4.5 كيلومتر في اليوم الواحد . ما المسافة التي يقطعها محمد

بدراجته في 8 أيام ؟

الـ

51 إذا كان سعر الكيلو جرام من الموز 12.75 جنييه ، فما سعر 10 كيلوجرامات من الموز من

نفس النوع ؟

الـ

52 إذا كانت كتلة مني 55.45 كجم ، فإذا زادت كتلتها بعد شهر 3.15 كجم ، فكم أصبحت كتلتها؟

الـ

53 إذا كانت إحدى مدن الساحل الشمالي لمصر بها 18 فندقًا و كل فندق به 123 نزيلًا ، فما إجمالي عدد النزلاء بالفنادق ؟

الـ

54 مع سميرة 7.2 كجم من الحلوى ترغب في توزيعها بالتساوي علي 8 علب ، ما كتلة الحلوى في كل علبة ؟

الـ

55 اقرأ مهند يومًا من كتابه المفضل 14 صفحة صباحًا و 11 صفحة مساءً ، ما عدد الصفحات التي يكون قد قرأها بعد 21 يوم ؟

الـ

56 خزان سعة 27.25 لترًا ، إذا كان به ماء حجمه 17.15 لترًا ، فما عدد اللترات المتبقية اللازمة لملء الخزان ؟

الـ

57 يريد معلم توزيع 420 جائزة علي 7 فصول بالتساوي ، أوجد عدد الجوائز التي يحصل عليها كل فصل

الـ

58 ذهبت رشاد ووالده في رحلة لصيد الأسماك إلي بحيرة ناصر . اصطاد كل منهما سمكة قط عملاقة ، بلغت كتلة السمكة الأولي 53.25 كجم ، و بلغت كتلة السمكة الثانية 46.8 كجم . ما كتلة السمكتين معًا ؟

الـ د ل

الـ د ل

الحمد لله

الحد

الحمد لله

محمد في 2.5 ساعة ؟

الحمد لله

الـ د ل

66 وزعت الأم 72 كعكة على 9 أطباق بالتساوي . احسب عدد الكعكات في كل طبق ؟

الـ حـ لـ

67 اشترت فريدة مجموعة من الكتب بمبلغ 1,476 جنيه ، فإذا كان ثمن الكتاب

الواحد 12 جنيهاً . فما عدد الكتب التي اشترتها فريدة ؟

الـ حـ لـ

68 اصطاد محمد سمكة طولها 22.5 سم ، و اصطاد أحمد سمكة طولها 13.2 سم . ما الفرق

بين طول السمكتين ؟

الـ حـ لـ

69 ثلاجة ثمنها 7,500 جنيه تم تقسيط ثمنها بالتساوي على 12 شهراً اوجد قيمة كل قسط

الـ حـ لـ

70 اشترى خالد 3 كراسيات ، سعر الكرسي الواحدة 4.75 جنيه . احسب مل دفعه خالد ؟

الـ حـ لـ

71 اشترى محمد 7 لعب بنفس السعر ، فإذا دفع 7.77 جنيه ثمناً للعب السبع ، فما ثمن اللعبة الواحدة

الـ حـ لـ

72 قطع رامي مسافة طولها 2.47 كيلومتر من المنزل إلى المدرسة . ثم قطع نفس المسافة أثناء العودة . احسب إجمالي المسافة التي قطعها رامي ؟

الـ

73 اشترت الأم 5.7 متر من القماش ، فإذا كان سعر المتر الواحد من القماش 6 جنيهاً أوجد ثمن القماش كله ؟

الـ

74 وزعت ساره 25 ثمرة مانجو بالتساوي على 5 أكياس . ما عدد الثمرات في كل كيس ؟

الـ

75 صنعت رنا 32 قطعة من الكيك و 24 قطعة من البقلاوة و تريد تقسيم الحلويات في أطباق على ان يحصل كل شخص على نفس العدد . ما عدد الأطباق التي ستحتاج إليها

الـ

76 إذا كان راتب حسن 7.535 في 10 أيام فكم يكون راتبه في اليوم الواحد ؟

الـ

77 حلل العدد 69.750 بثلاث طرق مختلفة ؟

الـ

78 إذا كان ثمن قلم رصاص 8.25 جنيه ، فما ثمن 100 قلم من نفس النوع ؟

الـ

79 صندوق كتلته 18 كجم ، فما كتلة 10 صناديق من نفس النوع ؟

الـ

80 قدر ناتج جمع باستخدام أول رقم من اليسار $16.65 + 24.75 =$

الـ

81 قدر الناتج من خلال أول رقم من اليسار $8.92 - 3.5 =$

الـ

82 ما العدد الذي إذا ضرب في 45 كان الناتج 3,015 ؟

الـ

83 ما العدد الذي إذا قسم على 62 كان الناتج 37 و باقي القسمة 6 ؟

الـ

84 ينتج مصنع للملابس 425 قطعة ملابس يوميًا ، فما عدد القطع التي ينتجها المصنع في 20 يوم؟

الـ

85 قدر خارج قسمة $6,159 \div 29 =$ باستخدام أعداد قيمة مميزة.

الـ

86 أجب عن ما يلي

أ $14.6 \div \dots\dots\dots = 146$ ، $14.6 \times \dots\dots\dots = 146$

ب 6 جزء من عشرة + $\dots\dots\dots = 1$

ت 8 جزء من مائة - $\dots\dots\dots = 2$ جزء من مائة

ج 2 جزء من عشرة - $\dots\dots\dots = 15$ جزء من مائة

د $\dots\dots\dots + 0.005 = 1$

هـ المسافة بين محافظة الإسكندرية و القاهرة 218.3 كم فكم المسافة بينهم بالمتر

87 خبزت الأم 12 قطعة من بلح الشام سقطت قطعتان من بلح الشام على الأرض ، وتبقى 10

في الطبق إذا قسم 4 أطفال قطع بلح الشام المتبقية بالتساوي فما عدد القطع التي سيحصل عليها ؟

الـ

88 سيذهب مالك و عائلته لمنزل جدته الذي يبعد مسافة 465 كم ، يوم الجمعة سيقطعون 124

كم ، و يوم السبت سيقطعون 210 كم ، كم كيلومترًا يوم الأحد للوصول إلى منزل جدته ؟

الـ

89 قطعة أرض مستطيلة الشكل بُعدها 0.5 كم و 0.9 كم اوجد مساحتها ؟

الـ

90 تمتلك مريم مطعمًا في مدينة القصير ، باعت في شهر فبراير 204 قطعة كباب ، وفي شهر مارس

باعت 753 قطعة تحتوي كل قطعة كباب على 83 جرام من اللحم . كم جرامًا من اللحم استخدمته مريم

في شهري فبراير و مارس ؟

الـ

أولاً : أسئلة الاختيار من متعدد

1 قيمة الرقم الموجود في خانة الأجزاء من ألف في العدد العشري 9.274 هو

- أ 4 ب 0.4 ج 0.04 د 0.004

$$\frac{1,712}{\dots\dots\dots} = 1.712$$

- أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

3 في أي مما يأتي يكون الرقم الموجود بخانة الأجزاء من ألف هو 9 ؟

- أ 0.159 ب 0.915 ج 9.15 د 0.195

4 قيمة الرقم 9 في العدد 2.309 تساوي

- أ 9 ب 0.09 ج 0.009 د 900

$$\frac{357}{1,000} = \dots\dots\dots$$

- أ 3.57 ب 0.357 ج 357 د 3.57

6 خمسة ، و سبعة و أربعون جزءاً من ألف تساوي

- أ 5.047 ب 5.74 ج 5.47 د 5.074

7 الرقم الموجود في خانة الجزء من ألف في العدد العشري 7.135 هو

- أ 1 ب 3 ج 5 د 7

8 إذا كانت قيمة الرقم 7 تساوي 0.07 ، فإن قيمته المكانية هي

- أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د آحاد

9 8 أجزاء من مائة تكافئ جزءاً من ألف

- أ 80 ب 18 ج 800 د 180

10 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 5.13 هي

- أ جزء من مائة ب جزء من عشرة ج جزء من ألف د آحاد

11 قيمة الرقم 7 في العدد 4.701 قيمة الرقم 7 في العدد 7.14

- أ < ب > ج = د غير ذلك

12 عندما تتحرك أرقام العدد خانة واحدة تجاه اليسار ، فإن قيمة العدد بالضرب في 10

- أ تزداد ب تقل ج تبقى ثابتة د غير ذلك

13 الصيغة الممتدة: $0.04 + 0.5 + 3 + 60$ تمثل العدد العشري

- أ 63.54 ب 63.054 ج 63.504 د 6.354

14 5 آحاد ، و 7 أجزاء من ألف تساوي

5.07 د

5.007 ج

5.7 ب

75 أ

15 $3.025 = 3 + 0.02 + \dots\dots\dots$

0.005 د

5 ج

0.5 ب

0.05 أ

16 عند قسمة العدد العشري علي 10 فإن قيمة العدد

د تتضاعف

ج لا تتغير

ب تزيد

أ تقل

17 $8.65 = \dots\dots\dots$

6 + 0.85 د

8 + 0.6 + 0.05 ج

65 + 0.8 ب

8 + 56 أ

18 عند ضرب العدد العشري في 10 ، فإن أرقام هذا العدد تتحرك ناحية

د غير ذلك

ج تبقى ثابتة

ب اليسار

أ اليمين

19 $12.9 \square 17$

د غير ذلك

ج =

ب >

أ <

20 العدد الأكبر من بين هذه الأعداد هو

1.49 د

1.28 ج

1.30 ب

1.3 أ

21 $4.15 \square 4.6$

د غير ذلك

ج =

ب >

أ <

22 $1.50 \square 1.5$

د غير ذلك

ج =

ب >

أ <

23 $134 + 0.56 = \dots\dots\dots$

654.31 د

134.56 ج

314.56 ب

431.56 أ

24 الرقم الذي يمثل الجزء من ألف في العدد 15.436 هو

6 د

3 ج

7 ب

4 أ

25 $\dots\dots\dots = 4 + 0.6 + 0.015$

451.6 د

514.6 ج

6.451 ب

4.615 أ

26 $\dots\dots\dots = 100 \times 524$

4,250 د

52,400 ج

45,200 ب

5,240 أ

27 = 5 + 20 + 0.6 + 0.04

- أ 52.64 ب 25.64 ج 46.25 د 64.52

28 تقريب العدد العشري 23.45 لأقرب جزء من عشرة هو

- أ 234.5 ب 23 ج 23.5 د 20

29 تقريب العدد العشري 9.325 لأقرب هو 9.33

- أ جزء من عشرة ب جزء من مائة ج جزء من ألف د مائة

30 $3.649 \approx$ (لأقرب رقمين عشريين)

- أ 3.74 ب 3.54 ج 3.65 د 4.6

31 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 7.235 هي

- أ أحاد ب جزء من ألف ج جزء من عشرة د جزء من مائة

32 0.7 تكافئ

- أ 70 ب 7 ج 0.07 د 0.700

33 القيمة التي تساوي 30.2 هي

- أ 300.2 ب $30 + 0.2$ ج 30 عشرات، وجزآن من عشرة د $30 + 2$

34 أي الأعداد العشرية التالية هو الأكبر؟

- أ 20.21 ب 20.9 ج 20.010 د 20.10

35 تقريب العدد 18.58 لأقرب عدد صحيح هو

- أ 59 ب 18 ج 18.6 د 19

36 أي من الأعداد التالية تكون فيه قيمة الرقم 3 تساوي 0.03؟

- أ 0.153 ب 0.315 ج 0.531 د 3.015

37 الكسر العشري الذي يكافئ $\frac{230}{1,000}$ هو


- أ 2.3 ب 0.32 ج 2.03 د 0.23

38 $20 + 0.07 + 0.008 =$

- أ 20.78 ب 20.708 ج 20.078 د 20.780

39 15.8 15.43

- أ < ب > ج = د غير ذلك
- 40 العدد يمكن تقريبه لأقرب جزء من ألف ليكون 8.742
- أ 8.7452 ب 8.7421 ج 8.741 د 8.7429
- 41 قيمة الرقم 4 في العدد 98.764 هي
- أ $\frac{4}{10}$ ب $\frac{4}{1,000}$ ج 0.04 د 4,000
- 42 $4.14 + 3.05 = \dots\dots\dots$
- أ 740 ب 7.19 ج 1.19 د 7.58
- 43 ناتج تقدير جمع: $0.5 + 0.7$ باستخدام التقريب لأقرب عدد صحيح هو
- أ 1 ب 2 ج 0.3 د 1.2
- 44 ناتج تقدير: $63.014 + 35.672$ هو
- أ 99 ب 80 ج 89.76 د 110
- 45 $21 + 2.4 + 1.32 = \dots\dots\dots$
- أ 1.77 ب 24.36 ج 2.4 د 24.72
- 46 ناتج تقدير: $0.91 + 2.52$ باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو
- أ 2 ب 3 ج 3.5 د 2.5
- 47 مسألة الجمع التي تُعبر عن النموذج المقابل هي
- أ $0.34 + 0.26$ ب $0.32 + 0.2$ ج $0.24 + 0.36$ د $0.27 + 0.33$
- 48 ناتج تقدير جمع: $5.02 + 3.9$ هو
- أ 9.5 ب 9 ج 8.1 د 5.2
- 49 ناتج تقدير: $49.09 - 29.98$ هو
- أ 15 ب 19 ج 17 د 30
- 50 $45.9 - 13.33 = \dots\dots\dots$
- أ 32.57 ب 20.1 ج 35.1 د 34.7
- 51 $2.67 \square 2.72 - 0.05$
- أ > ب = ج < د غير ذلك
- 52 8 أجزاء من مائة - 5 أجزاء من مائة =
- أ 3 ب 300 ج 0.3 د 0.03



53 $10 - 0.8 = \dots\dots\dots$

أ 9.2

ب 8

ج 2

د 10.8

54 $34.397 - 1.26 = \dots\dots\dots$

أ 34.271

ب 33.137

ج 24.137

د 21.79

55 ناتج تقدير: $25.69 + 25.45$ هو

أ 51

ب 52

ج 48

د 49

56 $2.6 - 0.95 = \dots\dots\dots$

أ 61.5

ب 0.65

ج 3.55

د 1.65

57 أي الأعداد التالية تكون القيمة المكانية للرقم 3 فيه هي جزء من عشرة؟

أ 372.59

ب 150.3

ج 43.175

د 39.24

58 $100 + 20 + 0.05 + 0.009 = \dots\dots\dots$

أ 1,200.59

ب 120.59

ج 12.059

د 120.059

59 عند قسمة العدد العشري علي 10، فإن قيمة العدد

أ تقل

ب لا تتغير

ج تزداد

د تتضاعف

60 $5.9 \square 6.03$

أ <

ب =

ج >

د غير ذلك

61 قيمة الرقم 3 في العدد 82.238 هي

أ 0.003

ب 0.03

ج 0.3

د 30

62 $0.3 + 0.08 = \dots\dots\dots$

أ 3.8

ب 1.1

ج 0.11

د 0.38

63 2 جزء من مائة - 2 جزء من ألف =

أ 0.018

ب 0

ج 18

د 0.18

64 الرقم الموجود في خانة الآحاد في العدد العشري 56.79 هو

أ 5

ب 6

ج 9

د 7

65 العدد العشري الذي يمثل الصيغة الممتدة $(1 + 0.7 + 0.07)$ هو

أ 1.77

ب 7.11

ج 1.07

د 1.71

66 $8.65 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب وحدة)

أ 8.6

ب 8.7

ج 8

د 9

67 العدد الذي له قيمة مميزة للكسر 0.9 هو

أ 2

ب 0.0

ج 1

د 0.25

68 (في صورة عدد عشري) $4 \frac{125}{1,000} = \dots$

أ 4.512

ب 4.125

ج 4.152

د 4.0125

69 في المعادلة: $R = 3.2 - 9$ المتغير هو

أ 9

ب R

ج 3.2

د 5.8

70 إذا كان: $4 \times 5 = C$ فإن قيمة $C = \dots$

أ 15

ب 30

ج 5

د 20

71 الجملة الرياضية $P + 3.4$ تمثل

أ معادلة

ب تعبيراً رياضياً

ج قيمة مكانية

د غير ذلك

72 قيمة X في المعادلة $X + 1.6 = 5.6$ هي

أ 3

ب 5.6

ج X

د 4

73 العملية المستخدمة في إيجاد قيمة المتغير V في المعادلة $V = 1.603 - 8.46$ هي

أ الطرح

ب الجمع

ج الضرب

د القسمة

74 العدد من مضاعفات العدد 6

أ 15

ب 9

ج 24

د 17

75 العدد الأولي له فقط

أ عامل واحد

ب عاملان

ج 3 عوامل

د 9 عوامل

76 الجملة: $4.6 + 3.5 + 6.2$ تُسمى

أ معادلة

ب تعبيراً عددياً

ج مُتغيراً

د صيغة لفظية

77 أي مما يأتي يُمثل تعبيراً رياضياً ؟

أ $9 - b = 7.2$

ب $2.5 \times 3 = 7.5$

ج $x - 3.14 = 5$

د $y + 4.8$

78 المُتغير في المعادلة: $3.7 + m = 7.3$ هو

أ 7.3

ب m

ج 3.7

د 11

79 الجملة الرياضية: $b + 3.5$

أ معادلة

ب متباينة

ج تعبيراً رياضياً

د غير ذلك

80 أي مما يلي يُعبر معادلة؟

أ $5.3 + 6.4$

ب $6.9 + m = 8.9$

ج $m - 4.45$

د 2.4×8.1

81 العدد 9.5 مضافاً إليه عدد ما يساوي 11.3 يُمثل بالمعادلة

أ $9.5 + X = 11.3$ ب $9.5 + 11.3$ ج 9.5×11.3 د $9.5 + 11.3 = X$

82 أراد محمد أن يكتب معادلة باستخدام مُتغير لتمثيل 14.2 زائد عدد يساوي 35 أي معادلة

مما يلي سيكون صحيحة؟

أ $35 + 14.2 = x$ ب $14.2 + x = 35$ ج $35 + x = 14.2$ د $x - 14.2 = 35$

83 المُتغير في المعادلة: $2.4 + 5.7 = C$ هو

أ $=$ ب 2.4 ج C د 5.7

84 الجملة الرياضية: $5.2 + X = 8.6$ تُمثل

أ معادلة ب متباينة ج تعبيراً رياضياً د غير ذلك

85 عدنان الفرق بينهم 15 و وكان العدد الأكبر 45 ، و فإن المعادلة التي تُعبر عن العدد الأصغر هي

أ $b - 15 = 45$ ب $45 + 15 = b$ ج $45 - 15$ د $45 - b = 15$

86 سجل أحمد: $67 + 55 = X$ ليقارن بين كتلته و كتلة أخيه فإن X تُعبر عن

أ كتلة أخيه ب كتلة أحمد

ج مجموع كتلتي أحمد و أخيه د كتلة الأكبر

87 قيمة المُتغير X في المعادلة $X + 2.3 = 7.6$

أ 2.3 ب 7.6 ج 5.3 د 0.6

88 إذا كانت: $5.34 + 4.11 = P$ ، فإن قيمة P =

أ 8.45 ب 1.53 ج 7.11 د 9.45

89 قيمة المُتغير h في المعادلة: $h - 6.82 = 1.23$ هي

أ 5.57 ب 8.05 ج 7.05 د 5.37

90 قيمة المُتغير X في المعادلة: $X + 3.5 = 8$ هي

أ 3.5 ب 5.4 ج 5.5 د 4.5

91 قيمة المُتغير A في المعادلة: $A + 4.5 = 9$ هي

أ 2.5 ب 3.5 ج 4.5 د 5.5

92 قيمة المُتغير X في المعادلة: $2.342 - X = 1.924$ هي

أ 0.418 ب 0.841 ج 0.481 د 0.814

- 93 العملية المستخدمة لإيجاد قيمة المتغير X في المعادلة : $X - 2.56 = 3.5$ هي
 أ القسمه ب الضرب ج الجمع د الطرح
- 94 إذا كان : $y = 47.9 - 55.89$ ، فإن $y =$
 أ 51.1 ب 7.99 ج 55.47 د 103.79
- 95 الجملة الرياضية : $X + 3$ تُسمى
 أ معادلة ب تعبيراً رياضياً ج قيمة مكانية د غير ذلك
- 96 قيمة المتغير X في المعادلة : $X + 0.2 = 10.2$ هو
 أ 20 ب 1 ج 3 د 10
- 97 المتغير في المعادلة : $n + 2.4 = 8$
 أ 2.4 ب 5.6 ج 8 د n
- 98 قيمة المتغير b في المعادلة : $b - 5.64 = 3.65$ هو
 أ 1.99 ب 9.09 ج 9.29 د 2.01
- 99 العملية المستخدمة لإيجاد قيمة a في المعادلة : $a + 12.34 = 24.34$ هو
 أ القسمه ب الضرب ج الجمع د الطرح
- 100 المتغير في المعادلة : $6 \times b = 12$ هي
 أ 6 ب b ج 12 د 70
- 101 الجملة الرياضية : $2.07 + m = 5.57$ تمثل
 أ معادلة ب تعبيراً رياضياً ج قيمة مكانية د غير ذلك
- 102 إذا كان : $Z + 1.93 = 4.02$ فإن قيمة Z =
 أ 5.95 ب 3.91 ج 2.09 د 6.13
- 103 قيمة المتغير X في المعادلة : $X = 5 - 3.2$ هي
 أ 1.8 ب 8.7 ج 8.2 د 5
- 104 جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا العدد
 أ 2 ب 5 ج 7 د 9
- 105 العدد غير الأولي من الأعداد التالية هو
 أ 25 ب 29 ج 37 د 23
- 106 يُعتبر العدد هو العامل المشترك لجميع الأعداد

- 107 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 13 هو
 أ 0 ب 1 ج 2 د 3
- 108 أصغر عدد أولي هو
 أ 14 ب 15 ج 16 د 17
- 109 العوامل الأولية للعدد 12 هي
 أ 0 ب 1 ج 2 د 5
- 110 العامل المشترك الأكبر للعددين 6 ، 9 هو
 أ 2 ، 2 ، 3 ب 2 ، 3 ، 3 ج 2 ، 6 د 3 ، 4
- 111 أصغر عدد أولي فردي هو
 أ 21 ب 3 ج 36 د 29
- 112 من مضاعفات العدد 7 هو
 أ 2 ب 4 ج 5 د 3
- 113 من مضاعفات العدد 8 هو
 أ 24 ب 35 ج 26 د 20
- 114 العدد 49 من مضاعفات العدد
 أ 14 ب 19 ج 16 د 30
- 115 العدد هو مضاعفات العدد 5
 أ 5 ب 7 ج 8 د 9
- 116 العدد هو مضاعفا مشترك للعددين 3 ، 5 معًا .
 أ 53 ب 501 ج 35 د 57
- 117 أي من الأعداد التالية ليس مضاعفًا مشتركًا للعدد 5 ، 7 ؟
 أ 10 ب 8 ج 15 د 20
- 118 المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ) للعددين 3 ، 6 هو
 أ 14 ب 35 ج 70 د 105
- 119 من مضاعفات العدد 4 هو
 أ 3 ب 18 ج 6 د 24
- أ 25 ب 24 ج 27 د 41

120 جميع الأعداد التالية أولية ، ما عدا

- أ 5 ب 7 ج 2 د 12

121 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 5 ، 7 هو

- أ 14 ب 35 ج 70 د 10

122 في المعادلة : $n = 2 \times 2 \times 7$ قيمة n تساوي

- أ 14 ب 28 ج 32 د 40

123 (م . م . أ) للعددين 2 ، 3 هو

- أ 3 ب 2 ج 10 د 6

124 المضاعف المشترك 3 ، 4 هو

- أ 18 ب 15 ج 12 د 21

125 العوامل الأولية للعدد 18 هي

- أ 2 ، 3 ، 3 ب 3 ، 5 ، 2 ج 3 ، 3 د 2 ، 2 ، 3

126 العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 16 ، 24 هو

- أ 1 ب 5 ج 7 د 8

127 أصغر عدد أولي زوجي هو

- أ 0 ب 2 ج 3 د 5

128 من مضاعفات العدد 13 هو

- أ 39 ب 36 ج 23 د 103

129 العدد متعدد العوامل من الأعداد التالية هو

- أ 7 ب 3 ج 15 د 5

130 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 3 ، 5 هو

- أ 30 ب 20 ج 10 د 15

131 إذا كان $x - 2.5 = 4$ فإن قيمة المتغير x تُعبر عن

- أ مجموع العددين ب الفرق بين العددين ج نصف العددين د ضعف العددين

132 العوامل الأولية للعدد 24 هي

- أ 2 ، 3 ، 3 ب 2 ، 14 ج 2 ، 2 ، 2 ، 3 د 4 ، 7

133 عدنان مجموعهما 2.8 فإذا كان العدد الأول 1.7 ، فإن المعادلة التي تُعبر عن هذا الموقف

هي

$x + 1.7 = 2.8$ **ب**

$1.7 + 2.8 = x$ **أ**

$1.7 \times 2.8 = x$ **د**

$x - 2.8 = 1.7$ **ج**

134 العامل المشترك لكل الأعداد أصغر عدد أولي

د $\leq$

ج $=$

ب $>$

أ $<$

135 العدد الأولي له فقط

د أربعة عوامل

ج ثلاثة عوامل

ب عامل واحد

أ عاملان

136 العدد 56 من مضاعفات العدد

د 9

ج 8

ب 6

أ 5

137 $(13 \times 5) + (13 \times 10) + (13 \times 100) = 13 \times \dots$

د 115

ج 120

ب 125

أ 110

138 نموذج مساحة المستطيل لمسألة الضرب : 26×18 هو

	80	2
10	800	20
6	480	12

	20	6
10	200	60
8	160	48

	2	60
10	20	600
8	16	480

	2	6
1	2	6
8	16	48

	20	5
30		150
2	40	10

139 العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل المقابل هو

د 60

ج 500

ب 600

أ 6

140 مسألة الضرب التي تُعبر عن نموذج مساحة المستطيل المقابل هي

	50	1
90	4,500	90
9	1,800	9

99×15 **د**

15×90 **ج**

99×51 **ب**

90×51 **أ**

141 $(40 \times 85) + (2 \times 85) = \dots$

60×85 **د**

80×85 **ج**

24×85 **ب**

42×85 **أ**

142 $16 \times 25 = \dots$

600 **د**

400 **ج**

500 **ب**

300 **أ**

143 في نموذج مساحة المستطيل المقابل : قيمة $a = \dots$

	50	3
30	1,500	a
8	400	24

د 90

ج 30

ب 30

أ 50

	20	5
40	800	200
3	60	15

144 النموذج المقابل يُعبر عن مسألة الضرب :

52 × 34 د

52 × 43 ج

25 × 43 ب

25 × 34 أ

145 45 × 6 = (..... + 6) + (5 × 6)

4 د

0.4 ج

40 ب

400 أ

146 تستخدم مني 120 جرامًا من الملح يوميًا ، فإن عدد الجرامات الملح الذي يستخدمه في

7 أيام =

840 د

30 ج

113 ب

127 أ

147 نموذج مساحة المستطيل لمسألة الضرب : 38 × 17 هو

	80	3
10	800	30
7	560	21

	30	8
10	300	80
7	210	56

	30	8
10	30	80
7	21	56

	3	8
1	3	8
7	21	56

148 تقدير حاصل ضرب : 502 × 12 هو

5,360 د

8,500 ج

9,112 ب

5,000 أ

149 45 × 33 =

8,154 د

1,548 ج

1,485 ب

1,845 أ

150 75 × 39 = (75 × 40) -

75 د

40 ج

39 ب

1 أ

151 يتكون قطار الإسكندرية من 12 عربة ، كل عربة تضم 48 مقعدًا ، فإن عدد المقاعد في

القطار = مقعدًا

576 د

60 ج

36 ب

4 أ

152 تقدير حاصل ضرب : 1,245 × 16 باستخدام أول رقم من اليسار هو

100,000 د

10,000 ج

1,000 ب

100 أ

153 ما العدد الناقص في مسألة الضرب المقابلة ؟

22 ب

21 أ

24 د

23 ج

$$\begin{array}{r} 784 \\ \times 35 \\ \hline 3,920 \\ + \square\square, 520 \\ \hline 27,440 \end{array}$$

154 235×81 19,035

155 تقدير حاصل ضرب: 603×97 باستخدام التقريب لأقرب عشرة هو
 أ > ب = ج < د غير ذلك

156 $17 \times 51 = \dots\dots\dots$
 أ 6,000 ب 600 ج 60,000 د 7,000

157 $30 \times \dots\dots\dots = (30 \times 12) + (30 \times 2) + (30 \times 4)$
 أ 687 ب 867 ج 785 د 766

158 $168 \times 32 = \dots\dots\dots$
 أ 12 ب 14 ج 16 د 18

159 $(34 \times 10) + (34 \times 7) = 34 \times \dots\dots\dots$
 أ 9,056 ب 5,376 ج 3,466 د 1,348

160 تقدير حاصل ضرب: $15 \times 1,654$ باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار هو
 أ 70 ب 34 ج 17 د 41

161 تقدير خارج القسمة: $205 \div 25$ هو
 أ 10,000 ب 20,000 ج 1,000 د 100,000

161 في نموذج مساحة المستطيل الذي يمثل التعبير العددي $(4,239 \div 9)$ ما الذي يُمثله الرقم الموجود علي يسار المستطيل

162 $1,600 \div 32 = \dots\dots\dots$
 أ المقسوم ب المقسوم عليه ج خارج القسمة د باقي القسمة

163 المقسوم في مسألة القسمة: $364 \div 6 = 60$ (والباقي 4) هو
 أ 52 ب 51 ج 50 د 500

164 من النموذج المقابل خارج القسمة هو
 أ 60 ب 4 ج 364 د 6

	100	20	5
6	$\begin{array}{r} 625 \\ - 500 \\ \hline 125 \end{array}$	$\begin{array}{r} 125 \\ - 100 \\ \hline 25 \end{array}$	$\begin{array}{r} 25 \\ - 25 \\ \hline 00 \end{array}$

165 $145 \div 7 = 20$ (و الباقي)
 أ 20 ب 5 ج 125 د 100

$$\begin{array}{r} 5 \text{ د} \\ 016 \\ 45 \overline{) 720} \\ \underline{- 45} \\ 270 \\ \underline{- 270} \\ 000 \end{array}$$

166 من خلال مسألة القسمة المقابلة ، خارج القسمة هو
 أ 2 ب 3 ج 4 د 5

أ 45 ب 0 ج 16 د 720

167 $3,126 \div 89$ $7,895 \div 89$

أ < ب > ج = د غير ذلك
 168 يُعبأ الخبز في أكياس ؛ بحيث يحتوي كل كيس علي 4 أرغفة ، فإن عدد الأكياس اللازمة لتعبئة 96 رغيفاً =

أ 18 ب 36 ج 24 د 48
 169 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $2,623 \div 43 = 61$ هو
 أ 61 ب 43 ج 2,623 د 2.623

170 $140 \div 12 = \dots\dots\dots$ (والباقي 8)

أ 14 ب 12 ج 11 د 20
 171 (باقي القسمة) $168 \div 15 = 11$

أ 10 ب 11 ج 12 د 3
 172 العدد الذي إذا قُسم علي 7 كان خارج القسمة 5 والباقي 4 هو

أ 35 ب 39 ج 48 د 19
 173 باقي قسمة : $218 \div 7$ هو

أ 4 ب 3 ج 2 د 1

174 $1,498 \div 17 = \dots\dots\dots$

أ 88 ب 88 (والباقي 2) ج 89 (والباقي 1) د 89 (والباقي 2)

175 $560 \div 7$ $720 \div 9$

أ < ب > ج = د غير ذلك

176 $5,600 \div 80 = \dots\dots\dots$

أ 7 ب 70 ج 700 د 7,000

177 باقي قسمة : $156 \div 5$ هو

- 1 أ 10 ب 2 ج 7 د
- 178 $1,843 \div 16 = \dots\dots\dots$
- 115 أ 115 ب (والباقي 1) 115 ج (والباقي 2) 115 د (والباقي 3)
- 179 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $121 = 4,235 \div 35$ هو
 4,235 أ 35 ب 121 ج 1 د
- 180 $38 \times 12 = \dots\dots\dots$
- 654 أ 456 ب 564 ج 504 د
- 181 $(40 \times 50) + (40 \times 8) + (2 \times 50) + (2 \times 8) = 58 \times \dots\dots\dots$
- 42 أ 50 ب 24 ج 85 د
- 182 تقدير حاصل ضرب $2,325 \times 31$ هو
 2,000 أ 1,000 ب 40,000 ج 60,000 د
- 183 $252 \div 18 = \dots\dots\dots$
- 17.2 أ 16 ب 14 ج 15 د
- 184 اشترت جهاد 14 مترًا من القماش من نفس النوع بمبلغ 224 جنيهاً ، فيكون ثمن المتر الواحد = جنيهاً
 14 أ 61 ب 4 ج 16 د
- 185 $25 \times 10 = \dots\dots\dots$
- 25 أ 250 ب 2.5 ج 2.5 د
- 186 $0.5 \times 0.3 = \dots\dots\dots$
- 0.15 أ 1.5 ب 15 ج 5.1 د
- 187 $60 \times 90 = \dots\dots\dots$
- 1,500 أ 5,400 ب 4,500 ج 150 د
- 188 $2.5 \times 3 = \dots\dots\dots$
- 5.5 أ 7.5 ب 10 ج 2.0 د
- 189 1.9 كم = متر
- 1.9 أ 190 ب 19 ج 1,900 د
- 190 $28.06 \times 0.1 = \dots\dots\dots$
- 280.6 أ 2.806 ب 2,801 ج 0.2806 د

191 $3.1 \times 4 = \dots\dots\dots$

12.4 د

13.5 ج

15.2 ب

12 أ

192 $0.2 \times 0.7 = \dots\dots\dots$

1.5 د

2.4 ج

0.14 ب

1.4 أ

193 $25 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

25 د

2.5 ج

0.25 ب

0.025 أ

194 $100 \times 0.375 = \dots\dots\dots$

37.5 د

3.75 ج

0.0375 ب

0.375 أ

195 $76.5 \times \frac{1}{10} = \dots\dots\dots$

76.05 د

0.765 ج

7.65 ب

765 أ

196 كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 1,000 ؟

4 مرات د

3 مرات ج

مرتان ب

مرة واحدة أ

197 $76 \times \dots\dots\dots = 0.076$

0.001 د

0.01 ج

0.1 ب

1 أ

198 $8.4 \times 10 \square 8.4 \times 0.1$

 $\leq$ د $=$ ج $>$ ب $<$ أ

199 أي التعبيرات العددية التالية تساوي 50,000 ؟

 $10,000 \times 5$ د $1,000 \times 5$ ج 100×5 ب 10×5 أ200 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد الناتج من حاصل ضرب 654×100 تكون

عشرات د

مئات الألوف ج

عشرات الألوف ب

آحاد الألوف أ

تابع : أسئلة الاختيار من متعدد

1 $3 \times \text{جزأين من ألف} = \dots\dots\dots$

6 د

0.006 ج

0.002 ب

0.003 أ

2 $8 \times 0.3 = \dots\dots\dots$

24 د

2.4 ج

0.24 ب

0.042 أ

3 $\times$ 1.2 = 3

4.8 د

4.5 ج

0.36 ب

3.6 أ

7 $\times$ 0.6 = 4

420 د

0.42 ج

4.2 ب

42 أ

3.5 $\times$ 6 = 5

0.12 د

21 ج

2.1 ب

210 أ

6 إذا اشترت رنا خمسة أقلام ، سعر القلم الواحد 2.15 جنيه ، فإن المبلغ الكلي الذي تدفعه رنا = ... جنيه

10.75 د

9.75 ج

9.5 ب

9 أ

2.2 $\times$ 9 = 7

28.8 د

20.8 ج

19.8 ب

18.8 أ

0.8 $\times$ 0.9 = 8

0.52 د

0.86 ج

0.9 ب

0.72 أ

0.2 $\times$ 0.2 = 9

0.04 د

40 ج

4 ب

0.4 أ

0.5 $\times$ 0.6 = 10

30 د

3.0 ج

0.30 ب

0.030 أ

0.5 $\times$ 0.7 = 11

0.035 د

0.35 ج

3.5 ب

35 أ

0.8 $\times$ 0.3 = 12

24 د

2.4 ج

0.24 ب

0.024 أ

13 إذا كان : $137 \times 34 = 4,658$ ، فإن : 13.7×3.4 يساوي

456.8 د

0.4658 ج

4.658 ب

46.58 أ

14 قيمة m في نموذج مساحة المستطيل المقابل هي

	3	0.5
2	6	1
0.6	1.8	m

3 ب

0.3 أ

7 د

0.03 ج

15 $3.8 \times 2.1 \approx$ (لأقرب جزء من عشرة)

أ 89

ب 98

ج 798

د 8

16 $5.8 \times 7.4 = \dots\dots\dots$

أ 42.29

ب 24.29

ج 42.92

د 24.92

17 $0.63 \times 18 \quad \square \quad 6.3 \times 1.8$

أ <

ب =

ج >

د $\geq$

18 $10,870 \text{ جم} = \dots\dots\dots \text{كجم}$

أ 1.087

ب 1.807

ج 10.87

د 1.870

19 $500 \text{ م} = \dots\dots\dots \text{كم}$

أ 5

ب 4

ج 2

د 0.5

20 $3.3 \text{ متر} = \dots\dots\dots \text{سم}$

أ 330

ب 3,300

ج 0.33

د 33

21 $5.348 \text{ سم} = \dots\dots\dots \text{متر}$

أ 5.348×100 ب 5.348×0.01 ج 5.348×0.001 د 5.348×0.1

22 $40.547 \text{ ملل} = \dots\dots\dots \text{لتر}$

أ 405.470

ب 40.547

ج 405.47

د 0.040547

23 $1.25 \text{ كجم} = \dots\dots\dots \text{جرام}$

أ 1,025

ب 12,500

ج 1,250

د 12.5

24 $6,142 \text{ سم} = \dots\dots\dots \text{م}$

أ 614.2

ب 61.42

ج 6.142

د 6,142

25 $1.5 \times 4 = \dots\dots\dots$

أ 6

ب 1.20

ج 20

د 60

26 إذا كان $35 \times 47 = 1,645$ ، فإن : $3.5 \times 0.47 = \dots\dots\dots$

أ 164.5

ب 16.45

ج 1.645

د 1,645

27 $0.007 \text{ لتر} = \dots\dots\dots \text{ملل}$

أ 7

ب 700

ج 0.7

د 0.07

28 $38.5 \times 0.01 = \dots\dots\dots$

أ 3.850

ب 3,850

ج 385

د 0.385

29 2.9×8 29×0.8

أ $>$ ب $<$ ج $=$ د غير ذلك

30 $4.8 \times 4.2 = \dots\dots\dots$

أ 2.016 ب 201.6 ج 20.17 د 20.16

31 700 جرام = كجم

أ 7 ب 0.7 ج 70 د 7,000

32 19,629 مل = لتر

أ 1,962.9 ب 196.29 ج 19.629 د 1.9629

33 $0.2 \times 12 = \dots\dots\dots$

أ 2.4 ب 0.024 ج 6.4 د 42

34 $72 \times \dots\dots\dots = 0.72$

أ 100 ب 0.1 ج 0.01 د 0.001

35 قطة كتلتها 6 كجم ، فإن كتلتها بالجرامات =

أ 0.6 ب 60 ج 600 د 6,000

36 إذا كان : $7.5 \times 4.3 = 32.25$ ، فإن : $75 \times 0.43 = \dots\dots\dots$

أ 3.225 ب 32.25 ج 322.5 د 0.3225

37 $4.03 \times 1,000 = \dots\dots\dots$

أ 4,030 ب 40.3 ج 4.03 د 3,040

38 عند التحويل من متر إلى كيلومتر ، فإننا نقوم بالضرب في

أ 1,000 ب 100 ج 0.001 د 0.01

39 $12.8 \div 0.01 = \dots\dots\dots$

أ 0.0128 ب 0.128 ج 12.8 د 1,280

40 قيمة S التي تجعل المعادلة صحيحة : $S \div 0.1 = 1.6$ هي

أ 32 ب 16 ج 10 د 0.16

41 $55.23 \div 10 = \dots\dots\dots$

أ 5.523 ب 552.3 ج 5.23 د 55

42 $7,400 \div 100 = \dots\dots\dots$

470 د

740 ج

74 ب

7.4 أ

43 73.5 جم = كجم

74,500 د

7,350 ج

0.735 ب

0.0735 أ

44 $42.15 \div 100 = \dots\dots\dots$

42.15 د

0.4215 ج

4.215 ب

421.5 أ

45 1.3×0.1 $1.3 \div 10$

د غير ذلك

ج <

ب =

أ >

46 $4,600 \div \dots\dots\dots = 46$

0.1 د

0.01 ج

10 ب

100 أ

47 $170 \div 20 = \dots\dots\dots$

0.085 د

0.85 ج

8.5 ب

85 أ

48 $6.66 \div 6 = \dots\dots\dots$

1 د

1.11 ج

1.1 ب

111 أ

49 $4.84 \div 4 = \dots\dots\dots$

121 د

0.121 ج

12.1 ب

1.21 أ

50 $8.88 \div 8 = \dots\dots\dots$

1.11 د

111 ج

11.1 ب

0.111 أ

51 $3.5 \div 0.07 = \dots\dots\dots$

5 د

500 ج

0.5 ب

50 أ

52 $80 \div 0.08 = \dots\dots\dots$

1,000 د

100 ج

10 ب

8 أ

53 $4.5 \div 0.9 = \dots\dots\dots$

50 د

6 ج

4 ب

5 أ

54 $4.5 \div 1.5 = \dots\dots\dots$

30 د

0.03 ج

3 ب

0.3 أ

55 $2.8 \div 0.001 = \dots\dots\dots$

أ 28 ب 280 ج 2,800 د 0.28

56 $190 \div 20 = \dots\dots\dots$

أ 9.5 ب 95 ج 0.95 د 0.095

57 $218 \div 100 = \dots\dots\dots$

أ 21,800 ب 8.12 ج 2.18 د 0.218

58 4.9×0.1 $4.9 \div 10$

أ < ب = ج > د غير ذلك

59 $4.8 \div 0.12 = \dots\dots\dots \div 12$

أ 480 ب 48 ج 0.48 د 0.048

60 سعة وعاء من الماء 15,000 ملل ، تكون سعته باللترات = لتراً

أ 1.5 ب 1,500 ج 150 د 15

61 قيمة المتغير b في المعادلة : $b \times 1.2 = 3.6$ هي

أ 6 ب 0.3 ج 3 د 0.06

62 $42 \div 0.1 = \dots\dots\dots$

أ 4.2 ب 0.42 ج 42 د 420

63 $150.8 \div \dots\dots\dots = 150,800$

أ 0.1 ب 0.01 ج 0.001 د 0.0001

64 1 م = كم

أ 0.001 ب 0.01 ج 0.1 د 1,000

65 عند الضرب العدد 17 في 0.1 فإن قيمة الرقم 7 تصبح

أ 0.7 ب 70 ج 0.07 د 7

66 $4.9 \div 0.07 = \dots\dots\dots$

أ 7 ب 0.7 ج 700 د 70

67 $6.237 \times 100 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب عدد صحيح)

أ 624 ب 6,237 ج 623 د 62

68 نموذج مساحة المستطيل المقابل يُمثل عملية الضرب :

أ 3.2×47 ب 2.3×74 ج 3.2×74 د 2.3×47

69 7,135 سم = متر

أ $7,135 \times 100$ ب $7,135 \times 0.1$ ج $7,135 \times 0.01$ د $7,132 \times 10$

70 عند ضرب 3.7 في يكون الناتج 3,700

- 71 القيمة المكانية للرقم 4 في العدد الناتج من حاصل ضرب 10×473 تكون
 أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000
 أ أحاداً ب عشرات ج مئات د أحاد الألوف
- 72 $9 \text{ جم} = \dots\dots\dots \text{كجم}$
 أ 9,000 ب 0.009 ج 900 د 0.09
- 73 $1.2 \times 2.1 = \dots\dots\dots$ جزء من مائة
 أ 252 ب 52 ج 2.52 د 2
- 74 $(6 - 5) \times 7 - 2 = \dots\dots\dots$
 أ 6 ب 5 ج 7 د 2
- 75 قيمة التعبير العددي : $2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02$ هي
 أ 27.98 ب 5.390 ج 17.48 د 0.48
- 76 لإيجاد قيمة التعبير العددي : $2.5 + 0.1 \times (2 - 1.5) \div 22.5$ نقوم بعملية أولاً
 أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة
- 77 $18 - 2 \times 5 + 3 = \dots\dots\dots$
 أ 3 ب 8 ج 9 د 11
- 78 أي الخطوات التي تُنفذ أولاً عند إيجاد قيمة التعبير العددي : $9 - 3 \times 0.2$ ؟
 أ 3×0.2 ب $9 - 0.2$ ج 9×0.2 د 6×0.2
- 79 اطرح العدد 1.3 من العدد 6.42 ، ثم اضرب الناتج في 3 فيكون التعبير العددي هو
 أ $6.42 - 1.3 \times 3$ ب $(6.42 - 1.3) \times 3$ ج $1.3 \times 3 + 6.42$ د $3 \times 6.42 - 1.3$
- 80 قاعدة النمط التالي : ، 21 ، 16 ، 11 ، 6 ، 1 هي
 أ الضرب في 5 ب القسمة علي 5 ج جمع 5 د طرح 5
- 81 إذا كان المُدخل 14 ، و المُخرج 7 ، فإن القاعدة تكون
 أ $n \div 2$ ب $n \times 7$ ج $n \times 2$ د $n \div 7$
- 82 قاعدة النمط التالي : ، 28 ، 21 ، 14 ، 7 ، 0 هي
 أ مضاعفات 3 ب مضاعفات 5 ج مضاعفات 7 د مضاعفات 4
- 83 قاعدة النمط التالي : ، 35 ، 31 ، 27 ، 23 هي
 أ $n - 2$ ب $n + 4$ ج $n \times 4$ د $n \div 4$
- 84 قاعدة النمط التالي : ، 85 ، 80 ، 90 ، 85 ، 90 ، 100
 أ $n - 2$ ب $n + 4$ ج $n \times 4$ د $n \div 4$

85] إذا كان المُدخل هو 5 ، و القاعدة هي : $n \times 3$ ، فإن المُخرج هو
 أ - 10 ب - 5 ج - 10 ثم + 5 د - 10 ثم - 5

86] إذا كانت نقطة البداية 5 ، و قاعدة النمط $n + 7$ ، فإن النمط هو
 أ 5 ب 15 ج 8 د 16

أ ... 13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ب ... 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 5

ج ... 27 ، 22 ، 17 ، 12 ، 7 د ... 33 ، 26 ، 19 ، 12 ، 5

87] في المسألة : $2.5 \times 10 + 253.45 - 2.2 \div 10$ أول عملية حسابية مُتبعة هي

أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة

88] العدد التالي في النمط : ، 18 ، 12 ، 7 ، 3 ، 0

أ 25 ب 22 ج 23 د 20

89] لإيجاد قيمة التعبير العددي : $(2.2 + 4.6) \times 3.9 - 45.1$ ، يجب إجراء عملية أولاً

أ القسمة ب الضرب ج فك الأقواس د الطرح

90] الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي : $2 - 3 \times 4 + 0.5$ هي عملية

أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة

91] $0.4 + 0.2 \times 0.3 = \dots\dots\dots$

أ 0.46 ب 3.3 ج 1.2 د 0.5

92] قاعدة النمط التالي : ، 13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 هي

أ الضرب في 3 ب القسمة علي 3 ج طرح 3 د جمع 3

92] قاعدة النمط التالي : ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 هي

أ $n + 1$ ب $n + 3$ ج $n + 2$ د $n + 4$

93] العدد الناتج من ضرب العدد 7.14 في 10 هو

أ 2 ب 0.714 ج 71.4 د 0.0714

94] في العدد 3.456 الرقم الذي قيمته المكانية هي أجزاء من مائة هو

أ 3 ب 5 ج 6 د 4

95] الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي $\frac{25}{1,000}$ هو

أ 0.025 ب 0.25 ج 2.5 د 25

96] عدد الأجزاء من ألف في الكسر العشري 0.513 = جزءاً

أ 0.513

ب 513

ج 5.13

د 51.3

97 ستة و ثلاثون ، و خمسة و عشرون جزءًا من مائة تكتب بالأرقام

أ 3.625

ب 362.5

ج 36.25

د 3625

98 عدد الأجزاء من مائة في الكسر العشري 0.1 يساوي أجزاء

أ 1

ب 10

ج 100

د 1,000

99 عند ضرب العدد العشري 3.2 في 10 ، فإن قيمة الرقم 3 تتغير لتصبح

أ 0.03

ب 300

ج 3

د 30

100 = $\frac{9}{1,000} + \frac{7}{100} + 0.2 + 4$ (بالصورة القياسية)

أ 4.279

ب 42.79

ج 427.9

د 42.79

101 عند ضرب العدد العشري 5.4 في 10 ، فإن قيمة الرقم 4 تتغير من 0.4 إلى

أ 0.4

ب 4

ج 40

د 400

102 عند قسمة العدد 9,000 علي العدد 10 مرتين متتاليتين ، فإن قيمته تُصبح

أ 90,000

ب 9,000

ج 90

د 9

103 $3.25 \times 10 =$

أ 325

ب 32.5

ج 0.325

د 3.25

104 $36.25 \times 10 =$

أ 3.625

ب 36.25

ج 362.5

د 0.3625

105 العدد الناتج من ضرب العدد 3.15 في العدد 10 هو

أ 315

ب 31.5

ج 3.15

د 0.315

106 $0.487 \approx$ لأقرب جزء من عشرة

أ 0.4

ب 0.49

ج 0.5

د 5

107 $125.63 \approx$ 126 مقرب لأقرب

أ عدد صحيح

ب جزء من ألف

ج جزء من مائة

د جزء من عشرة

108 $2.41 + 1.72 =$

0.69 د

0.413 ج

4.13 ب

41.3 أ

109 $8.65 + 3.127 = \dots\dots\dots$

5.523 د

11.777 ج

11.77 ب

11.7 أ

110 $3.035 + 5.26 = \dots\dots\dots$

8.295 د

82.95 ج

8295 ب

829.5 أ

111 $96 + 0.066 = \dots\dots\dots$

96066 د

96.6 ج

96.066 ب

96.66 أ

112 $3.241 - 1.14 = \dots\dots\dots$

2.101 د

21.01 ج

210.1 ب

2101 أ

113 $6.81 - 5.325 = \dots\dots\dots$

148.5 د

1485 ج

14.85 ب

1.485 أ

114 عددان مجموعهما 17.8 ، و كان أحدهما 10.6 فإن العدد الآخر هو

7.2 د

72 ج

28.4 ب

15.256 أ

115 عددان الفرق بينهما 3.24 ، وكان أكبرهما 9.31 فإن العدد الأصغر هو

1255 د

12.55 ج

6.07 ب

6.7 أ

116 9 أجزاء من مائة - 9 أجزاء من ألف = جزءاً من ألف

108 د

81 ج

18 ب

0 أ

117 $9.659 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب جزء من مائة)

9.65 د

6.650 ج

9.66 ب

9.7 أ

118 في المعادلة : $6.32 + y = 9.54$ ، فإن قيمة $y = \dots\dots\dots$

32.2 د

3.22 ج

322 ب

15.86 أ

119 من النموذج الشريطي المقابل : قيمة المتغير $v = \dots\dots\dots$

v	
5.1	3.2

19 د

1.9 ج

8.3 ب

83 أ

120 قيمة b في المعادلة : $100.01 = b - 42.99$ هي

- 121 إذا كان : $4.3 + b = 4.3 + 3.5$ ، فإن قيمة b تساوي
 أ 143.6 ب 143.5 ج 143 د 431
- 122 (ع . م . أ) للعددين 8 ، 16 هو
 أ 3.5 ب 4.3 ج 7.8 د 0.78
- 123 العدد الذي عوامله الأولية 3 ، 3 ، 5 هو
 أ 4 ب 32 ج 16 د 8
- 124 المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو
 أ 45 ب 5 ج 9 د 40
- 125 عدد أولي ، الفرق بين عوامله 6 هو
 أ 3 ب 2 ج 0 د 1
- 126 العامل المشترك الأكبر للعددين 8 ، 4 هو
 أ 8 ب 4 ج 32 د 16
- 127 العدد الذي عوامله هي الواحد الصحيح و العدد نفسه فقط يُسمى عددًا
 أ زوجيًا ب فرديًا ج أوليًا د متعدد العوامل
- 128 (م . م . أ) للعددين 7 ، 2 هو
 أ 14 ب 2 ج 7 د 28
- 129 عدد العوامل الأولية للعدد 49 هو
 أ 5 ب 2 ج 3 د 1
- 130 مضاعف العدد 6 المحصور بين 20 ، 30 هو
 أ 20 ب 28 ج 24 د 22
- 131 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 ، 5 هو
 أ 10 ب 60 ج 40 د 30
- 132 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو
 أ 13 ب 17 ج 19 د 23

12 أ 13 ب 14 ج 15 د

133 (ع . م . أ) للعدد 12 ، 20 هو

12 أ 20 ب 4 ج 10 د

134 الأعداد 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 هي مضاعفات للعدد

21 أ 18 ب 15 ج 3 د

45.123	3 د
23.421	y

135 في النموذج الشريطي المقابل قيمة $y =$

21.702 أ 217.02 ب 2170.2 ج 21702 د

136 يعمل موظف 450 دقيقة يومًا . لمعرفة عدد الدقائق التي يعملها في 9 أيام نُجري عملية

أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة

137 إذا كان : $450 = 45 \times 10$ ، فإن : $45 \times 9 =$

10 أ 405 ب 504 ج 450 د

138 $1,515 \div 15 =$

110 أ 11 ب 101 ج 1,110 د

139 $24 \times \dots = (20 \times 30) + (20 \times 7) + (4 \times 30) + (4 \times 7)$

37 أ 4 ب 7 ج 30 د

140 تقدير خارج قسمة : $1,901 \div 19$ هو

90 أ 150 ب 100 ج 200 د

141 تقدير خارج قسمة : $3,156 \div 62$ مستخدمًا أعداداً لها قيمة مميزة هو

100 أ 50 ب 40 ج 30 د

142 تقدير خارج قسمة : $1,530 \div 15$ هو

150 أ 140 ب 120 ج 100 د

143 $325 \div \dots = 13$

22 أ 20 ب 25 ج 24 د

144 العدد الذي إذا قُسم علي 14 كان خارج القسمة 271 و الباقي 6 هو

3,800 أ 3,794 ب 3,900 ج 3,700 د

145 $9 \times (4 + 5) \div 3 = \dots\dots\dots$

د 28

ج 30

ب 37

أ 27

146 العدد الذي إذا قُسم علي 17 كان خارج القسمة 22 هو

د 374

ج 375

ب 376

أ 377

147 $24.5 \times 0.001 = \dots\dots\dots$

د 24.5

ج 2.45

ب 0.0245

أ 0.245

148 $72 \times \dots\dots\dots = 0.72$

د 0.01

ج 0.1

ب 100

أ 10

149 $13.5 \times 0.1 = \dots\dots\dots$

د 0.135

ج 13.5

ب 1.35

أ 135

150 $\dots\dots\dots \times 7 = 70,000$

د 10,000

ج 1,000

ب 100

أ 10

151 عند ضرب جزء من عشرة في جزء من عشرة يكون الناتج

د جزء من ألف

ج جزء من مائة

ب جزء من عشرة

أ عدد صحيح

152 5,600 ملل = لتر

د 0.56

ج 5.6

ب 56

أ 560

153 2.5 لتر = ملل

د 25,000

ج 2,500

ب 250

أ 25

154 25 جرامًا = كجم

د 0.025

ج 0.25

ب 2.5

أ 25

155 73.5 جم = كجم

د 735

ج 0.0735

ب 7.35

أ 735

156 157.13 متر = سم

د 1751.3

ج 157.13

ب 15713

أ 15.713

157 عند ضرب أي عدد صحيح عدا الصفر في 1,000 ، فإن ناتج الضرب يحتوي علي أصفار

1 أ

2 ب

3 ج

4 د

158 تمتلك رنا 100 جرام من الذهب ، فإذا وصل سعر الجرام الواحد 1,645.6 جنيه ، فإن المبلغ

الذي تحصل عليه إذا باعت الذهب كله = جنيه

أ 16,456

ب 164,560

ج 1,645,600

د 16,456,000

159 $2,500 \div 0.1 = \dots\dots\dots$

أ 25

ب 250

ج 2,500

د 25,000

160 $0.64 \div 0.01 = \dots\dots\dots$

أ 6.4

ب 64

ج 0.64

د 640

161 $8.8 \div 10 = \dots\dots\dots$

أ 88

ب 8.8

ج 0.88

د 880

162 $345 \div 10 = \dots\dots\dots$

أ 34.5

ب 3.45

ج 345

د 0.345

163 1 سم = متر

أ 10

ب 100

ج 0.1

د 0.01

164 $1.44 \div \dots\dots\dots = 144$

أ 0.1

ب 0.01

ج 10

د 100

165 $569.8 \div 100 = \dots\dots\dots$

أ 56.98

ب 569.8

ج 5,698

د

166 25 م = كم

أ 0.025

ب 0.25

ج 2.5

د 0.25

167 $2 \div 0.4 = \dots\dots\dots$

أ 50

ب 5

ج 0.5

د 0.05

168 $2.8 \div 0.7 = \dots\dots\dots$

أ 0.4

ب 0.04

ج 4

د 40

169 $6.6 \div 1.1 = \dots\dots\dots$

- 170 $6.4 \div 0.2 = \dots\dots\dots$ أ 0.06 ب 0.6 ج 60 د 6
- 171 $2.4 \div 0.4 = \dots\dots\dots$ أ 3.2 ب 32 ج 0.32 د 0.032
- 172 $42 \div 0.7 = \dots\dots\dots$ أ 0.06 ب 0.6 ج 60 د 6
- 173 $6.4 \div 1.6 = \dots\dots\dots \div 16$ أ 0.06 ب 0.6 ج 60 د 6
- 174 $2,567 \times 10 = 2,567 \div \dots\dots\dots$ أ 6.4 ب 64 ج 0.64 د 640
- 175 $3.25 \times 10 + 283 \div 10 = \dots\dots\dots$ أ 1 ب 10 ج 0.1 د 0.01
- 176 $3 + 4 \times 5 - 2 = \dots\dots\dots$ أ 608 ب 60.8 ج 6.08 د 0.608
- 177 $80 \div 10 + 6 - 3 = \dots\dots\dots$ أ 21 ب 20 ج 0 د 42
- 178 $1.6 \div 0.1 - (50 \times 0.1) + 7.3 = \dots\dots\dots$ أ 110 ب 1.1 ج 11 د 111
- 179 الخطوة الأولى لحل لمسألة : $3.7 \times 5 + (11 + 10) \div 7$ هي أ الضرب ب الجمع ج القسمة د فك الأقواس
- 180 من الجدول المقابل : قاعدة النمط هي

42	35	28	المُدخل
6	5	4	المُخرج

أ $n \div 7$ ب $n \times 7$ ج $n - 7$ د $n + 7$
- 181 اكتب العدد الناقص في النمط : 3.3 ، ، 2.5 ، 2.1 ، 1.7 ، 1.3
أ 2.7 ب 2.8 ج 2.9 د 3

182 قاعدة النمط : ، 11 ، 8 ، 5 ، 2 هي

د $n+3$

ج $n-3$

ب $n \times 3$

أ $n \div 3$

183 $2 \times (10 + 5) \div 3 = \dots\dots\dots$

د 30

ج 28

ب 10

أ 24

المدخل	5	6	7
المخرج	20	24	28

184 من الجدول المقابل : قاعدة النمط هي

د $n+4$

ج $n-4$

ب $n \times 4$

أ $n \div 4$

185 إذا كان المُدخل مضافاً إليه 3 فإن قاعدة النمط هي

د $n+3$

ج $n-3$

ب $n \times 3$

أ $n \div 3$

186 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 6 هو

د 11

ج 7

ب 5

أ 3

187 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 ، 0 هو

د 12

ج 14

ب 16

أ 11

188 1,000 جم = كجم

د 0.1

ج 1

ب 10

أ 100

189 (م . م . أ) للعددين 5 ، 7 هو

د 35

ج 1

ب 7

أ 5

190 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 15 ، 10 ، 5 هو

د 35

ج 100

ب 25

أ 20

191 $3,500 \div 5 = \dots\dots\dots$

د 100

ج 70

ب 700

أ 50

192 من عوامل العدد 18 العدد

د 20

ج 14

ب 6

أ 5

193 (ع . م . أ) للعددين 3 ، 9 هو

د 9

ج 3

ب 27

أ 1

194 0.32×100 32

أ < ب = ج > د غير ذلك

195 الوحدة المناسبة للقياس ارتفاع مبنى هي

أ ملليمتر ب سنتيمتر ج متر د كيلومتر

196 7 امتار = سم

أ 7 ب 70 ج 700 د 7,000

197 $50 \times 8 = \dots\dots\dots$

أ 80 ب 400 ج 40 د 4,000

198 $\frac{15}{100} = \dots\dots\dots$ (على صورة كسر عشري)

أ 0.15 ب 150 ج 1.5 د 15

199 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 هو

أ 16 ب 14 ج 13 د 15

200 5 أجزاء من مائة سبعة أجزاء من ألف

أ < ب = ج > د غير ذلك

تابع : أسئلة الاختيار من متعدد

1 $40 \times 30 = 12 \times \dots\dots\dots$

أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

2 93 ملل = لتر

أ 93,000 ب 0.93 ج 9.3 د 0.093

3 $10 \times 2.3 = 2.3 \times \dots\dots\dots$

أ < ب = ج > د غير ذلك

4 (ع . م . أ) للعددين 6 ، 12 هو

أ 2 ب 3 ج 6 د 12

5 العدد التالي مباشرة في النمط : ، 22 ، 12 ، 2 هو

أ 42 ب 32 ج 24 د 10

6 (ع . م . أ) للعددين 5 ، 10 هو

- 1 **د** 5 **ج** 10 **ب** 50 **أ**
- 7 أصغر عدد أولي مكون من رقمين هو
- 13 **د** 12 **ج** 11 **ب** 10 **أ**
- 8 7 أجزاء من ألف + 53 جزء من مائة =
- 537 **د** 0.537 **ج** 0.06 **ب** 60 **أ**
- 9 العدد المميز للكسر العشري 0.001 هو
- 0.9 **د** 1 **ج** 0 **ب** 0.5 **أ**
- 10 (م . م . أ) لأي عددين أوليين هو حاصل
- د** ضربهما **ج** قسمتها **ب** جمعها **أ** طرحها
- 11 $0.9 \times \dots = 900$
- 10,000 **د** 1,000 **ج** 100 **ب** 10 **أ**
- 12 قاعدة النمط التالي (..... ، 16 ، 8 ، 4 ، 2) هي
- $n+2$ **د** n **ج** $n \times 2$ **ب** $n \div 2$ **أ**
- 13 للتعبير عن الفرق بين عددين نستخدم عملية
- د** الطرح **ج** القسمة **ب** الضرب **أ** الجمع
- 14 العدد التالي مباشرة في النمط: (..... ، 5 ، 3 ، 1) هو
- 9 **د** 7 **ج** 11 **ب** 15 **أ**
- 15 $8 \times 9 = 8 \times (5 + \dots)$
- 5 **د** 9 **ج** 4 **ب** 72 **أ**
- 16 من مضاعفات العدد 7 العدد
- 15 **د** 14 **ج** 22 **ب** 4 **أ**
- 17 $3.319 > \dots$
- 6.91 **د** 3.309 **ج** 7.109 **ب** 6.402 **أ**
- 18 $45 \times 6 = (\dots \times 6) + (5 \times 6)$
- 4 **د** 0.4 **ج** 40 **ب** 400 **أ**

19 $0.68 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)

- أ 1 ب 2 ج 0.7 د 0.6

20 $3 \times 18 = 3 \times \dots\dots\dots$

- أ 54 ب 15 ج 3 د 18

21 عدد الأجزاء من مائة في الكسر العشري 0.74 يساوي جزءاً

- أ 740 ب 74 ج 7,400 د 0.74

22 2 آحاد ، و 31 جزءاً من مائة ، و 8 أجزاء من ألف =

- أ 2.833 ب 2.318 ج 2.831 د 2318

23 إذا كان حاصل ضرب : $45 \times 9 = 405$ فإن : $405 \div 9 = \dots\dots\dots$

- أ 40 ب 9 ج 36 د 45

24 الأعداد الزوجية تتبع النمط

- أ $n \times 3$ ب $n + 2$ ج $n + 1$ د $n - 1$

25 (لأقرب 0.01) ≈ 3.015

- أ 3.01 ب 3.02 ج 3.1 د 3.11

26 الرقم الذي يُوضع مكان المربع لتكون جملة : $17.4 \square 2 < 17.482$ صحيحة هو

- أ 6 ب 7 ج 8 د 9

27 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 5.2 ، 5.3 هو

- أ 5.21 ب 5.24 ج 5.25 د 525

28 العدد الذي عوامله الأولية هي 2 ، 2 ، 2 هو

- أ 4 ب 16 ج 6 د 8

29 28,000 متر = كم

- أ 2,800 ب 280 ج 28 د 2.8

30 $3,600 \div 6 = \dots\dots\dots$

- أ 600 ب 100 ج 6 د 60

31 العدد 20 مضاعف مشترك للعددين :

- 32 (لأقرب عدد صحيح) ≈ 6.399 **أ** 3 ، 2 **ب** 4 ، 3 **ج** 5 ، 2 **د** 6 ، 2
- 33 عند ضرب العدد 0.47 في العدد فإن الناتج هو 47 **أ** 6 **ب** 6.3 **ج** 6.4 **د** 7
- 34 3,000 ملل = لتر **أ** 1 **ب** 10 **ج** 100 **د** 1,000
- 35 5 أجزاء من ألف + 63 جزءًا من مائة = جزءًا من ألف **أ** 300 **ب** 30 **ج** 0.3 **د** 3
- 36 العدد المحصور بين العددين : 9 ، 12 هو **أ** 0.635 **ب** 635 **ج** 6.35 **د** 63.5
- 37 (ع . م . أ) للعددين 2 ، 7 هو **أ** 10 **ب** 12 **ج** 9 **د** 11
- 38 العدد 50 من مضاعفات العدد : **أ** 14 **ب** 1 **ج** 2 **د** 7
- 39 العدد التالي في النمط : ، 25 ، 5 ، 1 تساوي **أ** 3 **ب** 4 **ج** 5 **د** 8
- 40 العوامل الأولية للعدد 27 هي **أ** 30 **ب** 40 **ج** 50 **د** 125
- 41 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 3 هو **أ** $3 \times 3 \times 5$ **ب** $3 \times 3 \times 3$ **ج** $2 \times 3 \times 2$ **د** $2 \times 3 \times 5$
- 42 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 5 ، 11 هو **أ** 2 **ب** 5 **ج** 4 **د** 6
- 43 جملة رياضية تحتوي على علامة (=) هي **أ** 18 **ب** 55 **ج** 22 **د** 110
- متباينة **أ** **ب** معادلة **ج** تعبير رياضي **د** غير ذلك

44 إذا كان $\frac{b}{2} = 4$ فإن قيمة $b = \dots\dots\dots$

د 8

ج 4

ب 2

أ 12

45 إذا كان المُدخل 4 و المُخرج 6 فإن القاعدة هي $\dots\dots\dots$

د $n-2$

ج $n \div 2$

ب $n+2$

أ $n \times 2$

46 الفرق بين (م . م . ا) ، (ع . م . ا) للعددين : 5 ، 7 = $\dots\dots\dots$

د 36

ج 34

ب 1

أ 35

47 زوج عوامل العدد $\dots\dots\dots$ هو واحد و العدد نفسه

د الأولى

ج الواحد

ب ناتج الضرب

أ العامل

48 القياس المكافئ لـ 2.5 لتر هو $\dots\dots\dots$ ملل

د 0.52

ج 25

ب 250

أ 2,500

49 500 مليلتر = $\dots\dots\dots$ لتر

د 5

ج $\frac{1}{2}$

ب $\frac{1}{5}$

أ 2

ثانياً : الأسئلة المقالية

1 حل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة

الـ

$$80.07 = 80 + 0.5 + 0.007$$

2 رتب تنازلياً الكسور الآتية : 0.44 ، 0.4 ، 0.04 ، 0.444

الـ

0.440 ، 0.400 ، 0.040 (نسائي الأجزاء) 0.444

→ الترتيب هو 0.444 ، 0.440 ، 0.400 ، 0.040

→ الترتيب هو 0.444 ، 0.44 ، 0.4 ، 0.04

3 رتب تصاعدياً الكسور الآتية : 5.3 ، 13.5 ، 6.5 ، 1.2 ، 9.08

الـ

→ الترتيب هو : 1.2 ، 5.3 ، 6.5 ، 9.08 ، 13.5

4 رتب تصاعدياً الكسور الآتية : 0.55 ، 1.55 ، 5.05 ، 0.005

الـ

→ الترتيب هو : 0.005 ، 0.55 ، 1.55 ، 5.05

5] تبلغ درجة الحرارة الجو في مدينة ما 37.3 درجة مئوية . قرب درجة حرارة الجو لأقرب عدد صحيح

الـ

37.3 ≈ 37 درجة الحرارة الجو تساوي تقريباً 37 درجة مئوية

6] طريق طوله 65.9 كم ، قطع منه القطار مسافة 32 كم . فما عدد الكيلومترات المتبقية ؟

الـ

65.9 - 23.0 = 33.9 الطريق المتبقي = 33.9

7] لدي مزارع قطعة أرض مساحتها 80.74 متر مربع ، قام بزراعة جزء منها مساحته 53.2 متر مربع . احسب مساحة الجزء المتبقي من قطعة الأرض .

الـ

80.74 - 53.20 = 27.54 مساحة الجزء المتبقي من قطعة الأرض 27.54

8] مشي رامي من المدرسة إلى المنزل مسافة طولها 24.15 متر . ثم مشي من منزله إلى النادي

مسافة طولها 15.346 متر . فما المجموع المسافات التي مشاها رامي ؟

الـ

24.150 + 15.346 = 39.496 المسافات التي مشاها رامي 39.496 متر

9] مع رنا 12.25 جنيه ، و مع أخيها أحمد 15.75 جنيه . أوجد مجموع ما معهما .

الـ

12.25 + 15.75 = 28.00 مجموع ما معهما 28 جنيه

10] إذا كان طول خالد 1.25 م ، و كان محمود أقصر منه بـ 0.4 م ، فكم يبلغ طول محمود ؟

الـ

1.25 - 0.4 = 0.85 طول محمود 0.85 م

11] اشترى محمد قميصاً بمبلغ 203.5 جنيه بعد الخصم وكان سعره قبل الخصم 213.7 جنيه

ما الفرق بين سعر القميص قبل و بعد الخصم ؟

الـ

213.7 - 203.5 = 10.2 الفرق بين سعر القميص قبل و بعد الخصم 10.2 جنيه

12] اشترى أحمد آيس كريم بمبلغ 9.25 جنيه ، و اشترى حلوي بمبلغ 6.75 جنيه ، ودفع ورقة فئة

عشرين جنيهاً . كم تبقي معه ؟

الـ

6.75 + 9.25 = 16.00 20 - 16 = 4 المتبقي معه = 4 جنيهاً

13 مع أحمد 9.75 جنيه ، و مع أخيه 6.5 جنيه . كون معادلة تُعبر عن الفرق بين ما معهما ، ثم حلها

المعادلة : $9.75 - 6.5 = x$
 $x = 3.25$

حل المعادلة $9.75 - 6.50 = 3.25$


14 أوجد قيمة a في المعادلة : $a + 1.23 = 7.5$

$a = 7.5 - 1.23 = 6.27$

15 اكتب معادلة التي تُعبر عن الفرق بين العددين : 9.7 ، 0.8 باستخدام مُتغير

المعادلة هي : $9.7 - 0.8 = x$
 $x = 8.9$


16 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 24 ، 18



$3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$
 $3 \times 3 \times 2 = 18$
 ع . م . أ = $3 \times 2 = 6$

17 عدنان أحدهما عوامله الأولية 2،3،3 والآخر عوامله الأولية 2،7 ، فما العدنان ؟ أوجد ع.م.م؟

العدد الأول هو $2 \times 3 \times 3 = 18$ العدد الثاني هو $2 \times 7 = 14$ ع.م.م.أ = 2




18 أوجد المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ) للعددين 30 ، 20

$3 \times 5 \times 2 = 30$
 $2 \times 5 \times 2 = 20$
 م . م . أ = $2 \times 3 \times 5 \times 2 = 60$

19 أوجد مضاعف العدد 3 المحصور بين العددين 20 ، 23

مضاعف العدد 3 المحصور بين العددين 20 ، 23 هو 21

20 أوجد (م . م . أ) للعددين 6 ، 9 مُستخدمًا تحليل العددين إلى عواملها الأولية .




الـ

$$\begin{array}{r} 3 \times 2 = 6 \\ 3 \times 3 = 9 \end{array}$$

$$18 = 3 \times 3 \times 2 = \text{م . م . أ}$$

21 أوجد (م . م . أ) للعددين 14 ، 21




الـ

$$\begin{array}{r} 7 \times 2 = 14 \\ 3 \times 7 = 21 \end{array}$$

$$42 = 3 \times 7 \times 2 = \text{م . م . أ}$$

22 أوجد (ع . م . أ) ، (م . م . أ) للعددين 9 ، 15




الـ

$$\begin{array}{r} 3 \times 3 = 9 \\ 5 \times 3 = 15 \end{array}$$

$$3 = \text{ع . م . أ}$$

$$45 = 5 \times 3 \times 3 = \text{م . م . أ}$$

23 أوجد (ع . م . أ) ، (م . م . أ) للعددين 6 ، 12



الـ

$$\begin{array}{r} 3 \times 2 = 6 \\ 2 \times 3 \times 2 = 12 \end{array}$$

$$6 = 3 \times 2 = \text{ع . م . أ}$$

$$12 = 2 \times 3 \times 2 = \text{م . م . أ}$$


24 يتدرب أحمد كل 10 أيام ، بينما يتدرب أنس كل 15 يومًا ، و كل من الصديقين يتدربان

معًا اليوم ، فكم يومًا سيمضي حتي يتدربا معًا مرة أخرى ؟ هل تحتاج إلي استخدام

(ع . م . أ) أم (م . م . أ) ؟

الـ

المسألة تحتاج الي المضاعف المشترك الأصغر (م . م . أ)




$$\begin{array}{r} 5 \times 2 = 10 \\ 3 \times 5 = 15 \end{array}$$

30 يوماً

$$30 = 3 \times 5 \times 2 = \text{م . م . أ}$$

25 لدي أيمن 16 قلمًا و 32 مسطرة ، و يريد توزيعها علي أصدقائه بالتساوي . ما أكبر عدد من الأصدقاء يمكنه التوزيع عليهم ؟ هل تحتاج إلي استخدام (ع . م . أ) ، (م . م . أ) ؟




المسألة تحتاج إلي العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)

$$\begin{array}{r} 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16 \\ 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32 \\ 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = \text{ع . م . أ} \end{array}$$

16 صديقاً

26 أوجد (ع . م . أ) ، (م . م . أ) للعددين 15 ، 45 مُستخدمًا تحليل العدد إلي عوامله الأولية



$$\begin{array}{r} 3 \times 5 = 15 \\ 3 \times 3 \times 5 = 45 \\ 15 = 3 \times 5 = \text{ع . م . أ} \\ 45 = 3 \times 3 \times 5 = \text{م . م . أ} \end{array}$$

27 باستخدام نموذج مساحة المستطيل أوجد ناتج : 336×17

	300	30	6
10	$3,000 = 10 \times 300$	$300 = 10 \times 30$	$60 = 10 \times 6$
7	$2,100 = 7 \times 300$	$210 = 7 \times 30$	$42 = 7 \times 6$

$$\begin{array}{r} + 3,000 \\ + 2,100 \\ + 300 \\ + 210 \\ + 60 \\ + 42 \\ \hline 5,712 \end{array}$$

27 باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج : 56×34

الـ

$$\begin{aligned} 56 \times 34 &= (50 + 6) \times (30 + 4) \\ &= (50 \times 30) + (50 \times 4) + (6 \times 30) + (6 \times 4) \\ &= 1,500 + 200 + 180 + 24 = 1,904 \end{aligned}$$

28 يدفع محمد قسطاً بمبلغ 4,320 جنيهاً شهرياً . فما المبلغ الذي يدفعه محمد في السنه ؟

$$\begin{array}{r} 4,320 \\ 12 \times \\ \hline 8,640 \\ 43,200 + \\ \hline 51,840 \end{array}$$

الـ

$$4,320 \times 12 = 51,840 \text{ جنيهاً}$$

29 تستخدم مني 1,133 جراماً من السكر يوماً . كم جراماً تستخدمه في 30 يوماً ؟

$$\begin{array}{r} 1,133 \\ 3 \times \\ \hline 3,399 \end{array}$$

الـ

$$30 \times 1,133 = 33,990 \text{ جراماً}$$

30 إذا كان ثمن صندوق فاكهة 345 جنيهاً ، فما ثمن 25 صندوقاً من نفس النوع ؟

$$\begin{array}{r} 345 \\ 25 \times \\ \hline 1,725 \\ 6,900 + \\ \hline 8,625 \end{array}$$

الـ

$$345 \times 25 = 8,625 \text{ جنيهاً}$$

31 حديقة علي شكل مستطيل بُعدها 40 متراً، 25 متراً . احسب مساحتها .

$$\begin{array}{r} 25 \\ 4 \times \\ \hline 100 \end{array}$$

الـ

$$\text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$\text{مساحة المستطيل} = 25 \times 40 = 1,000 \text{ متر مربع}$$

32 أوجد خارج القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل

$$\begin{array}{r|l|l} 10,944 & & \\ 24 & - \dots\dots\dots & \\ \hline & \dots\dots\dots & \end{array}$$

$$10,944 \div 24 = \dots\dots\dots$$

الـ

	200	200	56
24	$\begin{array}{r} 10,944 \\ - 4,800 \\ \hline 6,144 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6,144 \\ - 4,800 \\ \hline 1,344 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1,344 \\ - 1,344 \\ \hline 0,000 \end{array}$

$$10,944 \div 24 = 456$$

33 وزع أمير 3,210 جنيهات علي 5 من أبنائه بالتساوي . أوجد نصيب كل ابن

الـ

$$3,210 \div 5 = 642 \text{ نصيب كل ابن جنيهاً}$$

$$\begin{array}{r} 642 \\ 5 \overline{) 3210} \\ \underline{30} \\ 21 \\ \underline{20} \\ 10 \\ \underline{10} \\ 00 \end{array}$$

34 مدرسة بها 429 تلميذاً يُراد توزيعهم علي 13 فصلاً بالتساوي فما عدد التلاميذ بكل فصل؟

الـ

$$429 \div 13 = 33 \text{ عدد التلاميذ في كل فصل}$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ 13 \overline{) 429} \\ \underline{39} \\ 39 \\ \underline{39} \\ 00 \end{array}$$

$$2,736 \div 36 = \dots\dots\dots \text{ **35**}$$

الـ

$$2,736 \div 36 = 76$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ 36 \overline{) 2736} \\ \underline{252} \\ 216 \\ \underline{216} \\ 000 \end{array}$$

$$778 \div 2 = \dots\dots\dots \text{ **36**}$$

الـ

$$778 \div 2 = 389$$

$$\begin{array}{r} 389 \\ 2 \overline{) 778} \\ \underline{6} \\ 17 \\ \underline{16} \\ 18 \\ \underline{18} \\ 00 \end{array}$$

37 أسرة دخلها الشهري قدره 9,600 جنيه ، تدخر مبلغ 1,200 جنيه ، ثم تقسم الباقي علي

بنود الغذاء و المسكن و التعليم و الصحة بالتساوي . احسب ما تدفعه الأسرة في بند الصحة

الـ

$$\begin{array}{r} 21 \\ 4 \overline{) 84} \\ \underline{8} \\ -4 \\ \underline{-4} \\ 0 \end{array}$$

ما تنفقه الأسرة 8,400 جنيه = $9,600 - 1,200$

ما تنفقه الأسرة علي بند الصحة 2,100 جنيه = $8,400 \div 4$

$$\begin{array}{r} 45 \\ 31 \overline{) 1395} \\ \underline{124} \\ -155 \\ \underline{-155} \\ 000 \end{array}$$

38 وزع مازن مبلغ 1,395 جنيه علي 31 أسرة بالتساوي ، فما نصيب كل أسرة

الـ

نصيب كل أسرة 45 جنيه = $1,395 \div 31$

39 تبلغ كتلة صندوق المانجو 9 كيلوجرامات . فما كتلة 100 صندوق من نفس النوع ؟

الـ

900 كجم = 9×100

40 الكيلومتر يساوي 1,000 متر ، يجري حسام 6 كم كل يوم ، ما عدد الأمتار التي يجريها

الـ

حسام كل يوم ؟

ما يجريه حسام كل يوم 6,000 متر = $1,000 \times 6$

41 إذا كان سعر عبوة العصير الواحدة 14.5 جنيه ، فكم يكون سعر 8 عبوات من نفس النوع ؟

$$\begin{array}{r} 145 \\ 8 \times \\ \hline 1160 \end{array}$$

الـ

سعر العصير 116 جنيه = 8×14.5

42 اشترى خالد 3.7 كجم من التفاح ، فإذا كان ثمن الكيلوجرام الواحد 12.5 جنيه فاحسب

$$\begin{array}{r} 125 \\ 37 \times \\ \hline 875 \\ 3750 + \\ \hline 4625 \end{array}$$

الـ

ما يدفعه خالد 46.25 جنيه = 12.5×3.7

43 إذا كان ثمن 10 لعب أطفال من نفس النوع يساوي 287.5 جنيه ، فما ثمن اللعبة الواحدة؟

الـ

ثمن اللعبة الواحدة 28.75 جنيه = $287.5 \div 10$

$$\begin{array}{r}
 448 \\
 3 \overline{) 1344} \\
 \underline{-12} \\
 14 \\
 \underline{-12} \\
 24 \\
 \underline{-24} \\
 00
 \end{array}$$

44 قطع أمير و والدته 134.4 كيلومتر علي مدار 3 أيام بنفس المسافة كل يوم . كم كيلومترًا قطعها أمير و والدته في يوم واحد ؟

الـ

عدد الكيلومترات التي قطعها أمير و والدته في يوم واحد

$$134.4 \div 3 = 44.8 \text{ كم}$$

45 إذا كان ثمن الوجبة الواحدة 4.5 جنيه ، وقامت رنا بدفع 99 جنيه نظير عددٍ من الوجبات

$$\begin{array}{r}
 22 \\
 45 \overline{) 990} \\
 \underline{-90} \\
 90 \\
 \underline{-90} \\
 00
 \end{array}$$

فما عدد الوجبات التي اشترتها رنا ؟

الـ

$$99 \div 4.5 = 22 \text{ وجبة} \quad 990 \div 45 = 22$$

46 أوجد ناتج ما يلي باستخدام خوارزمية المعيارية : $2.47 \div 1.3 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 19 \\
 13 \overline{) 247} \\
 \underline{-13} \\
 117 \\
 \underline{-117} \\
 000
 \end{array}$$

الـ

$$2.47 \div 1.3 = \dots\dots\dots$$

$$24.7 \div 13 = 1.9$$

47 أوجد قيمة التعبير العددي : $(72.1 - 60.3) + 15.5 \div 5$

الـ

$$\begin{aligned}
 & (72.1 - 60.3) + 15.5 \div 5 \\
 & = 11.8 + 15.5 \div 5 \\
 & = 11.8 + 3.1 \\
 & = 14.9
 \end{aligned}$$

48 أوجد قيمة التعبير العددي : $7.2 \times 0.2 + (10.5 - 9.6) \div 0.01$

الـ

$$\begin{aligned}
 & 7.2 \times 0.2 + (10.5 - 9.6) \div 0.01 \\
 & = 7.2 \times 0.2 + 0.9 \div 0.01 \\
 & = 1.44 + 0.9 \div 0.01 \\
 & = 1.44 + 90 \\
 & = 91.44
 \end{aligned}$$

49 اكتب التعبير العددي للمسائل التالية ، ثم أوجد قيمة التعبير العددي :

٢ اقسم 36 علي 3 ، ثم اصف الناتج للعدد 12.3

الـ

$$\text{٢} \quad (36 \div 3) + 12.3$$

$$= 12 + 12.3$$

$$= 24.3$$

٣ اضرب 7.6 في 100 ، ثم اطرح 43.4 ، ثم اجمع 21.3 ، بعد ذلك اقسم الناتج 0.01

الـ

$$\text{٣} \quad [(7.6 \times 100) - 43.4 + 21.3] \div 0.01$$

$$= [760 - 43.4 + 21.3] \div 0.01$$

$$= [716.6 + 21.3] \div 0.01$$

$$= 737.9 \div 0.01$$

$$= 737.9 \times 100$$

$$= 73,790$$

٤ اجمع 3.7 و 4.4 ، ثم اضرب الناتج في 5

الـ

$$\text{٤} \quad (4.4 + 3.7) \times 5$$

$$(4.4 + 3.7) \times 5$$

$$= 8.1 \times 5$$

$$= 40.5$$

٥ اقسم 93 علي 0.3 ، ثم اجمع 114.7 ، بعد ذلك اقسم الناتج علي 5

الـ

$$\text{٥} \quad [(93 \div 0.3) + 114.7] \div 5$$

$$= [310 + 114.7] \div 5$$

$$= 424.7 \div 5$$

$$= 84.94$$

50 يسير محمد بدراجته مسافة 4.5 كيلومتر في اليوم الواحد . ما المسافة التي يقطعها محمد

بدراجته في 8 أيام ؟

$$45$$

$$8 \times$$

$$360$$

الـ

المسافة التي يقطعها محمد 36 كم 8×4.5

51 إذا كان سعر الكيلو جرام من الموز 12.75 جنيه ، فما سعر 10 كيلوجرامات من الموز من

نفس النوع ؟

الـ

سعر 10 كيلوجرامات من الموز من نفس النوع 127.5 جنيه $12.75 \times 10 =$

52 إذا كانت كتلة مني 55.45 كجم ، فإذا زادت كتلتها بعد شهر 3.15 كجم ، فكم أصبحت كتلتها؟

الـ

كتلتها 58.60 كجم $3.15 + 55.45 =$

$$\begin{array}{r} 123 \\ 18 \times \\ \hline 984 \\ 1230 + \\ \hline 2214 \end{array}$$

53 إذا كانت إحدى مدن الساحل الشمالي لمصر بها 18 فندقًا و كل فندق

به 123 نزيلًا ، فما إجمالي عدد النزلاء بالفنادق ؟

الـ

إجمالي عدد النزلاء 2,214 نزيلًا $123 \times 18 =$

54 مع سميرة 7.2 كجم من الحلوى ترغب في توزيعها بالتساوي علي 8 علب ، ما كتلة

الحلوى في كل علبة ؟

$$\begin{array}{r} 0.9 \\ 8 \overline{) 72} \\ \underline{72} \\ 00 \end{array}$$

الـ

كتلة الحلوى 0.9 كجم $7.2 \div 8 =$

55 اقرأ مهند يومًا من كتابه المفضل 14 صفحة صباحًا و 11 صفحة مساءً ، ما عدد الصفحات

التي يكون قد قرأها بعد 21 يوم ؟

$$\begin{array}{r} 25 \\ 21 \times \\ \hline 25 \\ 500 + \\ \hline 525 \end{array}$$

الـ

عدد الصفحات في اليوم الواحد $25 = 11 + 14$ صفحةعدد الصفحات بعد 21 يوم 525 صفحة $21 \times 25 =$

56 خزان سعته 27.25 لترًا ، إذا كان به ماء حجمه 17.15 لترًا ، فما عدد اللترات المتبقية

اللازمة لملء الخزان ؟

الـ

عدد اللترات المتبقية اللازمة لملء الخزان 10.10 لترًا $27.25 - 17.15 =$

57 يريد معلم توزيع 420 جائزة علي 7 فصول بالتساوي ، أوجد عدد الجوائز التي يحصل عليها كل فصل

الـ

عدد الجوائز التي يحصل عليها كل فصل 60 جائزة $420 \div 7 =$

58 ذهبت رشاد ووالده في رحلة لصيد الأسماك إلي بحيرة ناصر . اصطاد كل منهما سمكة قط

عملاقة ، بلغت كتلة السمكة الأولي 53.25 كجم ، و بلغت كتلة السمكة الثانية 46.8 كجم . ما كتلة السمكتين معًا ؟

كتلة السمكتين 100.05 كجم $46.80 + 53.25 =$

عدد المترات التي تحتاجها 7 متر = 10.5 - 3.5

عدد المليمترات 70 مم $10 \times 7 =$

$$6.75 + 3.21 = 9.96$$

نصيب كل ولد 200 جنيهه $600 \div 3 =$

$$\begin{array}{r} 2,375 \\ 9,500 \\ \hline 1,875 \end{array} +$$

لمسافة التي يسيرها محمد $4.75 \times 2.5 = 11.875$ كم

كتلة البطيخة الثانية 4.21 كجم $8.46 - 4.25 =$

ما شرب الوالد 250 ملل = $1,000 \times 0.25$

ما شربتہ سارہ و الوالد 570 مثل $250 + 320 =$

المقدار المتبقى من العصير 430 ملل = $1,000 - 570$

66 وزعت الأم 72 كعكة على 9 أطباق بالتساوي . احسب عدد الكعكات في كل طبق ؟

الـ

$$72 \div 9 = 8 \text{ كعكات لأن}$$

67 اشترت فريدة مجموعة من الكتب بمبلغ 1,476 جنيه ، فإذا كان ثمن الكتاب

الواحد 12 جنيهًا . فما عدد الكتب التي اشترتها فريدة ؟

الـ

$$1,476 \div 12 = 123 \text{ كتاب لأن}$$

$$\begin{array}{r} 123 \\ 12 \overline{) 1,476} \\ \underline{-12} \\ 276 \\ \underline{-24} \\ 36 \\ \underline{-36} \\ 00 \end{array}$$

68 اصطاد محمد سمكة طولها 22.5 سم ، و اصطاد أحمد سمكة طولها 13.2 سم . ما الفرق

الـ

بين طول السمكتين ؟

$$22.5 - 13.2 = 9.3 \text{ سم لأن}$$

69 ثلاثة ثمنها 7,500 جنيه تم تقسيط ثمنها بالتساوي على 12 شهرًا اوجد قيمة كل قسط

الـ

$$7,500 \div 12 = 625 \text{ جنيه لأن}$$

$$\begin{array}{r} 625 \\ 12 \overline{) 7,500} \\ \underline{-72} \\ 300 \\ \underline{-24} \\ 60 \\ \underline{-60} \\ 00 \end{array}$$

70 اشترى خالد 3 كراسيات ، سعر الكرسي الواحدة 4.75 جنيه . احسب مل دفعه خالد ؟

الـ

$$4.75 \times 3 = 14.25 \text{ لأن}$$

71 اشترى محمد 7 ألعاب بنفس السعر ، فإذا دفع 7.77 جنيه ثمنًا للعبة السبع ، فما ثمن اللعبة الواحدة

الـ

$$7.77 \div 7 = 1.11 \text{ جنيه لأن}$$

72 قطع رامي مسافة طولها 2.47 كيلومتر من المنزل إلى المدرسة . ثم قطع نفس المسافة أثناء العودة . احسب إجمالي المسافة التي قطعها رامي ؟

الـ

المسافة التي قطعها رامي 4.94 كم لأن $2.47 + 2.47 = 4.94$

73 اشترت الأم 5.7 متر من القماش ، فإذا كان سعر المتر الواحد من القماش 6 جنيهاً أوجد ثمن القماش كله ؟

الـ

ثمن القماش 34.2 جنيه لأن $5.7 \times 6 = 34.2$


74 وزعت ساره 25 ثمرة مانجو بالتساوي على 5 أكياس . ما عدد الثمرات في كل كيس ؟

الـ

عدد الثمرات في كل كيس يساوي 5 ثمرات لأن $25 \div 5 = 5$

75 صنعت رنا 32 قطعة من الكيك و 24 قطعة من البقلاوة و تريد تقسيم الحلويات في أطباق على أن يحصل كل شخص على نفس العدد . ما عدد الأطباق التي ستحتاج إليها

الـ



المسألة تحتاج إلى ع . م . أ

$$3 \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{2} = 24$$

$$2 \times 2 \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{2} = 32$$

$$(أ . م . ع) 2 \times 2 \times 2 = 8$$

76 إذا كان راتب حسن 7.535 في 10 أيام فكم يكون راتبه في اليوم الواحد ؟

الـ

راتب حسن في اليوم = 0.7535 لأن $7.535 \div 10 = 0.7535$

77 حل العدد 69.750 بثلاث طرق مختلفة ؟

الـ

الطريقة الأولى = $60 + 9 + 0.70 + 0.050$

الطريقة الثانية = 5 أجزاء من مائة + 7 أجزاء من عشرة + 9 آحاد + 6 عشرات

الطريقة الثالثة = $10 \times 6 + 1 \times 9 + \frac{1}{10} \times 7 + \frac{1}{100} \times 5$

78 إذا كان ثمن قلم رصاص 8.25 جنيه ، فما ثمن 100 قلم من نفس النوع ؟

الـ

$$\text{ثمن 100 قلم} = 825 \text{ جنيه لأن } 8.25 \times 100 = 825$$

79 صندوق كتلته 18 كجم ، فما كتلة 10 صناديق من نفس النوع ؟

الـ

$$\text{كتلة 10 صناديق يساوي 180 كجم لأن } 10 \times 18 = 180$$

80 قدر ناتج جمع باستخدام أول رقم من اليسار $16.65 + 24.75 = \dots\dots\dots$

الـ

$$10 + 20 = 30 \quad \text{الناتج الفعلي } 16.65 + 24.75 = 41.40$$

81 قدر الناتج من خلال أول رقم من اليسار $8.92 - 3.5 = \dots\dots\dots$

الـ

$$8 - 3 = 5 \quad \text{الناتج الفعلي } 8.92 - 3.50 = 5.42$$

82 ما العدد الذي إذا ضرب في 45 كان الناتج 3,015 ؟

الـ

$$\text{العدد هو 67 لأن } 3,015 \div 45 = 67$$

$$\begin{array}{r} 67 \\ 45 \overline{) 3,015} \\ \underline{- 270} \\ 315 \\ \underline{- 315} \\ 000 \end{array}$$

83 ما العدد الذي إذا قسم على 62 كان الناتج 37 و باقي القسمة 6 ؟

الـ

$$\text{العدد هو 2,300 لأن } (62 \times 37) + 6 = 2,294 + 6 = 2,300$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ 37 \times \\ \hline 434 \\ 1,860 + \\ \hline 2,294 \end{array}$$

84 ينتج مصنع للملابس 425 قطعة ملابس يوميًا ، فما عدد القطع التي ينتجها المصنع في 20 يوم؟

الـ

$$\text{ينتج المصنع في 20 يوم 8,500 قطعة ملابس لأن } 425 \times 20 = 8,500$$

85 قدر خارج قسمة $6,159 \div 29 = \dots\dots\dots$ باستخدام أعداد قيمة مميزة.

الـ

$$6,000 \div 30 = 200$$

86] أجب عن ما يلي

أ $14.6 \div 0.1 = 146$ ، $14.6 \times 10 = 146$

ب 6 جزء من عشرة + 4 جزء من عشرة = 1

ت 8 جزء من مائة - 6 جزء من مائة = 2 جزء من مائة

ج 2 جزء من عشرة - 5 جزء من مائة = 15 جزء من مائة

د $0.995 + 0.005 = 1$

هـ المسافة بين محافظة الإسكندرية و القاهرة 218.3 كم فكم المسافة بينهم بالمتر 218,300 متر

87] خبزت الأم 12 قطعة من بلح الشام سقطت قطعتان من بلح الشام على الأرض ، وتبقى 10

في الطبق إذا قسم 4 أطفال قطع بلح الشام المتبقية بالتساوي فما عدد القطع التي سيحصل عليها ؟

الـ

عدد القطع التي سيحصل عليها 2 و الباقي 2 لأن $2 \div 2 = 1$ و الباقي 2 = $10 - 2 = 8$

88] سيذهب مالك و عائلته لمنزل جدته الذي يبعد مسافة 465 كم ، يوم الجمعة سيقطعون 124

كم ، و يوم السبت سيقطعون 210 كم ، كم كيلومترًا يوم الأحد للوصول إلى منزل جدته ؟

الـ

إجمالي المسافة يوم السبت و الأحد = 334 كم لأن $124 + 210 = 334$

المسافة التي سيقطعونها يوم الحد = 131 كم لأن $465 - 334 = 131$

89] قطعة أرض مستطيلة الشكل بُعِداها 0.5 كم و 0.9 كم اوجد مساحتها ؟

الـ

مساحة الأرض = الطول × العرض $0.9 \times 0.5 = 0.45$ كم مربع

90] تمتلك مريم مطعمًا في مدينة القصير ، باعت في شهر فبراير 204 قطعة كباب ، وفي شهر مارس

باعت 753 قطعة تحتوي كل قطعة كباب على 83 جرام من اللحم . كم جرامًا من اللحم استخدمته مريم

في شهري فبراير و مارس ؟

الـ

عدد القطع في شهري مارس و فبراير = 957 لأن $753 + 204 = 957$

عدد الجرامات = 79,431 لأن $83 \times 957 = 79,431$

$$\begin{array}{r}
 957 \\
 83 \times \\
 \hline
 2,871 \\
 76,560 + \\
 \hline
 79,431
 \end{array}$$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (6)

الترم الاول



السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة

- (1) القيمة المكانية للرقم 4 في العدد (23.475) هي
- (أ) آحاد (ب) عشرات (ج) جزء من عشرة (د) جزء من مائة
- (2) ستة أجزاء من مائة تُكتب
- (أ) 600 (ب) 0.6 (ج) 0.006 (د) 0.06
- (3) عند ضرب العدد 45×10 فإن قيمة الرقم 5 تصبح
- (أ) 5 (ب) 50 (ج) 500 (د) 0.5
- (4) قيمة الرقم 8 في العدد 5.018 هي
- (أ) 8 (ب) 0.8 (ج) 0.08 (د) 0.008
- (5) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 26.158
- (أ) آحاد (ب) عشرات (ج) جزء من عشرة (د) جزء من مائة
- (6) $\frac{25}{100} =$
- (أ) 25 (ب) 2.5 (ج) 0.25 (د) 0.52
- (7) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد العشري 3.65 هي
- (أ) جزء من عشرة (ب) آحاد (ج) جزء من مائة (د) عشرات
- (8) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد 3.51 هو
- (أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 5
- (9) إذا قسم العدد 236 على 10 فإن قيمة الرقم 3 تصبح
- (أ) 3 (ب) 30 (ج) 300 (د) 0.3
- (10) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.453 هي
- (أ) جزء من عشرة (ب) جزء من مائة (ج) جزء من ألف (د) ملايين
- (11) عند ضرب 35×10 فإن قيمة الرقم 3 ستساوي
- (أ) 300 (ب) 0.03 (ج) 3 (د) 30
- (12) أي الأعداد الآتية تكون فيها قيمة الرقم 7 فيها تساوي 0.7
- (أ) 7.231 (ب) 6.271 (ج) 9.237 (د) 3.731

اختر الإجابة الصحيحة

- (13) إذا ضرب العدد 235 في 10 فإن قيمة الرقم 3 تصبح
 (أ) 3 (ب) 30 (ج) 300 (د) 0.3
- (14) قيمة الرقم 2 في العدد 0.25 تساوي
 (أ) 20 (ب) 2 (ج) 0.2 (د) 0.02
- (15) $5.4 \times \dots = 540$
 (أ) 10 (ب) 100 (ج) 1,000 (د) 10,000
- (16) عند ضرب العدد 10 في العدد 6.3 فإن قيمة الرقم 6 تصبح
 (أ) 6 (ب) 60 (ج) 600 (د) 6,000
- (17) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 4.567
 (أ) جزء من عشرة (ب) آحاد (ج) جزء من مائة (د) عشرات
- (18) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة لوزن طائر البلشون 1.27 كجم
 (أ) 2 (ب) 7 (ج) 1 (د) غير ذلك
- (19) $\dots = 10 \times 6.5$
 (أ) 65 (ب) 650 (ج) 6,500 (د) 0.65
- (20) $9 + \dots = 9.06$
 (أ) 6 (ب) 0.6 (ج) 60 (د) 0.06
- (21) القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 4.567
 (أ) جزء من عشرة (ب) آحاد (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف
- (22) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب
 (أ) 3.4 (ب) 4.3 (ج) 34 (د) 3.04
- (23) $0.02 + 0.4 + 2 + \dots = 12.42$
 (أ) 1 (ب) 100 (ج) 0.1 (د) 10
- (24) الصيغة اللفظية للكسر العشري 0.7 هي
 (أ) سبعة أجزاء من عشرة (ب) سبعة (ج) سبعة أجزاء من مائة (د) سبعون

اختر الإجابة الصحيحة

- (25) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد العشري 3.65 هي
 (أ) جزء من عشرة (ب) آحاد (ج) جزء من مائة (د) عشرات
- (26) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو
 (أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 5
- (27) 1.49 1.401
 (أ) $>$ (ب) $<$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (28) 7 أجزاء من عشرة 7 أجزاء من مائة.
 (أ) $>$ (ب) $<$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (29) الصيغة اللفظية للكسر العشري 0.9 هي
 (أ) تسعة أجزاء من عشرة (ب) تسعة (ج) تسعة أجزاء من مائة (د) تسعون
- (30) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.71 هو
 (أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 7
- (31) مائة وخمسة وعشرون جزءًا من ألف
 (أ) 125,000 (ب) 0.125 (ج) 1.25 (د) 12.5
- (32) 3 أجزاء من عشرة، و 6 أجزاء من مائة، و 5 أجزاء من ألف.
 (أ) 0.563 (ب) 365 (ج) 0.365 (د) 3.56
- (33) 25 جزء من مائة و 6 أجزاء من ألف =
 (أ) 0.256 (ب) 0.0256 (ج) 0.625 (د) 6.25
- (34) 0.25 أكبر من
 (أ) 0.225 (ب) 0.250 (ج) 0.5 (د) 0.30
- (35) 9.845  9.745
 (أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) غير ذلك
- (36) الرقم الموجود في خانة جزء من مائة في العدد العشري 3.51 هو
 (أ) 2 (ب) 5 (ج) 3 (د) 1

اختر الإجابة الصحيحة

- (37) 5 أجزاء من ألف + 73 جزءا من مائة = جزءا من ألف.
- (أ) 0.573 (ب) 0.735 (ج) 0.367 (د) 0.537
- (38) طريق طوله 25.73 كم قرب الطول لأقرب عدد صحيح = كم
- (أ) 25 (ب) 27 (ج) 26 (د) 23
- (39) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.43 هي
- (أ) آحاد (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) آلاف
- (40) قيمة الرقم 6 في العدد 2.63 هي
- (أ) 6 (ب) 60 (ج) 0.06 (د) 0.6
- (41) $8.62 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)
- (أ) 8 (ب) 9 (ج) 10 (د) 11
- (42) $3.025 = 3 + 0.02 +$
- (أ) 0.005 (ب) 0.5 (ج) 0.05 (د) 50
- (43) قيمة الرقم 4 في العدد 5.234 هي
- (أ) 4 (ب) 0.004 (ج) 0.4 (د) 4,000
- (44) القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 5.241
- (أ) جزء من عشرة (ب) جزء من ألف (ج) جزء من مائة (د) عشرات
- (45) أي الأعداد الآتية فيها قيمة 6 تساوي 0.6
- (أ) 6.234 (ب) 3.643 (ج) 4.236 (د) 5.462
- (46) العدد الذي له قيمة مميزة للكسر العشري 0.9 هو
- (أ) الصفر (ب) 1 (ج) 0.5 (د) 2
- (47) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 7.358
- (أ) جزء من عشرة (ب) آحاد (ج) جزء من مائة (د) عشرات
- (48) $2.6 - 0.95 =$
- (أ) 1.65 (ب) 3.55 (ج) 0.65 (د) 61.5

اختر الإجابة الصحيحة

- (49) 4 أجزاء من عشرة + 27 جزء من ألف
 (أ) 0.427 (ب) 0.274 (ج) 0.724 (د) 0.247
- (50) ≈ 3.94 (لأقرب عدد صحيح)
 (أ) 4 (ب) 9 (ج) 5 (د) 3
- (51) قيمة المتغير X في المعادلة: $X - 2 = 6$ هو
 (أ) 4 (ب) 6 (ج) 8 (د) 9
- (52) قيمة المتغير X في المعادلة $X + 3 = 9$ هي
 (أ) 3 (ب) 5 (ج) 6 (د) 9
- (53) قيمة المتغير X في المعادلة $X - 2.5 = 4$ هي
 (أ) 1.5 (ب) 6.5 (ج) 5.6 (د) 5.1
- (54) قيمة المتغير X في المعادلة $7.5 - X = 4$ هو
 (أ) 3.5 (ب) 5.3 (ج) 4.5 (د) 7
- (55) $X - 6.82 = 1.23$ فإن قيمة المتغير =
 (أ) 8.5 (ب) 8.05 (ج) 8.005 (د) 85
- (56) قيمة المتغير X في المعادلة $X + 3.5 = 8$ هي
 (أ) 3.5 (ب) 5.4 (ج) 4.5 (د) 0.5
- (57) قيمة المتغير X في المعادلة $X + 4.5 = 9.5$ هو
 (أ) 5 (ب) 3 (ج) 5.2 (د) 2.5
- (58) لإيجاد قيمة W في المعادلة $10 - W = 6.7$ نقوم بعملية
 (أ) طرح (ب) جمع (ج) ضرب (د) قسمة
- (59) المتغير في المعادلة $X - 3.4 = 5.7$
 (أ) 5.7 (ب) = (ج) 3.4 (د) X
- (60) $h - 6.72 = 1.23$ فإن قيمة h =
 (أ) 5.49 (ب) 7.95 (ج) 0.6 (د) 5.23

اختر الإجابة الصحيحة

- (61) المتغير في المعادلة $X + 11 = 21.3$ هو
 (أ) 21.3 (ب) x (ج) 11 (د) +
- (62) قيمة المتغير x في المعادلة $X + 5 = 6.4$ هو
 (أ) 1.4 (ب) 11.4 (ج) 5 (د) 6.2
- (63) قيمة المتغير m في المعادلة $m + 3.5 = 8$ هي
 (أ) 3.5 (ب) 5.4 (ج) 4.5 (د) 65.5
- (64) كل الأعداد الأولية فردية ما عدا
 (أ) 8 (ب) 2 (ج) 4 (د) 6
- (65) العدد الذي له عامل واحد فقط هو
 (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- (66) العدد الأولي هو العدد الذي له عامل
 (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- (67) الأعداد الاتية أولية ما عدا
 (أ) 7 (ب) 11 (ج) 24 (د) 31
- (68) العامل المشترك لجميع الأعداد هو
 (أ) صفر (ب) 1 (ج) 2 (د) 3
- (69) العدد 15 له عوامل.
 (أ) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6
- (70) من عوامل العدد 12 :
 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) جميع ما سبق
- (71) أي مما يأتي عدد أولي
 (أ) 7 (ب) 15 (ج) 24 (د) 12
- (72) العدد غير الأولي من الأعداد التالية هو
 (أ) 7 (ب) 13 (ج) 15 (د) 5

اختر الإجابة الصحيحة

(73) يعتبر العدد هو العامل المشترك لجميع الأعداد.

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3

(74) كل الأعداد الآتية ليست أعداد أولية ماعدا

- (أ) 15 (ب) 1 (ج) 7 (د) 12

(75) العامل المشترك لجميع الأعداد هو

- (أ) 0 (ب) 2 (ج) 1 (د) 3

(76) العدد الأولي في الأعداد التالية هو

- (أ) 27 (ب) 3 (ج) 9 (د) 15

(77) (ع.م.أ.) للعددين 6 ، 9 هو

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

(78) العوامل الأولية للعدد 12 هي

- (أ) 2 ، 2 ، 3 (ب) 3 ، 3 ، 2 (ج) 2 ، 6 (د) 3 ، 4

(79) العامل المشترك لجميع الأعداد هو

- (أ) 0 (ب) 2 (ج) 1 (د) 3

(80) (م.م.أ.) للعددين 3 ، 5 هو

- (أ) 10 (ب) 15 (ج) 21 (د) 18

(81) العدد 24 من مضاعفات العدد

- (أ) 8 (ب) 7 (ج) 5 (د) 9

(82) من مضاعفات العدد 5

- (أ) 17 (ب) 12 (ج) 15 (د) 18

(83) (م.م.أ.) للعددين 5 ، 7 هو

- (أ) 5 (ب) 35 (ج) 7 (د) 2

(84) (م.م.أ.) للعددين 5 ، 10 هو

- (أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 20

اختر الإجابة الصحيحة

$$\dots \times 32 = (32 \times 4) + (32 \times 2) \quad (85)$$

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 32

$$(62 \times 5) - (62 \times 3) = \dots \times 62 \quad (86)$$

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 8

$$25 \times \dots = 2500 \quad (87)$$

(أ) 10 (ب) 100 (ج) 1,000 (د) 10,000

$$21 \times 30 = \dots \quad (8)$$

(أ) 630 (ب) 51 (ج) 360 (د) 63

$$14 \times 11 = \dots \quad (89)$$

(أ) 145 (ب) 150 (ج) 154 (د) 140

(90) يعمل وائل في محل للبقلاوة، ويستخدم 170 جم من المكسرات فإذا زاد

عدد العملاء واحتاج لضرب مقادير الوصفة في 18 ما عدد الجرامات التي يحتاجها

(أ) 3,060 (ب) 6.030 (ج) 188 (د) 170

(91) في نموذج المستطيل يكون ناتج الضرب

×	30	6
20	600	120
5	150	30

(أ) 600 (ب) 900

(ج) 700 (د) 500

(92) اشترت تاجر 625 قلمًا سعر القلم 4 جنيهاً، ما يدفعه =

(أ) 1,500 (ب) 2,500

(ج) 6,500 (د) 3,200

$$3 \times 1,000 = \dots \quad (93)$$

(أ) 30 (ب) 300 (ج) 3,000 (د) 30,000

اختر الإجابة الصحيحة

$$13 \times (4 + 2) = 13 \times \dots\dots\dots (94)$$

- (أ) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 13

$$(85 \times 4) + (85 \times 2) = \dots\dots\dots \times 85 (95)$$

- (أ) 6 (ب) 8 (ج) 24 (د) 42

$$1824 = 76 \times 24 \text{ إذا كان } 70 \text{ أكمل بما يناسب } 6 (96)$$

20	1,400	120
4	280	-----

- (أ) 24 (ب) 42

- (ج) 420 (د) 1824

(97) قيمة y في نموذج المستطيل هي

- (أ) 5 (ب) 40

- (ج) 150 (د) 500

$$450 \div \dots\dots\dots = 5 (98)$$

- (أ) 60 (ب) 70 (ج) 80 (د) 90

$$36 \div 4 = \dots\dots\dots (99)$$

- (أ) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د) 10

$$850 \div 10 = \dots\dots\dots (100)$$

- (أ) 58 (ب) 10 (ج) 85 (د) 5

$$60 \div \dots\dots\dots = 10 (101)$$

- (أ) 16 (ب) 6 (ج) 60 (د) 1

(102) (والباقي 4) $254 \div 5 = 50$ المقسوم في المسألة هو

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 50 (د) 254

$$33 \div 3 = \dots\dots\dots (103)$$

- (أ) 3 (ب) 11 (ج) 6 (د) 22

اختر الإجابة الصحيحة

(104) باقي قسمة $150 \div 12$ هو

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 6

(105) $120 \div 4 =$

- (أ) 3 (ب) 30 (ج) 50 (د) 11

(106) $120 \div 5 =$

- (أ) 20 (ب) 24 (ج) 40 (د) 42

(107) $300 \div 5 =$

- (أ) 6 (ب) 15 (ج) 12 (د) 60

(108) $23 \div 3 = 7$ ، والباقي =

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

(109) 7 أجزاء من عشرة 70 أجزاء من مائة

- (أ) < (ب) > (ج) = (د) غير ذلك

(110) مع باسم 20 هدية يريد توزيعها بالتساوي على 4 من أصدقائه فإن

عدد الهدايا التي سيحصل عليها كل صديق هو

- (أ) 4 (ب) 2 (ج) 8 (د) 5

(111) $120 \div 8 =$

- (أ) 10 (ب) 5 (ج) 15 (د) 51

(112) $180 \div 3 =$

- (أ) 6 (ب) 60 (ج) 150 (د) 600

(113) إذا تم توزيع 37 برتقالة على 5 أطباق بالتساوي فكم يتبقى من البرتقال؟

- (أ) 5 (ب) 2 (ج) 7 (د) 0

اختر الإجابة الصحيحة

$$6,524 \div 4 = \dots\dots\dots (114)$$

1,631 (أ) 1,631 (ب) 1,151 (ج) 1,361 (د) 1,631

(115) باقي قسمة: $546 \div 5$ هو

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

$$378 \div 18 = \dots\dots\dots (116)$$

12 (أ) 21 (ب) 201 (ج) 102 (د)

$$7 \times 100 = \dots\dots\dots (117)$$

7 (أ) 700 (ب) 70 (ج) 7,000 (د)

(118) تقدير ناتج ضرب 15.2×0.9 باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو

15 (أ) 90 (ب) 16 (ج) 150 (د)

$$25.5 \times 0.1 = \dots\dots\dots (119)$$

0.255 (أ) 2.55 (ب) 255 (ج) 25.5 (د)

$$7.5 \times 100 = \dots\dots\dots (120)$$

75 (أ) 0.75 (ب) 750 (ج) 0.075 (د)

$$6.5 \times \dots\dots\dots = 6,500 (121)$$

10 (أ) 1,000 (ب) 100 (ج) 10,000 (د)

$$3.615 \times 100 \dots\dots\dots 361.5 \times 10 (122)$$

(أ) < (ب) > (ج) = (د) غير ذلك

$$7.6 \times \dots\dots\dots = 0.076 (123)$$

1 (أ) 0.1 (ب) 0.01 (ج) 0.001 (د)

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(124) 0.245 لتر = ملل

(أ) 2.45 (ب) 245 (ج) 24.5 (د) 0.543

(125) يشرب باسم 1.25 لتر من الماء صباحًا، و 600 ملل مساءً.

فإن كمية ما يشربه باسم من الماء = ملل

(أ) 2,850 (ب) 7,625 (ج) 1,850 (د) 1.85

(126) 9 لتر = ملل

(أ) 900 (ب) 0.009 (ج) 9,000 (د) 0.09

(127) عند ضرب أي عدد في 10 ما عدا الصفر فإن قيمة العدد

(أ) تزداد (ب) لا تتغير (ج) تقل (د) تبقى كما هي

(128) 10.870 كجم = جم

(أ) 10870 (ب) 10.87 (ج) 108.7 (د) 1.087

(129) 22 سم = متر

(أ) 2,200 (ب) 220 (ج) 2.2 (د) 0.22

(130) تقدير ناتج ضرب 1.8×1.8 هو

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 5

(131) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 1.253 هي

(أ) جزء من عشرة (ب) جزء من ألف (ج) جزء من مائة (د) عشرات

(132) 7.25 كجم تساوي جرام

(أ) 725 (ب) 7,250 (ج) 0.750 (د) 750

(133) 645 متر = كم

(أ) 6.45 (ب) 0.645 (ج) 64.5 (د) 0.0645

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(134) تقدير خارج قسمة $11.9 \div 3$ هو

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

(135) $0.09 \times 0.1 =$

- (أ) 0.001 (ب) 0.009 (ج) 0.09 (د) 9.0

(136) 5 لترات = ملل

- (أ) 50 (ب) 500 (ج) 5,000 (د) 50,000

(137) $12.8 \div 0.01 =$

- (أ) 128 (ب) 128 (ج) 1,280 (د) 0.128

(138) 5,300 جم = كجم

- (أ) 5.3 (ب) 53 (ج) 0.53 (د) 3.5

(139) $8.5 \div 100 =$

- (أ) 0.085 (ب) 8,500 (ج) 850 (د) 85

(140) 15.4 جم = كجم

- (أ) 0.0154 (ب) 0.154 (ج) 154 (د) 1.540

(141) تقدير خارج قسمة $30.2 \div 2.8$ هو

- (أ) 10 (ب) 8 (ج) 3 (د) 2

(142) $4.2 \div 7 =$

- (أ) 6 (ب) 60 (ج) 0.6 (د) 0.06

(143) 5 لترات = ملل

- (أ) 50 (ب) 500 (ج) 5,000 (د) 50,000

(144) $4.1 + 62 \times 0.1 - 20.5 \div 5 =$

- (أ) 0.62 (ب) 60.2 (ج) 62 (د) 6.2

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

$$2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02 = \dots\dots\dots (145)$$

(أ) 27.98 (ب) 17.48 (ج) 5.390 (د) 0.48

$$3.2 \div 0.1 - 12 = \dots\dots\dots (146)$$

(أ) 12 (ب) 20 (ج) 15 (د) 22

(147) طرح العدد 3.1 من العدد 4.62 ثم اضرب الناتج في 2 التعبير العددي هو

(أ) $(4.62 - 3.1) \times 2$ (ب) $2 \times 4.62 - 3.1$

(ج) $4.62 - 3.1 \times 2$ (د) $3.1 \times 2 - 4.62$

(148) قاعدة النمط: 9 ، 5 ، 3 ، 2 هي
 (أ) $(n \times 2)$ (ب) $(n \times 2) - 1$

(ج) $(n \times 2) + 1$ (د) $(n \div 2)$

(149) المرحلة الثالثة في النمط الذي قاعدته $(n - 2)$ وعدد بدايته 15 هي

(أ) 13 (ب) 11 (ج) 9 (د) 7

(150) العدد التالي في النمط ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 هي

(أ) 11 (ب) 13 (ج) 139 (د) 14

(151) إذا كان المدخل 0.6 والمخرج 6 فإن القاعدة هي

(أ) $n \times 10$ (ب) $n + 10$ (ج) $n \div 10$ (د) $n - 10$

(152) إذا كان المدخل 14 والمخرج 7 فإن القاعدة هي

(أ) $n \times 2$ (ب) $n + 2$ (ج) $n \div 2$ (د) $n - 2$

(153) قاعدة النمط ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 هي

(أ) $n \times 3$ (ب) $n + 2$ (ج) $n \div 2$ (د) $n - 4$

السؤال الثاني: أكمل

- (1) عند قسمة العدد 9,000 على العدد 10 مرتين تصبح قيمته
- (2) القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 27.41 هي
- (3) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.3 هي
- (4) ستة أجزاء من عشرة تُكتب في صورة عشرية:
- (5) ثمانية أجزاء من مائة تُكتب في صورة عشرية:
- (6) سبعة أجزاء من عشرة تُكتب بالصيغة القياسية:
- (7) خمسة وستون جزءاً من مائة تُكتب بالصيغة القياسية:
- (8) 0.9 تُكتب بالصيغة اللفظية:
- (9) 0.06 تُكتب بالصيغة اللفظية:
- (10) 2.5 تُكتب بالصيغة الممتدة:
- (11) 1.25 تُكتب بالصيغة الممتدة:
- (12) 5 أجزاء من ألف، و 73 جزء من مائة = جزء من ألف.
- (13) ثلاثة، وخمسة وسبعون جزءاً من ألف تُكتب
- (14) 3 أجزاء من مائة + 7 أجزاء من عشرة تُكتب
- (15) القيمة المكانية للرقم 2 في العدد 75.25 هي
- (16) قيمة الرقم 3 في العدد 5.03 تساوي
- (17) اكتب بالصيغة القياسية: سبعة وثلاثون جزءاً من ألف
- (18) ≈ 534.47 (لأقرب جزء من عشرة)
- (19) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 5.32 هي
- (20) تقريب العدد العشري 7.45 لأقرب جزء من عشرة هو
- (21) تقريب العدد 6.43 لأقرب جزء من عشرة يساوي

(22) العدد 6.437 تقريبًا لأقرب جزء من مائة يساوي

(23) خمسة وعشرون جزءًا من مائة تُكتب بالصيغة القياسية

(24) العدد $16.728 \approx$ تقريبًا لأقرب جزء من عشرة.

(25) $12.095 \approx$ لأقرب جزء من مائة.

(26) $8.12 \approx$ لأقرب عدد صحيح.

(27) $5.2 \times 10 =$

(28) $2.79 \approx$ (لأقرب جزء من عشرة)

(29) $10.12 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)

(30) $5.2 \times 100 =$

(31) $2.79 \approx$ (لأقرب عدد صحيح)

(32) $6.72 + 1.24 =$

(33) إذا كان $y + 1.2 = 7.5$ فإن قيمة $y =$

(34) قيمة المتغير في المعادلة: $m + 2.1 = 8.5$ هو

(35) الجملة الرياضية $X + 3$ تُسمى

(36) المتغير في المعادلة $P + 8.23 = 10.24$ هو

(37) قيمة X في المعادلة $X + 3.45 = 4.68$ هي

(38) جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

(39) إذا كان $9 = m \div 45$ فإن قيمة $m =$

(40) القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 0.265 هي

(41) سبعة وثلاثون جزءًا من مائة بالصيغة القياسية =

(42) العدد $35.68 \approx$ لأقرب عدد صحيح.

(43) العدد $35.67 \approx$ لأقرب جزء من عشرة.

(44) العامل المشترك لجميع الأعداد هو

(45) كل الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا

(46) أصغر عدد أولي هو

(47) عوامل العدد 7 هي ،

(48) العدد الذي له عاملان فقط يسمى العدد

(49) جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

(50) العدد هو العامل المشترك لجميع الأعداد.

(51) عوامل العدد 10 هي ، ،

(52) عوامل العدد 15 هي ، ،

(53) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو

(54) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 5) هو

(55) العامل المشترك لجميع الأعداد هو

(56) أصغر عدد أولي هو

(57) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 5) هو

(58) العدد الذي عوامله الأولية (3 ، 5) هو

(59) المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 ، 7 هو

(60) من مضاعفات الرقم 5 ،

(61) عوامل العدد 18 هي ، ، ،

(62) م . م . أ للعددين 4 ، 8 هو

$$375 \times 23 = \dots\dots\dots (63)$$

$$4,500 \div 100 = \dots\dots\dots (64)$$

$$(65) \text{ عوامل العدد } 21 \text{ هي } \dots\dots\dots , \dots\dots\dots , \dots\dots\dots .$$

$$1,500 \div 15 = \dots\dots\dots (66)$$

$$3,500 \div 5 = \dots\dots\dots (67)$$

$$7,000 \div 7 = \dots\dots\dots (68)$$

$$(69) \quad 180 \div 60 = 3 \text{ المقسوم في المسألة السابقة هو } \dots\dots\dots$$

$$65.34 \times 10 = \dots\dots\dots (70)$$

$$2.345 \times 100 = \dots\dots\dots (71)$$

$$4.6 \times 100 = \dots\dots\dots (72)$$

$$56.4 \times 0.1 = \dots\dots\dots (73)$$

$$34.3 \times 0.01 = \dots\dots\dots (74)$$

$$3.5 \times 0.01 = \dots\dots\dots (75)$$

$$2.5 \times 1,000 = \dots\dots\dots (76)$$

$$3.5 \times 0.001 = \dots\dots\dots (77)$$

$$43.5 \times 0.01 = \dots\dots\dots (78)$$

$$2.5 \times 100 = \dots\dots\dots (79)$$

$$0.2 \times 0.4 = \dots\dots\dots (80)$$

$$5.4 \times 0.1 = \dots\dots\dots (81)$$

$$(82) \quad 2.8 \text{ كم} = \dots\dots\dots \text{متر}$$

أكمل ما يأتي

(83) $65.34 \div 10 = \dots\dots\dots$

(84) $4.6 \div 100 = \dots\dots\dots$

(85) $34.3 \div 0.01 = \dots\dots\dots$

(86) $25.5 \div 1,000 = \dots\dots\dots$

(87) $51.65 \div 100 = \dots\dots\dots$

(88) $9.18 \div 0.01 = \dots\dots\dots$

(89) $0.53 \div 0.01 = \dots\dots\dots$

(90) $8.8 \div 8 = \dots\dots\dots$

(91) عبوة عصير سعتها 2.5 لتر، فإن سعتها بالمليتر ملل

(92) ضع أقواسًا للحصول على القيمة المعطاة:

(القيمة 18) $28 - 5 \times 4 \div 2$

(93) $(6 - 5) \times 7 - 2 = \dots\dots\dots$

(94) المرحلة الخامسة في النمط: 15 ، 10 ، 5 هي

(95) قاعدة النمط: 9 ، 5 ، 3 ، 2 هي

(96) أوجد أول 5 أعداد من النمط الذي عدد بدايته 2 وقاعدته $n + 7$

..... ، ، ، ،

السؤال الثالث: أجب

(1) اكتب العدد بالصيغة الممتدة 25.36

(2) 3 أجزاء من مائة + 7 أجزاء من عشرة =

(3) $2.75 \times 10 = \dots\dots\dots$

(4) $12.5 \div 10 = \dots\dots\dots$

(5) رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً

$$0.55 \quad / \quad 1.55 \quad / \quad 5.05 \quad / \quad 0.005$$

(الترتيب: (..... ، ، ،)

(6) $1.637 + 4.345 = \dots\dots\dots$

(7) $2.345 + 3.32 = \dots\dots\dots$

(8) $5.3 - 2.1 = \dots\dots\dots$

(9) $25.67 - 4.23 = \dots\dots\dots$

(10) ذهبت سلمى إلى السوق واشترت 2.75 كيلوجرام من البطاطس، و 1.2

كجم من اللحم. أوجد مجموع كتلتي ما اشترته.

مجموع ما اشترته كجم + =

(11) يجري أحمد مسافة 2.35 كم كل يوم، ويجري صديقه سامح مسافة 3.27

كم أوجد مجموع المسافتين؟

مجموع المسافتين =

(12) طريق طوله 35.75 كم، قامت الدولة بتشجير مسافة 12.25 كم من

الطريق أوجد المسافة المتبقية.

المسافة المتبقية =

أجب

(13) قطعتان من القماش طول القطعة الأولى 9.35 مترا ، وطول القطعة الثانية، وطول القطعة الثانية 4.75 مترا. أوجد الفرق بين القطعتين.

المسافة المتبقية =

(14) سيارة تحمل 65.45 كجم من الفاكهة، وسيارة أخرى تحمل

24.63 كجم من الفاكهة. فإن مجموع ما تحمله السيارتان = كجم

(15) إذا كانت كتلة مروان 45.25 كجم، وكتلة زميله مصطفى

42.75 كجم. أوجد الفرق بين كتلتيهما. = كجم

(16) مع بسمة 12.25 جنيها، ومع أخيها باسم 15.75 جنيها، أوجد مجموع ما مع الاثنين.

مجموع ما معهما =

(17) تتناول أسرة أحمد 5.25 لترا من الماء كل يوم، وتتناول أسرة باسم 3.15 لترا يوميا، أوجد الفرق بين الأسرتين.

الفرق =

(18) اشترت سعاد قطعة من القماش طولها 42.5 مترا، واشترت هدى قطعة طولها 32.61 مترا . كم يكون طول القطعتين معًا.

— طول القطعتين: مترا

(19) اشترى باسم قميصًا ثمنه 203.5 جنيه بعد الخصم، فإذا كان ثمنه قبل الخصم 213.7 جنيه، فما الفرق بين سعر القميص قبل الخصم ويعد الخصم.

— الفرق: جنيه

(20) أوجد (ع . م . أ) للعددين 15 ، 30

(21) أوجد (ع . م . أ) للعددين 9 ، 12

(22) أوجد (ع . م . أ) للعددين 4 ، 8

(23) أوجد (م . م . أ) للعددين 12 ، 6

(24) أوجد (م . م . أ) للعددين 20 ، 30

(25) أوجد (م . م . أ) للعددين 10 ، 15

السؤال الثالث: أوجد الناتج

(26) اشترى سعيد هاتفًا وقسط ثمنه على 12 شهرًا بحيث يدفع 275 جنيهاً كل شهر.

فما ثمن الهاتف.

ثمن الهاتف =

(27) سيارة تحمل 95 كجم من الفاكهة، فإن كتلة الشاحنة بالـ جم =

—

(28) إذا كان ثمن جهاز الكمبيوتر 5,525 جنيهاً. فما ثمن 25 جهازاً؟

الـ ثمن =

(29) موظف راتبه الشهري 3,815 جنيهاً.

احسب مرتبه قي 16 شهراً.

مرتب 16 شهر =

(30) اشترت هند 14 متر من القماش، إذا كان

ثمن المتر الواحد 27 جنيهاً.

فما ثمن القماش؟

ثمن القماش =

اقرأ، ثم أجب

(31) مدرسة بها 23 فصلاً، في كل فصل 60 طالباً
ما العدد الكلي لطلاب المدرسة؟

(32) ينفق باسم 235 جنيهاً في الأسبوع.
ما المبلغ الذي ينفقه في 10 أسبوعاً؟

(33) مدرسة بها 17 فصلاً، بكل فصل 35 تلميذاً،
فما العدد الكلي لتلاميذ المدرسة؟
عدد التلاميذ:

(34) يقطع قارب مسافة 504 كم في 24 ساعة.
ما المسافة التي يقطعها القارب في الساعة؟
المسافة =

أوجد الناتج

(35) وزعت الأم 18 قطعة من الحلوي على 3 أطباق بالتساوي، كم قطعت وضعتها الأم في كل طبق؟

.....

(36) اشترى كريم 6 لعب من نفس النوع بسعر 180 جنيهاً. كم ثمن اللعبة الواحدة؟

.....

(37) إذا كان ثمن 9 كتب هو 45 جنية، فإن ثمن الكتاب الواحد = جنية.

.....

(38) يريد معلم توزيع 360 جائزة على 9 فصول بالتساوي. كم عدد جوائز كل فصل؟

.....

(39) وزعت أب 25 جنيهاً على 3 من أبنائه. كم يكون نصيب كل ابن؟
وكم الباقي؟

..... نصيب الابن الواحد:

..... الباقي:

أوجد الناتج

$$565 \div 5 = \dots\dots\dots (40)$$

$$645 \div 3 = \dots\dots\dots (41)$$

$$75 \div 3 = \dots\dots\dots (42)$$

(43) إذا كان ثمن لتر اللبن 12.5 جنييه،

فما ثمن 10 لترات من نفس النوع؟

– ثمن اللبن:

أوجد الناتج

$$1,215 \div 5 = \dots\dots\dots (44)$$

(45) إذا وزع أب مبلغ 3,250 جنيهاً بالتساوي

على 5 من أولاده. فإن نصيب كل ولد =

نصيب الولد =

$$1,215 \div 5 = \dots\dots\dots (46)$$

$$3,125 \div 25 = \dots\dots\dots (47)$$

$$5,715 \div 45 = \dots\dots\dots (48)$$

$$2,990 \div 13 = \dots\dots\dots (49)$$

أوجد الناتج

(50) إذا وضعنا 18 ثمرة برقوق في أكياس. وكان كل كيس يحتوي على 3 ثمرات. فما عدد الأكياس؟

(51) يريد معلم توزيع 280 جائزة على 7 فصول بالتساوي، كم عدد جوائز كل فصل؟

(52) مدرسة بها 429 تلميذا موزعة بالتساوي على 13 فصلا. كم عدد كل فصل؟

(53) اشترت سارة 25 كتابًا بثمن 3,375 جنيهاً. أوجد

ثمن الكتاب الواحد إذا علمت أن الكتب من نفس النوع.

– ثمن الكتاب:

(54) يرغب تاجر فاكهة في توزيع 5,420 كجم من الفاكهة

على 20 قفصا بالتساوي. أوجد كتلة القفص الواحد.

– كتلة القفص:

أوجد الناتج

(55) إذا كان ثمن 11 علبة من الألوان هو 121 جنيهاً،

فما ثمن العلبة الواحدة؟

– حمولة السيارة:

(56) إذا كان ثمن كشكول 3.75 جنيهاً. فما ثمن 100 كشكول من نفس النوع؟

(57) إذا كان ثمن كيلو الطماطم 4.5 جنيهاً. فما ثمن 0.5 كجم ؟

– ثمن الكجم:

(58) يركض باسم 0.75 كم كل يوم. ما المسافة التي يركضها في 100 يوم؟

– المسافة:

(59) مستطيل طوله 10 سم، وعرضه 5.35 سم. فإن مساحته = سم²

(60) اشترى مازن 9 أقلام من نفس النوع، فإذا كان ثمن

القلم الواحد 5.5 جنيهاً. أوجد ثمن الأقلام.

– ثمن الأقلام:

أوجد الناتج

(61) أعدت داليا لترا من عصير القصب، وشربت منه 320 مليلتر، وشرب والدها منه 0.25 لتر، ما مقدار اللترات المتبقي من عصير القصب؟

(62) إذا كان طول إيهاب 138.2 سم في يناير، وفي نهاية السنة أصبح طوله 1.5 متر، ما مقدار الزيادة في طول إيهاب؟

$$1.5 \times 3.2 = \dots\dots\dots (63)$$

$$23.5 \times 1.2 = \dots\dots\dots (64)$$

(65) سلك طوله 5.2 مترًا، يُراد تقسيمه على 10 قطع أوجد طول كل قطعه؟

(66) تصنع هدى شرائط للشعر، لديها 5.6 أمتار من القماش، يحتاج كل شريط إلى 0.34 متر من القماش، ما عدد شرائط الشعر التي يمكن أن صنعها هدى؟

— المقسوم:

— المقسوم عليه:

$$(67) \quad 2,750 \div 5 = \dots\dots\dots$$

$$(68) \quad 81.6 \div 1.2 = \dots\dots\dots$$

(69) لدى تاجر 94.2 كجم من الفاكهة قام بتوزيعها بالتساوي على 6 صناديق. ما كتلة الصندوق الواحد.

—

— جنيهاً

(70) اكتب التعبير العددي، ثم أوجد قيمته في كل مما يأتي:

— اضرب 8.2 في 10 ثم اطرح 34.9 ثم اجمع 16.3

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

